



dystrybutor oraz
autoryzowany serwis:

SCUBA MISSION
Rafał Kowalewski

ul. Mazurska 7
70-424 Szczecin - Poland
tel +48 91 4881787
fax +48 91 4881787
www.scubamission.pl
www.seacpolska.pl
info@scubamission.pl

seac

sea is calling

COLLECTION

seacsub.com 2024







A fantasticitalian story

1971	Marco Arata and Attilio Rapallini, true sea lovers just barely into their twenties, start small-scale production of pronged heads and spear heads from scratch and SEAC (Subacquea E Affini Carasco) is founded.		1990	SEAC inaugurates its new plants in San Colombano Certenoli.	
1975	The first logo is created and the first official SEAC catalog is published.		1993	A new adventure starts with in-house production of regulators.	
1980	Production of the first spring-loaded and sling spearguns starts.		1995	The iconic Extreme mask is born!	
1982	SEAC reaches another milestone with the manufacture of new wetsuits, including the legendary Privilege.		1999	In April, Nicola Brischigiario breaks a new scientific world record in distance freediving under ice (85m in 1'40") on Lake Verney, using SEAC equipment.	
1985	The development and production of the legendary Asso speargun mark yet another important step for SEAC and the spearfishing world as a whole.		2001	SEAC designs and manufactures a revolutionary BCD: the Pro2000.	
1988	Stefano Makula, a SEAC sponsored athlete, reaches an incredible depth of -102 meters in variable weight freediving on the island of Giannutri and thus becomes world champion.		2004	The second generation of SEAC arrives when Daniele Arata joins the company.	
1989	Production expands with the new SEAC BCDs, including the Jump model.		2006	SEAC further expands its product range and divides it into different lines: SCUBA, Snorkeling, Freediving, Swimming.	


2007 The Icaro BCD wins the RedDot Product Design Award in 2007.




2008 SEAC has a new in-house workshop built, dedicated to regulators, with state-of-the-art ANSTI machines and new-generation technologies.




2010 New models of the SCUBA and freediving fins are developed and produced and expand the SEAC range even further.




2012 SEAC opens its first facility in the United States and SEAC USA Corp. is thus created, based first in New York and then moving to Miami.




2014 After meticulous research, SEAC develops its first range of LED torches, including the renowned "R" series.




2017 Design and manufacture begins on the first full-face mask: Unica.




2018 The new Driver and Partner wrist-mount diving computers arrive on the market, followed by Action and Action HR.



2019 SEAC opens a department dedicated to plastic molding of masks and fins at its San Colombano Certenoli plant.



2021 Now arriving to market, the new SCREEN scuba computer.




2022 The new APNEA and APNEA HR wrist-mount freediving computers arrive on the market.



2023 SEAC unveils its new warehouse, with which it can power the entire company with solar energy using photovoltaic panels.



FRC™ technology is here! Fully Responsive Compound makes it possible to make lighter, sturdier fins.



we produce with the sun

the story continues on the following pages...



SEAC

SEAC

SEAC
SEA IS CALLING
WWW.SEACOR.COM

SEAC
SEA IS CALLING
WWW.SEACOR.COM



If the sea is calling, we answer with the sun.

The entire Seacub industrial facility is now powered by renewable energy, thanks to a powerful new photovoltaic system.

This is our most recent investment in sustainability and comes on top of numerous other initiatives striving towards a sustainable future for all, such as re-shoring strategies and in-house production to reduce our carbon footprint deriving from transportation, our continuous research into new packaging with low environmental impact, and implementing company policies to reduce waste. After all, only by taking care of the whole environment and those who live in it can you claim to respect the sea.



Headquarters in San Colombano Certenoli (Genova, Italy)
Over 15,000 m² of internal logistical area





Strict product safety through both proprietary equipment
and quality procedures





Just four years after we inaugurated the new internal moulding department, the benefits are clear:

- A 50% reduction in plastic waste
- Reduction in the impact of transport
- Greater control over finished product quality
- Better in-stock availability





GOOD PLASTIC. ONLY WHERE IT'S NEEDED.

Starting with the fin shapers and the packaging for accessories like Bio Gel and neoprene adhesive, SEAC has begun replacing many plastic packaging with 100% recyclable cardboard.



This icon identifies all fins made using the new FRC™ Fully Responsive Compound technology, which can achieve better performing, thinner, lighter, sturdier fins, while also eliminating the risk of breakage or permanent deformation.



This icon indicates that we have recently conducted a study on the fin in order to optimize its plastic materials. We at SEAC have undertaken this analysis to improve flexion and increase the elastic response from all fins produced in the San Colombano Certenoli location.

seac

sea is calling

scuba|2024

COMPUTERS AND INSTRUMENTS	11
REGULATORS	17
BCDs	34
TORCHES	42
DIVING SUITS	50
FINS	83
MASKS	89
SNORKELS	99
KNIVES	105
BAGS AND ACCESSORIES	111

freediving and spearfishing|2024

COMPUTERS	121
WETSUITS	127
GUNS	144
FINS	155
MASKS AND SNORKELS	169
BAGS AND ACCESSORIES	179
SLINGS AND ACCESSORIES	189

Computers and instruments

SEAL



SCUBA
2024

ACTION HR (HIGH RESISTANCE)



160-6NB



160-6NR



160-6N



100 MT. WATER RESISTANT	ADJUSTABLE BACKLIGHT
LCD SCREEN	DATE
OS/WINDOWS DIVE MANAGER	USB CABLE (OPTIONAL)
CR2450 BATTERY	ALARM



ACTION HR / ACTION

- (PL)**
 - Ekran LCD z regulacją kontrastu i intensywności podświetlenia.
 - TRYB SCUBA: Algorytm dekompresyjny Bühlmann ZHL-16C do dwóch gazów o zawartości O₂ do 99%.
 - TRYB NURKOWANIA SWOBODNEGO: Czas na powierzchni/nurkowania, głębokość bieżąca/maksymalna.
 - TRYB GŁĘBOKOŚCIOMIERZA: Głębokościomierz i stoper do niezależnego zarządzania profilami nurkowania.
- (EL)**
 - Οθόνη LCD με αντίθεση και ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού.
 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SCUBA: αλγόριθμος αποσυμπίεσης Bühlmann ZHL-16C με διαχείριση έως και 2 μειγμάτων και συγκέντρωση O₂% έως 99%.
 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FREEDIVING: χρόνος κατάδυσης/ επιφανείας, τρέχον/ μέγιστο βάθος.
 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAUGE: βυθόμετρο και χρονόμετρο για ξεχωριστή διαχείριση των προφίλ κατάδυσης.
- (ZH)**
 - 具备对比度和可调背光强度的 LCD 显示屏。
 - 水肺模式：可使用最多 2 种气体和高达 99% 氧气的 Bühlmann ZHL-16C 算法。
 - 自由潜水模式：潜水 / 水面时间，当前 / 最大深度。
 - 仪表模式：用于独立管理潜水计划的深度计和秒表。
- (AR)**
 - شاشة LCD بوضوح متغير وضوء خلفية قابل للتعديل.
 - نمط للغوص: بخوارزمية Bühlmann ZHL-16C ومعالجة لى غازين ونسبة لى 99%.
 - نمط للغوص الحرة: زمن للغوص للسطح والعمق للحالي/القصوى.
 - نمط للأعداد: عمود عمق وراعتي مستقل لمعالجة لفب للغوص شريكل ميقل.



ACTION



160-5NB



160-5NW




160-5N



- 100 MT. WATER RESISTANT
- LCD SCREEN
- OS/WINDOWS DIVE MANAGER
- CR2450 BATTERY

- ADJUSTABLE BACKLIGHT
- DATE
- USB CABLE (OPTIONAL)
- ALARM



ACCESSORIES FOR ACTION HR AND ACTION

STRAP KIT



	BUCKLE: HR	BUCKLE: INOX
	163-22NR	-
	163-22NB	163-20NB
	-	163-20NW
	163-22N	163-20N

STRAP EXTENSION



COD. 163-26N

USB CABLE ACTION/ACTION HR



COD. 163-21

SCREEN



NEW
BATTERY CHECK
SYSTEM



USB CABLE FOR SCREEN

COD. 163-29

100 MT. WATER RESISTANT	ADJUSTABLE BACKLIGHT
LCD SCREEN	DATE
OS/WINDOWS DIVE MANAGER	USB CABLE (OPTIONAL)
CR2450 BATTERY	ALARM



- PL**
- Ekran LCD z kontrastem i regulowaną intensywnością podświetlenia.
 - TRYB SCUBA: Algorytm Bühlmann ZHL-16C zarządzający maks. 2 mieszankami gazowymi i O₂ do 99%.
 - TRYB NURKOWANIA SWOBODNEGO: czas nurkowania/na powierzchni, głębokość bieżąca/maksymalna.
 - TRYB GŁĘBOKOŚCIOMIERZA: głębokościomierz i stoper do niezależnego zarządzania profilami nurkowania.
- EL**
- Οθόνη LCD με αντίθεση και ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού.
 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SCUBA: αλγόριθμος αποσυμπίεσης Bühlmann ZHL-16C με διαχείριση έως και 2 μειγμάτων αερίου και O₂ έως και 99%.
 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FREEDIVING: χρόνος κατάδυσης/ επιφανείας, τρέχον/ μέγιστο βάθος.
 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAUGE: βυθόμετρο και χρονόμετρο για ξεχωριστή διαχείριση των προφίλ κατάδυσης.
- ZH**
- 具备对比度和可调背光强度的LCD显示屏。
 - 水肺模式：可使用最多2种混合气体和高达99%氧气的Bühlmann ZHL-16C算法。
 - 自由潜水模式：潜水/水面时间，当前/最大深度。
 - 仪表模式：用于独立管理潜水计划的深度计和秒表。
- AR**
- شاشة LCD بارتفاع متغير وضوء خلفية قابل للتحريك.
 - نمط الغوص: خوارزمية Bühlmann ZHL-16C ومعالجة إلى غازين ونسبة أكسجين حتى 99%.
 - نمط الغوص الحرة: زمن الغوص للسطح والعمق الجاهز/القصوى.
 - نمط القياس: عمق وارتفاع مستقل معالجة لفيل الغوص مستقل.



SCREEN CONSOLE COMPASS



- (PL) Konsola składająca się z komputera Screen, manometru i kompasu.
- (EL) Κονσόλα με κομπιούτερ Screen, μανόμετρο και πυξίδα.
- (ZH) 仪表包含屏显电脑、压力计和指南针。
- (AR) تتكون وحدة التحكم من شاشة الكمبيوتر وعداد ضغط وبوصلة.



VERSION	BAR	PSI
COD.	160-17	160-16

- 100 MT. WATER RESISTANT
- ADJUSTABLE BACKLIGHT
- LCD SCREEN
- DATE
- OS/WINDOWS DIVE MANAGER
- USB CABLE (OPTIONAL)
- CR2450 BATTERY
- ALARM
- ANTISHOCK SHIELD INCLUDED
- PRESSURE GAUGE INCLUDED

SCREEN CONSOLE



COMPASS FOR SCREEN CONSOLE

COD. 160-18



ANTI-SHOCK SHIELD

COD. 163-31

- (PL) Konsola zawierająca komputer Screen i manometr.
- (EL) Κονσόλα με κομπιούτερ Screen και μανόμετρο.
- (ZH) 仪表包含屏显电脑和压力计。
- (AR) تتشمل وحدة التحكم من شاشة الكمبيوتر وعداد ضغط.



VERSION	BAR	PSI
COD.	160-12	160-11

COMPACT PRESSURE GAUGE

- PL Mosiężna obudowa. Luminescencyjny wyświetlacz.
- EL Μπρούντζινο περίβλημα. Φωτιζόμενο καντράν.
- ZH 黄铜外壳。发光表盘。
- AR قبة من زنحاس. وجّه مضيء.

UNITS	BAR	PSI
COD.	60-1	60-1/PSI



CONSOLE 2

- PL Manometr i głębokościomierz. Luminescencyjne wyświetlacze.
- EL Μανόμετρο και βυθόμετρο. Φωτιζόμενα καντράν.
- ZH 压力计和深度计。发光表盘。
- AR عداد ضغط وعمق. وجّه مضيء.

UNITS	BAR/M	PSI/FT
COD.	60-11	60-11/PSI+FT



CONSOLE 3

- PL Manometr, głębokościomierz i kompas. Luminescencyjne wyświetlacze.
- EL Μανόμετρο, βυθόμετρο και πυξίδα. Φωτιζόμενα καντράν.
- ZH 压力计、深度计和指南针。发光表盘。
- AR عداد ضغط وعمق. وجّه مضيء.

UNITS	BAR/M	PSI/FT
COD.	60-12	60-12/PSI+FT



WRIST COMPASS

- PL Luminescencyjny wyświetlacz.
- EL Φωτιζόμενο καντράν.
- ZH 发光表盘。
- AR وجّه مضيء.



COD. 60-13

HP HOSE

- PL Uniwersalny wąż do manometru z elementem obrotowym.
- EL Εύκαμπτο σωληνάκι μανόμετρου γενικής χρήσης με περιστρεφόμενο περικόχλιο.
- ZH 通用旋转压力计软管。
- AR خرطوم عداد ضغط عام مع محور.

VERSION	HP 78 cm
COD.	S125001



Regulators



SCUBA
2024



IT500 ICE

**NEW
2024**

MADE IN ITALY



scuba | 2024




COLD WATER APPROVAL <10°




EN 250:2014



INT OR DIN VERSION



Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.63 J/l.



REGULATOR	ICE DIN 300 BAR	ICE INT 230 BAR	1 ST STAGE	ICE DIN 300 BAR	ICE INT 230 BAR	2 ND STAGE	
COD.	35-110/I300D	35-110/I230I	COD.	35-75/I300D	35-75/I230I	COD.	35-114
WEIGHT (g)	1059	1210	WEIGHT (g)	665	827	WEIGHT (g)	210

NEW CASE INCLUDED



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



- PL**
1. Ergonomiczna, zintegrowana dźwignia dive/pre-dive do regulacji wysokości oddechowego z efektem Venturiego.
 2. System OWS: przednia osłona i przycisk z miękkiego poliuretanu optymalizują działanie i przepływ wody, zmniejszając wysiłek oddechowy, a dzięki synergii między przednimi i bocznymi otworami zapobiega on swobodnemu przepływowi w warunkach prądów czotowych.
 3. Specjalna geometria trójnika wydechowego zapobiega przedostawaniu się wody do drugiego stopnia nawet przy silnych prądach bocznych, a także kieruje wyrzucane ręczeryki na boki twarzy, eliminując irytujące przeszkody w polu widzenia.
 4. Nowy uchwyt węża ma dokładnie zbadaną długość i średnicę, aby uniknąć punktów zakleszczenia. Optymalnie wyprofilowany, ergonomiczny dla użytkowników.
 5. Pierwszy stopień kuty na gorąco, aby maksymalnie zmniejszyć wagę, z ergonomicznie rozmieszczonymi portami HP i LP. Chrom piaskowany. Wysokowydajna membrana równoważąca. 2 porty HP. 4 porty LP.
 6. ICE Kit: system zapobiegający zamarzaniu pierwszego stopnia, który minimalizuje ryzyko zamarznięcia w zimnej wodzie.
- EL**
1. Ergonomiczki ενσωματωμένος μοχλός για τη ρύθμιση της προσπάθειας αναπνοής και του φαινομένου Venturi στην αρχή και στη διάρκεια της κατάδυσης.
 2. Σύστημα OWS: με μπροστινό κάλυμμα και κουμπί από μαλακή πολυουρεθάνη, βελτιστοποιεί τη δράση, καθώς και την είσοδο του νερού, μειώνοντας την προσπάθεια αναπνοής. Παράλληλα, χάρη στη συνεργατική δράση των μπροστινών και πλευρικών ανοιγμάτων, αποτρέπεται η πιθανότητα ελεύθερης ροής σε μετωπικά ρεύματα.
 3. Η ειδική γεωμετρική διαμόρφωση του συστήματος εκτόνωσης σε σχήμα T αποτρέπει τη διείσδυση νερού στο δεύτερο στάδιο στην περίπτωση δυνατών πλευρικών ρευμάτων και, παράλληλα, κατευθύνει τις αποβαλλόμενες φυσαλίδες στα πλαϊνά του προσώπου, για καθαρό πεδίο ορατότητας χωρίς ενοχλητικές παρεμβολές.
 4. Νέος σύνδεσμος συγκράτησης με προσεκτικά μελετημένο μήκος και διάμετρο, για να αποφεύγεται το σκάλωμα του εύκαμπτου σωλήνα. Βελτιστοποιημένη, εργονομική καμπυλότητα για τον χρήστη.
 5. Σφουρήλατο εν θερμώ πρώτο στάδιο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του βάρους με εργονομική διαρρύθμιση των εξόδων HP και LP. Αμμοβολημένο επιχρωμιωμένο φινιρίσμα. Ισορροπημένο διάφραγμα υψηλής απόδοσης. 2 έξοδοι HP. 4 έξοδοι LP.
 6. Kit ICE: αντιψυκτικό σύστημα πρώτου σταδίου που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο του «πατώματος» σε κρύα νερά.
- ZH**
1. 整合符合人体工程学的潜水/潜水前控制杆，通过文丘里效应调整呼吸用力。
 2. OWS系统：软质聚氨酯正面护罩和按钮，可优化动作和水流，减少呼吸用力；此外，正面和侧面开口之间的协同作用降低了顶流造成调节器不断漏气的几率。
 3. 排气三通的特殊几何形状可防止水渗入二级头，即使面对强劲的侧面水流也是如此，还可将呼出的气泡引向脸部两侧，而不会排向正面影响视野。
 4. 新型软管固定器的长度和直径经过精心设计，可避免任何挤压。优化弧度，符合人体工程学。
 5. 一级头采用热锻工艺，尽可能减轻重量，高压和低压端口布局符合人体工程学。喷砂镀铬。高性能平衡薄膜。2个高压端口。4个低压端口。
 6. ICE套件：一级头防冻系统，最大程度降低在冷水中被冻住的风险。
- AR**
1. قبض غوص قابل للتعديل مع الحد الأدنى من التوتر مع الفتر لتتوري.
 2. نظام OWS: وقي أمام ووزر من ليثيوريدين للتحسين لتجربة العمل من قبل فتر معير لماء وضخج مد لتفيس أفضل لتقليل جليين فترات الماية ولحظية في سحب اضطالي لتفحق لحظيات المخفضة.
 3. لتفصيم لخاصة لتفحق الع لخر ايجي نوع دخول الماء للدرجفة لتفحق في لولونيتيكي ار جيتي قوي فيوج فيقاعات المظروونج لوج ه حولة رةيك.
 4. مللك لخرطوم لاجيتي يرف طول قطر جيبي فيجب ح شلتجيب اي نقاط طوي يثبات م حنة و موح ذلك م ح خدين.
 5. درجفة الماية مرفقة بالسر اخل لخص لوزن لفتتر مبي لجن م حدي يفتحات لضخ لاجيتي ولا يفتح ل م ح لكر وبل لمل و ح جاب م حزن ح جاب م حزن و ع لاي الءاء. فتحات لضخ لاجيتي. فتحات لضخ لاجيتي.
 6. عدة لتفحق نظام قوا م لفة ح جبال م حرة اللى ولدي يفتقل خطر لفة ح جبال ماء لبارد.

IT500

**NEW
2024**

MADE IN ITALY



scuba | 2024



COLD WATER APPROVAL <10°




EN 250:2014



INT OR DIN VERSION



Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.63 J/L



REGULATOR	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	1 ST STAGE	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	2 ND STAGE	
COD.	35-110/300D	35-110/230I	COD.	35-75/300D	35-75/230I	COD.	35-114
WEIGHT (g)	990	1140	WEIGHT (g)	576	747	WEIGHT (g)	210

NEW CASE INCLUDED



DIN 300 BAR

INT 230 BAR



- (PL) 1. Ergonomiczna, zintegrowana dźwignia dive/pre-dive do regulacji wysiłku oddechowego z efektem Venturiego.
2. System OWS: przednia osłona i przycisk z miękkiego poliuretanu optymalizują działanie i przepływ wody, zmniejszając wysiłek oddechowy, a dzięki synergii między przednimi i bocznymi otworami zapobiega on swobodnemu przepływowi w warunkach prądów czołowych.
3. Specjalna geometria trójkąta wydechowego zapobiega przedostawaniu się wody do drugiego stopnia nawet przy silnych prądach bocznych, a także kieruje wyrzucane pęcherzyki na boki twarzy, eliminując irytujące przeszkody w polu widzenia.
4. Nowy uchwyt węża ma dokładnie zbadaną długość i średnicę, aby uniknąć punktów zakleszczenia. Optymalnie wyprofilowany, ergonomiczny dla użytkowników.
5. Pierwszy stopień kuty na gorąco, aby maksymalnie zmniejszyć wagę, z ergonomicznie rozmieszczonymi portami HP i LP. Chrom piaskowany. Wysokowydajna membrana równoważąca. 2 porty HP. 4 porty LP.
- (EL) 1. Εργονομικός ενσωματωμένος μοχλός για τη ρύθμιση της προσπάθειας αναπνοής και του φαινομένου Venturi στην αρχή και στη διάρκεια της κατάδυσης.
2. Σύστημα OWS: με μπροστινό κάλυμμα και κουμπί από μαλακή πολυουρεθάνη, βελτιστοποιεί τη δράση, καθώς και την είσοδο του νερού, περιορίζοντας την προσπάθεια αναπνοής. Παράλληλα, χάρη στη συνεργατική δράση των μπροστινών και πλευρικών ανοιγμάτων, αποτρέπεται η πιθανότητα ελεύθερης ροής σε μετωπικά ρεύματα.
3. Η ειδική γεωμετρική διαμόρφωση του συστήματος εκτόνωσης σε σχήμα T αποτρέπει τη διείσδυση νερού στο δεύτερο στάδιο στην περίπτωση δυνατών πλευρικών ρευμάτων και, παράλληλα, κατευθύνει τις αποβαλλόμενες φυσαλίδες στα πλαϊνά του προσώπου, για καθαρό πεδίο ορατότητας χωρίς ενοχλητικές παρεμβολές.
4. Νέος σύνδεσμος συγκράτησης με προσεκτικά μελετημένο μήκος και διάμετρο, για να αποφεύγεται το σκάλωμα του εύκαμπτου σωλήνα. Βελτιστοποιημένη, εργονομική καμπυλότητα για τον χρήστη.
5. Σφουρήλατο εν θερμώ πρώτο στάδιο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του βάρους με εργονομική διαρρύθμιση των εξόδων HP και LP. Αμμοβολημένο επιχρωμιωμένο φινιρίσμα. Ισορροπημένο διάφραγμα υψηλής απόδοσης. 2 έξοδοι HP. 4 έξοδοι LP.
- (ZH) 1. 整合符合人体工程学的潜水/潜水前控制杆，通过文丘里效应调整呼吸用力。
2. OWS系统：软质聚氨酯正面护罩和按钮，可优化动作和水流，减少呼吸用力；此外，正面和侧面开口之间的协同作用降低了顶流造成调节器不断漏气的几率。
3. 排气三通的特殊几何形状可防止水渗入二级头，即使面对强劲的侧面水流也是如此，还可将呼出的气泡引向脸部两侧，而不会排向正面影响视野。
4. 新型软管固定器的长度和直径经过精心设计，可避免任何挤压。优化弧度，符合人体工程学。
5. 一级头采用热锻工艺，尽可能减轻重量，高压和低压端口布局符合人体工程学。
- (AR) 1. قبض غوص قابل لغوص مدمج لتخفيف حد التعب مع الثر فينتوري.
2. نظام OWS: وقي أمام وزر من البوليوريثين اللين لتجسين لأجل من ضغطه فيجبر الماء ويخضع حد التعب فيفضل لتقليل جليين فتحات الداية ولاجيجي فيجب اجلاي لتفقد الاح فيارات للمعقصة.
3. لتصميم لخاصة فتحة الخرج ايجي نوع دخول الاما املد مرخة للثوية في ليو لتفكيك اار جف فيقوي يوجه فقاعات الامطرودنل جلب للوجه موزلة اجلة ريثك.
4. جلك لخرطوم لاجي في طول قطر جويي ريب ج سلف فيجب اي نقاط طوي يثبات مجننة ومي ح ذلك ميت خديين.
5. درخة اوى مزل فيفضل للوزن لثر جلي لجن مجيوي يفقد فتحات الضغط للثني والاميف فيتراجل ديوح.
ثروم دشوش لالر حمل حجاب نيزن وعللي الداء. فتحات الضغط الديق. فتحات الضغط للثني.

IT300

**NEW
2024**

MADE IN ITALY



scuba | 2024



COLD WATER APPROVAL <10°




EN 250:2014



INT OR DIN VERSION



Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.72 J/l.



REGULATOR	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	1 ST STAGE	DIN 300 BAR	INT 230 BAR	2 ND STAGE	
COD.	35-105/300D	35-105/230I	COD.	35-76/300D	35-76/230I	COD.	35-113
WEIGHT (g)	940	1090	WEIGHT (g)	596	796	WEIGHT (g)	200

NEW CASE INCLUDED



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



- (PL) 1. Dźwignia dive/pre-dive do regulacji wysiłku oddechowego z efektem Venturiego.
2. System OWS: przednia osłona i przycisk z miękkiego poliuretanu optymalizują działanie i przepływ wody, zmniejszając wysiłek oddechowy, a dzięki synergii między przednimi i bocznymi otworami zapobiega on swobodnemu przepływowi w warunkach prądów czołowych.
3. Specjalna geometria trójkąta wydechowego zapobiega przedostawaniu się wody do drugiego stopnia nawet przy silnych prądach bocznych, a także kieruje wyrzucane pęcherzyki na boki twarzy, eliminując irytujące przeszkody w polu widzenia.
4. Nowy uchwyt węża ma dokładnie zbadaną długość i średnicę, aby uniknąć punktów zakleszczenia. Optymalnie wyprofilowany, ergonomiczny dla użytkownika.
5. Pierwszy stopień wykonany przy użyciu procesów mechanicznych. Wszystkie porty, zarówno HP, jak i LP, zostały rozmieszczone ergonomicznie. Wysokowydajna membrana równoważąca. 2 porty HP. 4 porty LP.
- (EL) 1. Μοχλός για τη ρύθμιση της προσπάθειας αναπνοής και του φαινομένου Venturi στην αρχή και στη διάρκεια της κατάδυσης.
2. Σύστημα OWS: με μπροστινό κάλυμμα και κουμπί από μαλακή πολυουρεθάνη, βελτιστοποιεί τη δράση, καθώς και την είσοδο του νερού, μειώνοντας την προσπάθεια αναπνοής. Παράλληλα, χάρη στη συνεργατική δράση των μπροστινών και πλευρικών ανοιγμάτων, αποτρέπεται η πιθανότητα ελεύθερης ροής σε μετωπικά ρεύματα.
3. Η ειδική γεωμετρική διαμόρφωση του συστήματος εκτόνωσης σε σχήμα T αποτρέπει τη διείσδυση νερού στο δεύτερο στάδιο στην περίπτωση δυνατών πλευρικών ρευμάτων και, παράλληλα, κατευθύνει τις αποβαλλόμενες φυσαλίδες στα πλαϊνά του προσώπου, για καθαρό πεδίο ορατότητας χωρίς ενοχλητικές παρεμβολές.
4. Νέος σύνδεσμος συγκράτησης με προσεκτικά μελετημένο μήκος και διάμετρο, για να αποφεύγεται το σκάλωμα του εύκαμπτου σωλήνα. Βελτιστοποιημένη, εργονομική καμπυλότητα για τον χρήστη.
5. Πρώτο στάδιο κατασκευασμένο με μηχανικές διεργασίες. Εργονομική διαρρύθμιση όλων των εξόδων, HP και LP. Ισορροπημένο διάφραγμα υψηλής απόδοσης. 2 έξοδοι HP. 4 έξοδοι LP.
- (ZH) 1. 潜水 / 潜水前控制杆，通过文丘里效应调整呼吸用力。
2. OWS 系统：软质聚氨酯正面护罩和按钮，可优化动作和水流，减少呼吸用力；此外，正面和侧面开口之间的协同作用降低了顶流造成调节器不断漏气的几率。
3. 排气三通的特殊几何形状可防止水渗入二级头，即使面对强劲的侧面水流也是如此，还可将呼出的气泡引向脸部两侧，而不会排向正面影响视野。
4. 新型软管固定器的长度和直径经过精心设计，可避免任何挤压。优化弧度，符合人体工程学。
5. 一级头采用机械工艺制作。所有端口（包括高压和低压端口）布局符合人体工程学。
- (AR) 1. قبض غوص قابل لغوص مدمج لتعديل جهد التنفس مع التأثير فينتوري.
2. نظام OWS: وقي أمام و زر من البولي يوريثان اللين لتجسين لأجل عمل فترية جدير الماء وخص جهد للتنفس يفضّل لتقليل جليين فتحات الداية ولاجيجية يجب اجلاي لتفخّ لأحجيجيات لامتصاص.
3. لتصميم لأحجيجية فتحة الخراجي نوع دخول لامتداد مرخلة لتفوية حتى لو انقشبتيار جفقيوي يوجه فتحات لامتطرد وتقلّب لجلب للوجه مقلّة رجلة ريفك.
4. جلبك لأحطوم لأجيجية يتطول قطر جيجي يجب حثفت يجب اي نقاط طوي يتهيأت مجننة ودمج ذلك ميت خديون.
5. درخلة ألي جين ووجيجية تفوية يكتفولي لكل فتحات، الضغط لامتفخع والجنوي ميت يتقلّل جيجي.
حجاب متزن وعللي الماء. فتحات الضغط لامتفخع. 4 فتحات الضغط لامتفخع.

PX100



COLD WATER APPROVAL <10°



EN 250:2014



INT OR DIN VERSION



IDEAL FOR DIVING CENTER



Breathing effort at 50 msw and 50 bar: 0.91 J/l.



REGULATOR	DIN 230 BAR	INT 230 BAR	1 ST STAGE	DIN 230 BAR	INT 230 BAR	2 ND STAGE	
COD.	35-95/230D	35-95/230I	COD.	35-98/230D	35-98/230I	COD.	35-99
WEIGHT (g)	850	1040	WEIGHT (g)	480	650	WEIGHT (g)	200

IT500 ICE SET

NEW
2024

MADE IN ITALY

COLD WATER
APPROVAL <10°INT OR DIN
VERSIONBAG
INCLUDED

EN 250:2014



ICE KIT DIAPHRAGM



DIN 300 BAR

INT 230 BAR



- PL Zestaw zawiera automat IT500 ICE i IT500 OCTO. Torba Mate Reg w zestawie.
- EL Σειτ αποτελούμενο από ρυθμιστή IT500 ICE και IT500 OCTO. Περιλαμβάνεται τσάντα για ρυθμιστή Mate Reg.
- ZH 组合包括IT500ICE调节器和IT500OCTO。含备用调节器袋。
- AR يتشمل الحزم فيظم IT500 وIT500 ICE الصنرفلي. حقيبة فيظم فيظم مرفلة.

VERSION	DIN 300 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-112/I300D	35-112/I230I
WEIGHT (g)	1422	1586

COD. 92-21

IT500 SET

**NEW
2024**

MADE IN ITALY



COLD WATER
APPROVAL <10°



INT OR DIN
VERSION



BAG
INCLUDED



EN 250:2014



DIN 300 BAR



INT 230 BAR



COD. 92-21

- Ⓟ Zestaw zawiera automat IT500 i IT500 OCTO. Torba Mate Reg w zestawie.
- Ⓛ Σειτ αποτελούμενο από ρυθμιστή IT500 και IT500 OCTO. Περιλαμβάνεται τσάντα για ρυθμιστή Mate Reg.
- ⓂH 组合包括IT500调节器和IT500OCTO。含备用调节器袋。
- ⓂR يتأهل للطقم في نظم IT500 وIT500 OCTO. حقيبة في نظم شاملة.

VERSION	DIN 300 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-112/300D	35-112/230I
WEIGHT (g)	1353	1503

IT300 SET

NEW
2024

MADE IN ITALY

COLD WATER
APPROVAL <10°INT OR DIN
VERSIONBAG
INCLUDED

EN 250:2014



DIN 300 BAR

INT 230 BAR



- Ⓟ Zestaw zawiera automat IT300 i IT300 OCTO, dostępne w wersji DIN i INT. Torba Mate Reg w zestawie.
- Ⓛ Σειτ αποτελούμενο από ρυθμιστή IT300 και IT300 OCTO, διαθέσιμο σε έκδοση DIN και INT. Περιλαμβάνεται τσάντα για ρυθμιστή Mate Reg.
- Ⓜ 组合包括IT300调节器和IT300OCTO。有DIN和INT版本可选。含备用调节器袋。
- Ⓜ يتأهل العنصرين IT300 وIT300 OCTO في طرز DIN وINT. يتضمّن حقيبة بديل للترغول.

VERSION	DIN 300 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-107/300D	35-107/230I
WEIGHT (g)	959	1159

COD. 92-21

PX100 SET

MADE IN ITALY

COLD WATER
APPROVAL <10°INT OR DIN
VERSIONIDEAL FOR
DIVING CENTER

EN 250:2014



DIN 300 BAR



INT 230 BAR

- (PL) Porty HP: 1. • Porty LP: 4. • Pierwszy stopień posiada: prosty tłok. Możliwość regulacji efektu Venturiego (Dive/PreDive). • Łatwy system spustowy.
- (EL) Έξοδοι HF: 1. • Έξοδοι LP: 4. • Χαρακτηριστικά πρώτου σταδίου: απλό έμβολο. Δυνατότητα ρύθμισης του φαινομένου Venturi (πριν και στη διάρκεια της κατάδυσης). • Σύστημα για εύκολη εκτόνωση.
- (ZH) 高压端口：1 个。• 低压端口：4 个。• 一级头特点：单面活塞。可调节文丘里效应（潜水 / 潜水前）。• 易排系统。
- (AR) فتحات الضغط العالي: 1. • فتحات الضغط المنخفض: 4. • ميزيا لامرجة الأولى: الجسيم بسيط. (الجسيم بسيط للتحريك التلقائي (غوص قبل الغوص)). • من نظام اللبضح لاسهل.



VERSION	DIN 230 BAR	INT 230 BAR
COD.	35-97/230D	35-97/230I
WEIGHT (g)	1240	1430

IT500 OCTO

NEW
2024

- PL • Wąż długości 100 cm.
• Możliwość regulacji efektu Venturiego (Dive/Pre Dive).
- EL • Εύκαμπτος σωλήνας 100 cm.
• Δυνατότητα ρύθμισης του φαινομένου Venturi (πριν και στη διάρκεια της κατάδυσης).
- ZH • 100cm软管。
• 可调节文丘里效应（潜水/潜水前）。
- AR • خرطوم طول 100 سم.
• إمكانية تعديل تأثير فينتوري (تحت الماء / قبل الغوص).



BRAIDED HOSE



CE

EN 250:2014

X100 OCTO

COD. 35-111/O

WEIGHT (g) 363

IT300 OCTO

NEW
2024

- PL • Wąż długości 100 cm.
• Możliwość regulacji efektu Venturiego (Dive/Pre Dive).
- EL • Εύκαμπτος σωλήνας 100 cm.
• Δυνατότητα ρύθμισης του φαινομένου Venturi (πριν και στη διάρκεια της κατάδυσης).
- ZH • 100cm软管。
• 可调节文丘里效应（潜水/潜水前）。
- AR • خرطوم طول 100 سم.
• إمكانية تعديل تأثير فينتوري (تحت الماء / قبل الغوص).



BRAIDED HOSE



CE

EN 250:2014

X100 OCTO

COD. 35-106/O

WEIGHT (g) 363

PX OCTO

- PL • Możliwość regulacji efektu Venturiego (Dive/Pre Dive).
- EL • Δυνατότητα ρύθμισης του φαινομένου Venturi (πριν και στη διάρκεια της κατάδυσης).
- ZH • 可调节文丘里效应（潜水/潜水前）。
- AR • إمكانية تعديل تأثير فينتوري (تحت الماء / قبل الغوص).



BRAIDED HOSE



CE

EN 250:2014

PX OCTO


COD. 35-96/O

WEIGHT (g) 390

2ND STAGE

COD. 35-100/O

WEIGHT (g) 200



REGULATORS SERVICE KITS

MADE IN ITALY



SPARE PARTS	1 ST STAGE DIN	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	5600008	5600006	5600002
DESCRIPTION	IT500 ICE / D ICE service kit	IT500 ICE / D ICE service kit	IT500 / X200 service kit



SPARE PARTS	1 ST STAGE DIN	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	5600007	5600005	5600002
DESCRIPTION	IT500 / D service kit	IT500 / D service kit	IT500 / X200 service kit



SPARE PARTS	1 ST STAGE DIN	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	5600003	5600004	5600001
DESCRIPTION	IT300 / M service kit	IT300 / M service kit	IT300 / X100 service kit



SPARE PARTS	1 ST STAGE DIN	1 ST STAGE INT	2 ND STAGE
COD.	8417	8412	8422
DESCRIPTION	PX100/P-SYNCHRO/X-5 P service kit	PX100/P-SYNCHRO/X-5 P service kit	PX100/SYNCHRO service kit

WOVEN HOSE



- (PL) Osłona tekstylna. Mocowanie M3/8".
- (EL) Πλεκτή επένδυση. Σύνδεσμος M3/8".
- (ZH) 编织鞘。M3 / 8" 接
- (AR) غمد منسجّن لثباتية M3/8".

VERSION	STANDARD 78 CM	OCTO 100 CM
COD.	S812042	S812043

TANK

- (PL)
 - Stal stopowa chromowo-molibdenowa 34CrMo4.
 - Zawory: połączenie pojedyncze i podwójne, chromowane, satynowy mosiądz ze złączem DIN-INT z gwintem M25X2.
- (EL)
 - Χάλυβας κράματος χρωμίου-μολυβδενίου 34CrMo4.
 - Βαλβίδες: μονή και διπλή σύνδεση, επιχρωμιωμένος ορείχαλκος με σατινέ φινιρίσμα, με σύνδεσμο DIN-INT και σπείρωμα M25X2.
- (ZH)
 - 34CrMo4 铬钼合金钢。
 - 阀门：单连接和双连接，镀铬抛光黄铜，带 M25X2 螺距 DIN-INT 连接器。
- (AR)
 - 34CrMo4 ليغنيظوليد من كروميوم-موليبدنيوم.
 - الصمامات: وصلة مفردة ومزدوجة من حاس مطليباللبروم الالفيس مع وصلة DIN-INT مع مبرن M25X2.



7 Liters 10 Liters 12 Liters 15 Liters

COD.	65-7/M24	65-10/M24	65-12/M24	65-12/B24	65-15/M24	65-15/B24
LITERS	7	10	12	12	15	15
BAR	200	200	200	200	200	200
VALVE	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 DOUBLE CONNECTION	M25X2 SINGLE CONNECTION	M25X2 DOUBLE CONNECTION
DIAMETER	140 mm	170 mm	171 mm	171 mm	203 mm	203 mm
HEIGHT	610 mm	650 mm	720 mm	720 mm	620 mm	620 mm

MODULAR SINGLE CONNECTION VALVE

- (PL)
 - Gwint M25X2.
 - Złącze DIN/INT.
- (EL)
 - Σπείρωμα M25X2.
 - Σύνδεσμος INT/DIN.
- (ZH)
 - M25X2 螺紋。
 - INT/DIN 连接器。
- (AR)
 - مبرن M25X2.
 - وصلة DIN/INT.



MODULAR DOUBLE CONNECTION VALVE

- (PL)
 - Gwint M25X2.
 - Złącze DIN/INT.
- (EL)
 - Σπείρωμα M25X2.
 - Σύνδεσμος INT/DIN.
- (ZH)
 - M25X2 螺紋。
 - INT/DIN 连接器。
- (AR)
 - مبرن M25X2.
 - وصلة DIN/INT.



COD. 67-25M

COD. 67-26B

HOSE GUARD KIT 16+20MM

**NEW
2024**



COD. 111-120

DIN/INT CONNECTOR



COD. 2070

DIN/INT ADAPTOR

MADE IN ITALY



COD. S101028

REGULATOR MOUTHPIECE



COLOR	COD.
■ BLACK	236
■ TRANSPARENT	236/B

REGULATOR MOUTHPIECE CLAMP



COD. S500023

OCTOPUS HOLDER



COD. 2078

TANK NET



LITERS	7	10	12 LONG	12 SHORT	15	18
COD.	701N	702N	703N	703/BN	704N	705N

BCDs

STAPAL





SCUBA
2024

MODULAR / MODULAR REV

ONE SIZE
FITS ALL

MADE IN ITALY



	EXTRA LIGHT
	IDEAL FOR DIVE TRAVELS
	X4 4 METAL D-RINGS
	CORDURA®
	LIFT: 14.3 KG (31.5 LB)
	2 TRIM POCKETS INCLUDED
	FULLY MODULAR
	ADJUSTABLE HARNESS
	EN 1809:2014 + A1:2016



Oddzielna uprząż od pęcherza powietrza.
Separated harness from air bladder.
Ξεχωριστή εξάρτηση από τον αεροθάλαμο.
背带与气囊分离。

حزام فصل عن كيس الهواء.

OPTIONAL

OPTIMIZED CROTCH STRAP

2 TRIM POCKETS
INCLUDED



COD. 0480459

- (PL) Konstrukcja umożliwiająca korzystanie z dwóch butli. • Zewnętrzna część z nylonu balistycznego 1680 denierów i wewnętrzny, poliuretanowy pęcherz powietrza, napełniacz tłoka i dwa szybkie zawory spustowe. Każda część jacketu SEAC® Modular Max jest wymienna. Może być stosowana z różnymi pęcherzami i plecakami. • 4 anodowane aluminiowe pierścienie typu D i klamra pasa brzuszego ze stali nierdzewnej.
- (EL) Σχεδιασμός για χρήση δύο φιαλών. • Εξωτερικό από βαλλιστικό νάιλον 1680 ντενιέ και εσωτερικός αεροθάλαμος πολυουρεθάνης, σύστημα πλήρωσης με έμβολο και δύο βαλβίδες ταχείας εξαγωγής αέρα. Κάθε μέρος του τζάκετ SEAC Modular Max μπορεί να αντικαθιστατεί. Ταίριαζει σε διάφορους αεροθάλαμους και σαμάρια. • 4 δακτυλίδια D-ring από ανοδιωμένο αλουμίνιο και πόρπη κοιλιάς από ανοξείδωτο χάλυβα.
- (ZH) 专为双气瓶设计。• 1680Denari弹道尼龙外层和聚氨酯内气囊、活塞充气机以及两个快速泄放阀。SEACModularMaxBCD的每一个组件均可替换。可搭配不同的气囊和背包。• 4个阳极氧化铝D形环和不锈钢腰带扣。
- (AR) حزام فصل عن كيس الهواء. • غلاف من نيلون قوي وليس مواج. • 4 حلقات D من الألمنيوم مطلي ومثبتة بمنجنيذ من فولاذ الينوكس.

MODULAR
WITHOUT DUMP VALVEMODULAR REV
WITH DUMP VALVE

MODULAR	
COD.	42-37
SIZE	ONE SIZE
LIFT	14.3 kg (31.5 lb)
WEIGHT	3.3 kg (7.3 lb)

MODULAR REV	
COD.	42-38
SIZE	ONE SIZE
LIFT	14.3 kg (31.5 lb)
WEIGHT	3.3 kg (7.3 lb)



EQ PRO

MADE IN ITALY



EXTRA LIGHT



IDEAL FOR DIVE TRAVELS



8 METAL D-RINGS



4 POCKETS INCLUDED



COMFORT FIT



LOW-DRAG DESIGN



EN 1809:2014 + A1:2016



- PL System „Frame to back”: regulacje pasków naramiennych rozpoczynają się bezpośrednio od plecaka. • Niezależny pęcherz: Pęcherz w SEAC EQ-PRO „przesuwa się” wzdłuż uprzęży całkowicie niezależnie. • Krój odpowiedni dla obu płci. • Obrotowe klamry.
- EL Σύστημα «Frame to back»: οι μνάντες που ρυθμίζουν τις ζώνες των ώμων ξεκινούν απευθείας από το σαμάρι. • Ανεξάρτητος αεροθάλαμος: Στο SEAC EQ-PRO, ο αεροθάλαμος «γλιστράει» πάνω στην εξάρτηση τελείως ανεξάρτητα. • Εξαιρετική εφαρμογή για άνδρες και γυναίκες. • Περιστρεφόμενα κουμπιάρια.
- ZH “背框”系统：肩带调节直接从背包处开始。• 独立气囊：SEACEQ-PRO气囊和背带并置，完全独立。• 男性和女性均完美贴合。• 旋转搭扣。
- AR نظام «الطار للظهر» يتجول شرط الطاقم للتفتيش بدأ مباشرة من حبيبة الظهر. • ليس هواء ميقول: لليومي SEAC EQ-PRO ينزلق مع الحزام بشكل مستقل. • فبل للرجال وللإماء. • مريك دواء.



2 WEIGHT POCKETS INCLUDED



2 WEIGHT POCKETS INCLUDED

SIZE	XS	S	M	L	XL
COD.	42-40/XS	42-40/S	42-40/M	42-40/L	42-40/XL
LIFT	10.2 kg (22.5 lb)	10.2 kg (22.5 lb)	13.2 kg (29.2 lb)	15.3 kg (33.7 lb)	16.3 kg (36 lb)
WEIGHT	3.8 kg (8.4 lb)	3.85 kg (8.5 lb)	3.9 kg (8.6 lb)	3.95 kg (8.7 lb)	4.0 kg (8.8 lb)

SMART

MADE IN ITALY



PL Materiał zewnętrzny pęcherza: Nylon 420D powlekany PU. • Materiał wewnętrzny pęcherza: Cordura 500D powlekana PU. • Zawory bezpieczeństwa: 3.
• Pierścienie „D”: sześć 25 mm ze stali nierdzewnej. • Zintegrowany system zwalniania balastu.

EL Υλικό αεροθαλάμου εξωτερικά: νάιλον 420D με επίστρωση πολυουρεθάνης. • Υλικό αεροθαλάμου εσωτερικά: Cordura 500D με επίστρωση πολυουρεθάνης. • Βαλβίδες εξαγωγής αέρα: 3. • Δακτυλίδια «D-ring»: έξι 25 mm από ανοξείδωτο χάλυβα. • Ενσωματωμένα βάρη: ασφαλές σύστημα απασφάλισης.

ZH 气囊外层材料: 420DPU涂层尼龙。• 气囊内层材料: PU涂层500DCordura。
• 排气阀: 3个。• D形环: 6个, 25mm不锈钢。• 一体化配重: 安全释放系统。

AR مادة للبيس لآخارجي: نيلون 420 مطيبه امقطنويورنيون. • D 420 مطيبه امقطنويورنيون. • مادة للبيس لداخلي: كوردورا 500D مطيبه امقطنويورنيون. • صمامات لفضيغ: 3. • حلقات D: ستة 25 ملم من فولاذ اليفيض. • وزن مدمج: نظام فك للسلمة.



SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL
COD.	42-34/XXS	42-34/XS	42-34/S	42-34/M	42-34/L	42-34/XL
LIFT	7.1 kg (15.7 lb)	9.2 kg (20.2 lb)	10.2 kg (22.5 lb)	15.3 kg (33.7 lb)	16.3 kg (36 lb)	19.4 kg (42.7 lb)
WEIGHT	3.3 kg (7.3 lb)	3.3 kg (7.3 lb)	3.35 kg (7.4 lb)	3.4 kg (7.5 lb)	3.45 kg (7.6 lb)	3.5 kg (7.7 lb)

EGO

MADE IN ITALY



PL Materiał zewnętrzny pęcherza: Cordura 1000D powlekana PU. • Materiał wewnętrzny pęcherza: Cordura 1000D powlekana PU. • Zawory bezpieczeństwa: 3.
• Pierścienie „D”: cztery 25 mm ze stali nierdzewnej.

EL Υλικό αεροθαλάμου εξωτερικά: Cordura 1000D με επίστρωση πολυουρεθάνης.
• Υλικό αεροθαλάμου εσωτερικά: Cordura 1000D με επίστρωση πολυουρεθάνης. • Βαλβίδες εξαγωγής αέρα: 3.
• Δακτυλίδια «D-ring»: 4 25 mm από ανοξείδωτο χάλυβα.

ZH 气囊外层材料: PU涂层1000DCordura。• 气囊内层材料: PU涂层1000DCordura。• 排气阀: 3个。• D形环: 4个, 25mm不锈钢。

AR مادة للبيس لآخارجي: كوردورا 1000D مطيبه امقطنويورنيون. • مادة للبيس لداخلي: كوردورا 1000D مطيبه امقطنويورنيون. • صمامات لفضيغ: 3. • حلقات D 4 x 25 ملم من فولاذ اليفيض.



SIZE	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
COD.	70/0	70/00	70/01	70/02	70/03	70/04	70/05
LIFT	7.1 kg (15.7 lb)	7.1 kg (15.7 lb)	9.2 kg (20.2 lb)	10.2 kg (22.5 lb)	15.3 kg (33.7 lb)	16.3 kg (36 lb)	19.4 kg (42.7 lb)
WEIGHT	2.8 kg (6.2 lb)	2.8 kg (6.2 lb)	2.8 kg (6.2 lb)	2.85 kg (6.3 lb)	2.9 kg (6.4 lb)	2.95 kg (6.5 lb)	3.0 kg (6.6 lb)

CLUB



HRN1 HIGH RESISTANCE
NYLON 1000

X4 4 TECHNOPOLYMER
D-RINGS

EXTRA LIGHT

**IDEAL FOR
DIVING CENTER**

JUNIOR SIZES

CE EN 1809:2014 + A1:2016



TWO ADJUSTABLE SIZES



- PL** Materiał zewnętrzny pęcherza: Nylon 1000D o wysokiej wytrzymałości. • Materiał wewnętrzny pęcherza: Nylon 1000D o wysokiej wytrzymałości. • Zawory bezpieczeństwa: 3. • Pierścienie „D”: 4 z technopolimeru.
- EL** Υλικό αεροθαλάμου εξωτερικά: νάιλον υψηλής αντοχής 1000D. • Υλικό αεροθαλάμου εσωτερικά: νάιλον υψηλής αντοχής 1000D. • Βαλβίδες εξαγωγής αέρα: 3. • Δακτυλίδια «D-ring»: 4 από τεchnοπολυμερές.
- ZH** 气囊外层材料: 高耐磨尼龙1000D。• 气囊内层材料: 高耐磨尼龙1000D。• 排气阀: 3个。• D形环: 4个, 高科技聚合物。
- AR** مادة للبيس الخارجية: نيلون 1000D عالي المقاومة. • مادة للبيس الداخلية: نيلون 1000D عالي المقاومة. • صمامات للهواء: 3. • حلقات D: 4 من التكنولوجي.

SIZE	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
COD.	42-36/XXXS	42-36/XXS	42-36/XS	42-36/S	42-36/M	42-36/L	42-36/XL
LIFT	7.1 kg (15.7 lb)	7.1 kg (15.7 lb)	8.1 kg (18 lb)	9.2 kg (20.2 lb)	13.2 kg (29.2 lb)	14.3 kg (31.5 lb)	16.3 kg (36 lb)
WEIGHT	2.2 kg (4.8 lb)	2.2 kg (4.8 lb)	2.3 kg (5.0 lb)	2.4 kg (5.3 lb)	2.6 kg (5.7 lb)	2.65 kg (5.8 lb)	2.7 kg (5.9 lb)

RENTAL KIT CLUB



- PL** Pakiet nurkowy przeznaczony dla ośrodków nurkowych i szkół: zawiera jacket Club i automat PX100 z oktopusem.
- EL** Καταδυτικός εξοπλισμός σχεδιασμένος για καταδυτικά κέντρα και σχολές: περιλαμβάνει τζαकेτ Club και ρυθμιστή PX100 με χταπόδι.
- ZH** 专为潜水中心和学校设计的潜水包。含一个ClubBCD和一个PX100调节器及八爪鱼。
- AR** صممت حزمة لخصوص مراكز ومدارس الغوص: تشمل حزمة بيس نادي ووظم PX100 مع حنظل.

EXTRA LIGHT


**IDEAL FOR DIVING
CENTER**

JUNIOR SIZES

SIZE	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
COD. (INT)	165-3/XXXS	165-3/XXS	165-3/XS	165-3/S	165-3/M	165-3/L	165-3/XL
COD. (DIN)	165-4/XXXS	165-4/XXS	165-4/XS	165-4/S	165-4/M	165-4/L	165-4/XL
LIFT	7.1 kg (15.7 lb)	7.1 kg (15.7 lb)	8.1 kg (18 lb)	9.2 kg (20.2 lb)	13.2 kg (29.2 lb)	14.3 kg (31.5 lb)	16.3 kg (36 lb)
WEIGHT	3.5 kg (7.7 lb)	3.5 kg (7.7 lb)	3.6 kg (7.9 lb)	3.7 kg (8.1 lb)	3.9 kg (8.6 lb)	3.95 kg (8.7 lb)	4.0 kg (8.8 lb)

ALUMINUM BACKPLATE

MODULAR
MODULAR MAX



COD. 0480477 COD. 0480476 COD. 0450009

Q&S POCKET

MODULAR
MODULAR MAX



Max 4 kg.

COD. 1900601

TANK FASTENING STRAPS



SINGLE TANK
(NON-SLIP)
S103004B

DOUBLE TANK
S103006

Ideal for all kind of tank.

WEIGHT/STORAGE POCKET



Multipurpose pocket.
Max 4 kg.

COD. 0480464

EQ WEIGHT POCKET

EQ PRO



Max 4 kg.

COD. 0480478

ADDITIONAL WEIGHT POCKET



Max 2 kg.

COD. 763

Ideal for all model of BCDs.

BCD HOSE

- PL Zewnętrzny gwint 3/8" 670 mm.
- EL Αρσενικός σύνδεσμος 3/8" 670 mm.
- ZH 男性3/8" 670mm。
- AR .mm 670 "3/8

COD. S55009



ERGONOMIC HOSE RETAINER

- PL Plastikowa spinka mocująca wąż.
- EL Πλαστικό κλιπ συγκράτησης σωλήνα.
- ZH 塑料软管保持夹。
- AR مِبْلَكَةُ انْتِظَامِ خُرطُومِ الْبِنْدِيَانِي.

COD. S77458



SINGLE METAL CLIP

- PL Spiralna linka ze stali nierdzewnej 1,3 m z metalowym karabińczykiem.
- EL Σπирάλ σурματόσχοινο από ανοξειδωτο χάλυβα 1,3 m με μεταλλικό караμπίνερ.
- ZH 1.3 m 不锈钢螺旋系绳，带金属登山扣。
- AR سِلْلَجِي مَن قَبُولِذ الْبِيض. 1.3 نَمْر مَع مَبْلَك مَعْنِي.

COD. 111-105N



DOUBLE HOOK CLIP

COD. 2021

150 cm EXTENSIBLE



DOUBLE CLIP

COD. 2022

100 cm EXTENSIBLE



SIMPLE RETRACTOR

COD. 2013

47 cm EXTENSIBLE



LATEX ELASTIC RING CLIP

- PL Karabinek przytrzymujący do oktopusa z superelastycznym pierścieniem lateksowym.
- EL Καραμπίνερ συγκράτησης για χταπόδι με εξαιρετικά ελαστικό δακτύλιο λατέξ.
- ZH 八爪鱼固定登山扣，带超弹力乳胶环。
- AR مَبْلَك نَهْبَتَلَلِي نَظْم الْبَرَقَلِي. مَع نَفْقَة مَطَلِي نَهْنَة.

COD. 2027



Lights

SEPC





SCUBA
2024

i50



Magnetic USB charger



100% to 40% battery



40% to 10% battery



(flashing) -10% battery



- (PL) • Akumulatory: Li-Ion 5400 mAh z możliwością ładowania z zewnętrznym złączem magnetycznym.
• Funkcje: maksymalna moc, niska moc i miganie.
• Podświetlany wyłącznik ciśnieniowy z trzema różnymi kolorami wskazującymi stan naładowania akumulatora wraz z wbudowanym elektronicznym zabezpieczeniem.
- (EL) • Μπαταρία: Ιόντων λιθίου, 5400 mAh, επαναφορτιζόμενη με εξωτερικό μαγνητικό σύνδεσμο.
• Λειτουργίες: μέγιστη ισχύς, χαμηλή ισχύς και αναβοσβήσιμο.
• Πιεζόμενο κουμπί με φωτεινή ενδεικτική λυχνία: τρία διαφορετικά χρώματα για το φορτίο της μπαταρίας και ενσωματωμένη ηλεκτρονική ασφάλεια.
- (ZH) • 电池组：5400mAh 锂离子充电电池，带外置磁性连接器。
• 功能：最大功率、低功率和闪烁。
• 点亮式压力开关有三种不同颜色以显示电池电量，内置电子安全装置。
- (AR) • حزمة للبطاريات قتيحاي تليوم طيون 5400 mAh مع وصلة مغناطيسية خارجية.
• لوظيفة: لاطقة القصوى، لاطقة اللتيهية وللميض.
• فتاح ضغط جزاء مغناطيسية لوان مغناطيسية لبطارية ورمالمة للفتروية داخليه.

COD. 50-29/AN















KELVIN 5700~7300	WATT 26	Internal Li-Ion 5400 mAh	PRESS BUTTON	LUMEN POWER High 2600 - Low 800	CASE INCLUDED		
BEAM ANGLE 14° to 75°	WEIGHT 594 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 62 mm	LENGTH 206 mm	LED 3 XPL	Min power burn-time 4.2 hours	Max power burn-time 1 hour

SZ 5000



- (PL)** • Akumulatory: Li-Ion 7800 mAh ładowane przez połączenie USB-C.
 • Tryby operacyjne: maksymalna moc, zmniejszona moc, miganie.
 • Blokada przełącznika zapobiegająca przypadkowemu włączeniu.
- (EL)** • Πακέτο μπαταριών: Li-Ion 7800 mAh επαναφορτιζόμενο μέσω σύνδεσης USB-C.
 • Τρόποι λειτουργίας: μέγιστη ισχύς, μειωμένη ισχύς, αναλαμπή.
 • Κλειδίωμα διακόπτη για να αποτρέπεται η ακούσια ενεργοποίηση.
- (ZH)** • 电池组：锂铁7800mAh，可通过USB-C充电。
 • 工作模式：最大功率、降低功率、闪烁。
 • 开关锁防意外开启。
- (AR)** • حزمة للبطاريات قابلة لإعادة الشحن بـ 7800mAh من خلال بورت USB-C.
 • أنماط التشغيل: أقصى قوة مضيئة، واطمئ.
 • قفل المفاتيح لمنع التشغيل العرضي.

COD. 50-27/N

 KELVIN 5700~7300	 WATT 40	 Internal Li-Ion 7800 mAh	 SWITCH LOCK	 LUMEN POWER High 4200 - Low 1500	 CASE INCLUDED		
 BEAM ANGLE 12°	 WEIGHT 528 g.	 MAX DEPTH 100 mt.	 DIAMETER 65 mm	 LENGTH 178 mm	 LED 3 SST 40	 Min power burn-time 2.5 hours	 Max power burn-time 1 hour

R15

- (PL) • Bateria: Li-Ion 18650 z możliwością ładowania przez USB-C.
• Szerokość wiązki światła: regulowany zoom, od 12° do 75°.
• Tryby operacyjne: natężenie światła regulowane za pomocą przełącznika magnetycznego.
• Blokada przełącznika zapobiegająca przypadkowemu zapłonowi.
- (EL) • Μπαταρία: Li-Ion 18650 επαναφορτιζόμενη μέσω σύνδεσης USB-C.
• Πλάτος φωτεινής δέσμης: ρυθμιζόμενο ζουμ, από 12° ως 75°.
• Τρόποι λειτουργίας: ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού με μαγνητικό διακόπτη.
• Κλειδώμα διακόπτη για να αποτρέπεται η ακούσια ενεργοποίηση.
- (ZH) • 电池：锂铁18650，可通过USB-C充电。
• 光束宽：12°至75°可调。
• 工作模式：可利用磁性开关调节光强度。
• 开关锁防意外开启。
- (AR) • لبطاري قبطاي قبطايوم ليون 18650 تيكي تلفن حن من خلل حصة USB-C.
• عرض شعاع الضوء قابل للتعديل من 12 إلى 75 درجة.
• نمط العمل: شدة الضوء قابلة للتعديل باستخدام مفتاح مغناطيسي.
• قفل المفتاح لمنع التشغيل العرضي.



COD. 50-25/AN

KELVIN 5700~7300	WATT 9	Internal Li-Ion 2600 mAh	SWITCH LOCK	LUMEN POWER High 900 - Low 50			
BEAM ANGLE 12° to 75°	WEIGHT 288 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 47 mm	LENGTH 166 mm	LED 1 CREE XPL	Min power burn-time 8 hours	Max power burn-time 1.15 hours

R3

- (PL) • Bateria: Li-Ion 18650 ładowana z zewnętrznej ładowarki (w komplecie) ze złączem USB.
• Tryby operacyjne: maksymalna moc, zmniejszona moc, miganie.
• Blokada przełącznika zapobiegająca przypadkowemu włączeniu.
- (EL) • Μπαταρία: Li-Ion 18650 επαναφορτιζόμενη με εξωτερικό φορτιστή (περιλαμβάνεται) με σύνδεση USB.
• Τρόποι λειτουργίας: μέγιστη ισχύς, μειωμένη ισχύς, αναλαμπή.
• Κλειδώμα διακόπτη για να αποτρέπεται η ακούσια ενεργοποίηση.
- (ZH) • 电池：锂铁18650，可通过USB连接使用外部充电器（随附）充电。
• 工作模式：最大功率、降低功率、闪烁。
• 开关锁防意外开启。
- (AR) • لبطاري قبطاي قبطايوم ليون 18650 تيكي تلفن حن من خلل شعاع خارجي (مرفول) مع حصة USB.
• نمط العمل: أقصى قوة، منخفضة، وامض.
• قفل المفتاح لمنع التشغيل العرضي.



COD. 50-4/AN

KELVIN 5700~7300	WATT 5	Internal Li-Ion 2600 mAh	SWITCH LOCK	LUMEN POWER High 400 - Low 120			
BEAM ANGLE 9°	WEIGHT 240 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 42 mm	LENGTH 140 mm	LED 1 CREE XPG2	Min power burn-time 8 hours	Max power burn-time 2 hours

T5

- (PL) • Szerokość wiązki światła: 9°.
• Włączanie: naciśnięcie przycisku.
• Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym włączeniem.
- (EL) • Πλάτος φωτεινής δέσμης: 9°.
• Διακόπτης: πατητό κουμπί.
• Ασφάλεια διακόπτη για να μην ανάψει ο φακός κατά λάθος.
- (RU) • Ширина светового луча: 9°.
• Выключатель: кнопка.
• Блокатор случайного включения.
- (ZH) • 光束宽: 9°.
• 开关: 压力按钮。
• 可避免意外开启的安全锁。
- (AR) • عرض شعاع الضوء: 9°.
• الأمان: زر قفل للضوء.
• قفل سلامة لمنع التشغيل العرضي.



SAFETY LOCK

COD. 50-26/AN

KELVIN 5700~7300	BEAM ANGLE 9°	WATT 5	3 x Alkaline AAA	POWER 300 Lumen	
WEIGHT 165 g.	MAX DEPTH 60 mt.	DIAMETER 31.9 mm	LENGTH 144 mm	LED 1 CREE XPG2	Burn-time 2.2 hours



Q5



SAFETY LOCK



COD. 50-20/N

KELVIN 5700~7300	BEAM ANGLE 10°	WATT 15	8 x Alkaline AA/R6 1.5 V	LUMEN POWER High 700 - Low 200	
WEIGHT 439 g.	MAX DEPTH 60 mt.	DIAMETER 60 mm	LENGTH 180 mm	LED 3 CREE XPG	Min power burn-time 8 hours
					Max power burn-time 3 hours



FLASHLIGHT HOLDER



COD. 0530104

UNIVERSAL LIGHT STRAP



COD. 2051N

USB POWER SUPPLY



Input: 100-240V ~ 50/60Hz 0.35A max
Output: 5V-2A

COD. 0530102

OPTIONAL BATTERY CHARGER FOR R3



COD. 0530098

USB TYPE C CABLE FOR SZ 5000 / SZ 3000 R40 / R30 / R15



COD. 53-108

i50 BATTERY CHARGER CABLE



COD. 53-116

RECHARGEABLE BATTERY SZ 5000

LED LIGHT USB-C



COD. 53-107

RECHARGEABLE BATTERY SZ 3000 / i50



COD. 0530103

RECHARGEABLE BATTERY R30



COD. 0530094

RECHARGEABLE BATTERY R5 / R3 / R3FX / T5



COD. 0530097

Diving Suits

STAPAL





SCUBA
2024

WARMDRY 4 MM



- (PL)**
 - Powłoka zewnętrzna: Wytrzymały poli-PK + Powertex.
 - Kołnier: Glide Skin.
 - System zamykania przy nadgarstkach: Aquastop Smooth Skin.
 - W zestawie znajduje się torba tekstylna, kaptur, wąż i szelki.
 - Półsztywne buty można obrócić na lewą stronę.
 - Duża kieszeń boczna z Cordury 1000D.
- (EL)**
 - Εξωτερική επένδυση: ανθεκτικό Poly PK + Powertex.
 - Εσωτερική επένδυση: νάιλον.
 - Λαιμός: Glide Skin.
 - Σύστημα κλεισίματος στους καρπούς: Aquastop Smooth Skin.
 - Περιλαμβάνεται υφασμάτινη τσάντα, κουκούλα, σαλιγκάκι και τράντες.
 - Ημισκληρά μπότσια που γυρίζουν από την ανάποδη.
 - Μεγάλη πλαϊνή τσέπη από Cordura 1000D.
- (ZH)**
 - 外层: 耐用Poly PK+Powertex。
 - 衬里: 尼龙。
 - 颈部: Glide Skin。
 - 腕部闭合系统: Aquastop SmoothSkin。
 - 含编织袋、兜帽、软管和吊带。
 - 半刚性靴可内外翻转。
 - 大的侧袋采用1000D Cordura制成。
- (AR)**
 - اللطء الخارجى: Poly PK + Powertex.
 - اللطء الداخلى: Glide Skin.
 - نظام الإغلاق عند المرفقين: Aquastop Smooth Skin.
 - حقيبة قماشية وغطاء وخطوط وشدات من الجلد.
 - أحذية نصف صلبة والتي يمكن قلبها داخلًا وخارجًا.
 - جيب جانبي كبير مصنوع من كوردورا 1000D.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST	BOOTS
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm	40-41
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm	41-42
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm	42-43
L2P	176-184 cm	80-92 kg	100-110 cm	42-43
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm	43-44
XL2P	178-189 cm	96-104 kg	108-116 cm	43-44
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm	44-45
XXL2P	186-194 cm	102-114 kg	112-120 cm	44-45
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm	45-46
XXXL2P	192-198 cm	112-120 kg	115-123 cm	45-46
XXXXL	193-202 cm	113-128 kg	116-130 cm	46-47

THICKNESS 4 mm	AQUASTOP	HOOD INCLUDED	SEMRIGID BOOTS	BACK BDM ZIP	HEAVY DUTY	3D EXTERNAL POCKET	HIGH DENSITY	14225-2



SIZE	S	M	L	L2P	XL	XL2P	XXL	XXL2P	XXXL	XXXL2P	XXXXL
COD.	6-1/S	6-1/M	6-1/L	6-1/L2P	6-1/XL	6-1/XL2P	6-1/XXL	6-1/XXL2P	6-1/XXXL	6-1/XXXL2P	6-1/XXXXL

UNIFLEECE (THERMAL UNDERSUIT)



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

- (PL)** Ocieplacz termiczny.
- (EL)** Θερμικό εσώρουχο.
- (ZH)** 保暖内衣。
- (AR)** ملابس داخلية حرارية.

WEIGHT 600 g.	THERMAL UNDERSUIT	FRONT VERTICAL ZIP

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	11-1/S	11-1/M	11-1/L	11-1/XL	11-1/XXL	11-1/XXXL

WARMDRY LADY 4 MM



- (PL) • Powłoka zewnętrzna: Wytrzymały poli-PK + Powertex. • Podszewka: nylon.
• Kołnier: Glide Skin. • System zamykania przy nadgarstkach: Aquastop Smooth Skin.
• W zestawie znajduje się torba tekstylna, kaptur, wąż i szelki.
• Półsztywne buty można obrócić na lewą stronę.
• Duża kieszeń boczna z Cordury 1000D.
- (EL) • Εξωτερική επένδυση: ανθεκτικό Poly PK + Powertex. • Εσωτερική επένδυση: νάιλον.
• Λαιμός: Glide Skin. • Σύστημα κλεισίματος στους καρπούς: Aquastop Smooth Skin.
• Περιλαμβάνεται υφασμάτινη τσάντα, κουκούλα, σωληνάκι και τσιράντες.
• Ημισκληρα μποτάκια που γυρίζουν από την ανάποδη.
• Μεγάλη πλάινη τσέπη από Cordura 1000D.
- (ZH) • 外涂层: 耐用Poly PK+Powertex。• 衬里: 尼龙。
• 颈部: Glide Skin。• 腕部闭合系统: Aquastop SmoothSkin。
• 含编织袋、兜帽、软管和吊带。
• 半刚性靴可内外翻转。
• 大的侧袋采用1000D Cordura制成。
- (AR) • لطلاء لاجارجي: Poly PK + Powertex سميك. • لبطنية: نيلون.
• لائق: Glide Skin. • منظام ال إغلاق لاجارجي. • Aquastop Smooth Skin.
• حقيبة قماش ولبسوة وخرطوم وزي اليت منميلة.
• جزم تنفص صلبة ولقوي لجنظب داخليه الل خارج.
• حجة جني قفيرة من كوردورا 1000D.



DRY SUIT HOSE	
COD.	S850100
VERSION	75 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST	BOOTS
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm	36-37
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm	37-38
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm	38-39
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm	39-40
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm	40-41
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm	41-42

THICKNESS 4 mm	AQUASTOP	HOOD INCLUDED	SEMI-RIGID BOOTS	BACK BDM ZIP	HEAVY DUTY	3D EXTERNAL POCKET	HIGH DENSITY	14225-2



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	6-2/XS	6-2/S	6-2/M	6-2/L	6-2/XL	6-2/XXL

SPACEDRY 7 MM

**NEW
2024**



**UltraStretch
material**




MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm



THICKNESS 7 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	BACK T-ZIP MASTER SEAL	HOOD INCLUDED	3D EXTERNAL ZIP POCKET	THERMAL FIBER	14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
COD.	1-154/S	1-154/M	1-154/L	1-154/XL	1-154/XXL	1-154/XXXL	1-154/XXXXL



- (PL) • Trójwymiarowa kieszeń zapinana na zamek. • Powłoka zewnętrzna: 300% superelastyczny nylon Extraflex.
 • Podszewka: Thermal Fiber Plush. • Zamek: Titex Master Seal. • Mankiety i kostki: podwójny ultraelastyczny pierścień Smooth Skin.
 • Kaptur: oddzielny, w zestawie, z systemem „Air Draining”. • Osłona PAD na plecach.
- (EL) • Τριδιάστατη τσέπη με κλείσιμο με φερμουάρ. • Εξωτερική επένδυση: έξτρα ελαστικό νάιλον Extraflex 300%.
 • Εσωτερική επένδυση: Thermal Fiber Plush. • Φερμουάρ: Titex Master Seal. • Μανσέτες και κλεισίματα αστραγάλου: εξαιρετικά ελαστικό Smooth Skin τύπου διπλού κώνου.
 • Κουκούλα: ξεχωριστή, περιλαμβάνεται, με σύστημα «Air Draining». • Προστασία PAD στην πλάτη.
- (ZH) • 具备拉链闭合的三维口袋。• 外涂层：300% Extraflex超弹力尼龙。
 • 衬里：Thermal FiberPlush。• 拉链：TitexMasterSeal。• 袖口和踝部：双锥超弹力Smooth Skin。
- (AR) •兜帽：随附，分体式，具备“AirDraining” 排气系统。•背部加垫保护。
 • مجبة ثلاثية الأبعاد مغلقة بالزippers. • بطانة خارجية: 300% نايلون إكسترفليكس.
 • بطانة داخلية: Thermal Fiber Plush. • فتحة: Titex Master Seal.
 • أكمام وأجزاء الكاحل: مخروطي مزدوج نايلون سميث سكين.
 • قبعة: منفصلة، مع نظام تهوية "Air Draining". • حماية PAD في الظهر.

MASTERDRY 7 MM MAN



UltraStretch material



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

- (PL) • Trójwymiarowa kieszeń zapinana na zamek. • Powłoka zewnętrzna: 300% superelastyczny nylon Extraflex. • Podszewka: Thermal Fiber Plush. • Zamek: Titex Master Seal. • Mankiety i kostki: podwójny ultraelastyczny pierścień Smooth Skin. • Kaptur: oddzielny, w zestawie, z systemem „Air Draining”. • Osłona PAD na plecach.
- (EL) • Τριδιάστατη τσέπη με κλείσιμο με φερμουάρ. • Εξωτερική επένδυση: έξτρα ελαστικό νάιλον Extraflex 300%. • Εσωτερική επένδυση: Thermal Fiber Plush. • Φερμουάρ: Titex Master Seal. • Μανσέτες και κλεισίματα αστραγάλου: εξαιρετικά ελαστικό Smooth Skin τύπου διπλού κώνου. • Κουκούλα: ξεχωριστή, περιλαμβάνεται, με σύστημα «Air Draining». • Προστασία PAD στην πλάτη.
- (ZH) • 具备拉链闭合的三维口袋。• 外涂层：300% Extraflex超弹力尼龙。• 衬里：Thermal FiberPlush。• 拉链：TitexMasterSeal。• 袖口和踝部：双锥超弹力Smooth Skin。• 兜帽：随附，分体式，具备“AirDraining” 排气系统。• 背部加垫保护。
- (AR) • جيبنفائدية البخاد مخرج اب اعلى. • لاطلاء لاجارجي: 300% نيلون فائق للمدد Extraflex. • ليحطق بقدمائك حرار في اخر. • للاحاب: Titex Master Seal. • للقدم وللجاءل: مخروط مزدوج فائق للمدد من Smooth Skin. • لاقليمية: فيصللة وشم ميلة من نظام تفريغ موطي. • وقاية بحظيقتي في خطي الظر.

THICKNESS 7 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	BACK T-ZIP MASTER SEAL	HOOD INCLUDED	3D EXTERNAL ZIP POCKET	THERMAL FIBER	14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	1-6/S	1-6/M	1-6/L	1-6/XL	1-6/XXL	1-6/XXXL	1-6/XXXXL

MASTERDRY 7 MM LADY



UltraStretch material



LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

- (PL) • Trójwymiarowa kieszeń zapinana na zamek. • Powłoka zewnętrzna: 300% superelastyczny nylon Extraflex. • Podszewka: Thermal Fiber Plush. • Zamek: Titex Master Seal. • Mankiety i kostki: podwójny ultraelastyczny pierścień Smooth Skin. • Kaptur: oddzielny, w zestawie, z systemem „Air Draining”. • Osłona PAD na plecach.
- (EL) • Τριδιάστατη τσέπη με κλείσιμο με φερμουάρ. • Εξωτερική επένδυση: έξτρα ελαστικό νάιλον Extraflex 300%. • Εσωτερική επένδυση: Thermal Fiber Plush. • Φερμουάρ: Titex Master Seal. • Μανσέτες και κλεισίματα αστραγάλου: εξαιρετικά ελαστικό Smooth Skin τύπου διπλού κώνου. • Κουκούλα: ξεχωριστή, περιλαμβάνεται, με σύστημα «Air Draining». • Προστασία PAD στην πλάτη.
- (ZH) • 具备拉链闭合的三维口袋。• 外层：300% Extraflex超弹力尼龙。• 衬里：Thermal FiberPlush。• 拉链：TitexMasterSeal。• 袖口和踝部：双锥超弹力Smooth Skin。• 兜帽：随附，分体式，具备“AirDraining” 排气系统。• 背部加垫保护。
- (AR) • جيبنثلاثية الإبعاد مضمّن حجاب الغلق. • لطلاء الخارجى: 300% نيلون فليكس لثمدد Extraflex. • لبطون: بقى دائش حرار يباحر. • لبطون: لبطون: Titex Master Seal. • للدم وللجالح: مخروط مزدوج بطون لثمدد من Smooth Skin. • لقليليروة: فُصلرة وشن مبلّة مخرنظام تشيغ حوطي. • وقلية تبطونتي فيحقلة لظدر.

THICKNESS 7 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	BACK T-ZIP MASTER SEAL	HOOD INCLUDED	3D EXTERNAL ZIP POCKET	THERMAL FIBER	14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
LADY	1-7/XS	1-7/S	1-7/M	1-7/L	1-7/XL	1-7/XXL

SPACE 7 MM



UltraStretch material

- PL** • Jednoczęściowy kombinezon z miękkiego neoprenu Ultrastretch o grubości 7 mm, z tylnym i wewnętrznym zamkiem (Water Barrier System).

• Aquastop: mankiety z podwójnym pierścieniem i zapięcia na zamek błyskawiczny na nadgarstkach i kostkach.

• Wytłaczane wkładki wewnętrzne przy łokciach i za kolanami w celu zwiększenia wygody.
- EL** • Μονοκόμμη καταδυτική στολή υγρού τύπου από μαλακό νεοπρένιο Ultrastretch 7 mm, με φερμουάρ στην πλάτη και εσωτερικό κάλυμμα (Water Barrier System).

• Aquastop: μανσέτες και κλεισίματα αστραγάλου τύπου διπλού κώνου με φερμουάρ.

• Ανάγλυφα ένθετα στους ώμους και πίσω από το γόνατο για μεγαλύτερη άνεση.
- ZH** • 一件式湿式潜水服，采用7mm超弹力氯丁橡胶制成，有背部拉链和内侧翻盖（WaterBarrierSystem）。

• Aquastop：带拉链闭合的双锥袖口和踝部。

• 肘部内侧和膝盖后方有压花嵌入物，增进舒适感。
- AR** • بياضة طليقة واحدة من الليتين للقياس مكة 7 ملم، مع حجاب فخمي وثقبة داخلية (نظام حجز الماء).

• Aquastop: كم وكفاحل مزدوج لام خروط مع حجاب إغلق.

• مبطنة فخمي للوع وخفف للركب، وللراحة الفخر.



Possible matching with:
HOODY 2.5 MM

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	167-176 cm	58-70 kg	92-96 cm
M	175-181 cm	68-80 kg	98-101 cm
M LARGE	175-181 cm	76-88 kg	113-117 cm
M LONG	180-190 cm	68-80 kg	98-101 cm
L	180-188 cm	78-90 kg	102-105 cm
L LARGE	180-188 cm	82-94 kg	119-122 cm
L LONG	188-196 cm	80-92 kg	106-111 cm
XL	185-192 cm	86-98 kg	109-115 cm
XXL	190-197 cm	95-110 kg	115-120 cm
XXXL	195-202 cm	110-125 kg	118-128 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	157-162 cm	55-60 kg	81-84 cm
S	162-167 cm	59-64 kg	87-90 cm
S LARGE	162-167 cm	65-73 kg	96-99 cm
S LONG	172-177 cm	59-64 kg	87-90 cm
M	167-172 cm	65-73 kg	91-94 cm
M LARGE	167-172 cm	74-82 kg	101-104 cm
M LONG	177-182 cm	65-73 kg	91-94 cm
L	174-179 cm	69-79 kg	96-100 cm
XL	179-184 cm	78-88 kg	100-106 cm
XXL	185-188 cm	88-96 kg	106-112 cm

THICKNESS 7 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	WATER BARRIER SYSTEM
COMPUTER HOLDER	ZIP ON ANKLES	ZIP ON WRISTS	ZIP ON NECK
BACK YKK VERTICAL ZIP	THERMAL FIBER	14225-1	

SIZE	S	M	M LARGE	M LONG	L	L LARGE	L LONG	XL	XXL	XXXL
MAN	1-114/S	1-114/M	1-114/M LARGE	1-114/M LONG	1-114/L	1-114/L LARGE	1-114/L LONG	1-114/XL	1-114/XXL	1-114/XXXL

SIZE	XS	S	S LARGE	S LONG	M	M LARGE	M LONG	L	XL
LADY	1-116/XS	1-116/S	1-116/S LARGE	1-116/S LONG	1-116/M	1-116/M LARGE	1-116/M LONG	1-116/L	1-116/XL

SPACE 5 MM



UltraStretch material

- PL** • Jednoczęściowy kombinezon z miękkiego neoprenu Ultrastretch o grubości 5 mm, z tylnym i wewnętrznym zamkiem (Water Barrier System).

• Aquastop: mankiety z podwójnym pierścieniem i zapięcia na zamek błyskawiczny na nadgarstkach i kostkach.

• Wytłaczane wkładki wewnętrzne przy łokciach i za kolanami w celu zwiększenia wygody.
- EL** • Μονοκόμματη καταδυτική στολή υγρού τύπου από μαλακό νεοπρένιο Ultrastretch 5 mm, με φερμουάρ στην πλάτη και εσωτερικό κάλυμμα (Water Barrier System).

• Aquastop: μανσέτες και κλεισίματα αστραγάλου τύπου διπλού κώνου με φερμουάρ.

• Ανάγλυφα ένθετα στους ώμους και πίσω από το γόνατο για μεγαλύτερη άνεση.
- ZH** • 一件式湿式潜水服，采用5mm超弹力氯丁橡胶制成，有背部拉链和内侧翻盖（WaterBarrierSystem）。

• Aquastop：带拉链闭合的双锥袖口和踝部。

• 肘部内侧和膝盖后方有压花嵌入物，增进舒适感。
- AR** • بنية بطانة قطعة واحدة من النيوبرين للوقاية من الماء 5 ملم، مع حجاب خلفي وقبة داخلية (نظام حجز للماء).

• Aquastop: كم وتفاصيل مزدوج للمخروط مع حجاب إغلق.

• مبطنة غيبى للوع وتطبع للركب ظلال الراحة الفخر.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	167-176 cm	58-70 kg	92-96 cm
M	175-181 cm	68-80 kg	98-101 cm
M LARGE	175-181 cm	76-88 kg	113-117 cm
M LONG	180-190 cm	68-80 kg	98-101 cm
L	180-188 cm	78-90 kg	102-105 cm
L LARGE	180-188 cm	82-94 kg	119-122 cm
L LONG	188-196 cm	80-92 kg	106-111 cm
XL	185-192 cm	86-98 kg	109-115 cm
XXL	190-197 cm	95-110 kg	115-120 cm
XXXL	195-202 cm	110-125 kg	118-128 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	157-162 cm	55-60 kg	81-84 cm
S	162-167 cm	59-64 kg	87-90 cm
S LARGE	162-167 cm	65-73 kg	96-99 cm
S LONG	172-177 cm	59-64 kg	87-90 cm
M	167-172 cm	65-73 kg	91-94 cm
M LARGE	167-172 cm	74-82 kg	101-104 cm
M LONG	177-182 cm	65-73 kg	91-94 cm
L	174-179 cm	69-79 kg	96-100 cm
XL	179-184 cm	78-88 kg	100-106 cm
XXL	185-188 cm	88-96 kg	106-112 cm

Possible matching with:
HOODY 2.5 MM

THICKNESS 5 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	WATER BARRIER SYSTEM			
COMPUTER HOLDER	ZIP ON ANKLES	ZIP ON WRISTS	ZIP ON NECK	BACK YKK VERTICAL ZIP	THERMAL FIBER	14225-1

SIZE	S	M	M LARGE	M LONG	L	L LARGE	L LONG	XL	XXL	XXXL
MAN	1-115/S	1-115/M	1-115/M LARGE	1-115/M LONG	1-115/L	1-115/L LARGE	1-115/L LONG	1-115/XL	1-115/XXL	1-115/XXXL
SIZE	XS	S	S LARGE	S LONG	M	M LARGE	M LONG	L	XL	
LADY	1-117/XS	1-117/S	1-117/S LARGE	1-117/S LONG	1-117/M	1-117/M LARGE	1-117/M LONG	1-117/L	1-117/XL	

KOMODA FLEX 7 MM



UltraStretch material

- (PL) • Jednoczęściowy kombinezon o grubości 7 mm, wykonany z superelastycznego dwuwarstwowego neoprenu.
- Specjalne tylne zabezpieczenie Water Barrier System minimalizujące przeciekanie wody.
- Acquastop na mankietach i przy kostkach dzięki systemowi podwójnych pierścieni i zabezpieczeniu na zamek błyskawiczny.
- (EL) • Μονοκόμμη καταδυτική στολή 7 mm από έξτρα ελαστικό νεοπρένιο με διπλή εσωτερική επένδυση.
- Ειδικό κλείσιμο τύπου Water Barrier System στην πλάτη για ελάχιστη εισχώρηση νερού.
- Μοντέλο με Acquastop στις μανσέτες και τα κλεισίματα αστραγάλου χάρη στο σύστημα διπλού κώνου και το κλείσιμο με φερμουάρ.
- (ZH) • 采用超弹力双层衬里氯丁橡胶制成的7mm一件式潜水服。
- 特殊的背部WaterBarrierSystem闭合极大减少渗水。
- 袖口和踝部采用Aquastop双锥系统和拉链闭合设计。
- (AR) • بلی قسطه واحده و سبکس 7 مم من الليونین الامزدوج للبطلة فیطق لثابت.
- نظام ال غلق حیز لاداء ال یھی الاصل لثقیان سرب الاماء.
- نموذج مع Aquastop ی للقدم وللكاحل یغضیل نظام الامزدوج لوط ال امزدوج وحاب ال غلق.



Possible matching with:
VEST FLEX 5 MM

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

THICKNESS
7 mm

AQUASTOP

ZIP ON ANKLES

ZIP ON WRISTS

ULTRASTRETCH

INOX YKK

WATER BARRIER DRY SYSTEM

BACK YKK VERTICAL ZIP

14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-60/S	1-60/M	1-60/L	1-60/XL	1-60/XXL	1-60/XXXL	1-60/XXXXL
LADY	1-63/XS	1-63/S	1-63/M	1-63/L	1-63/XL	1-63/XXL	-	-

KOMODA FLEX 5 MM



Possible matching with:
VEST FLEX 5 MM





UltraStretch material



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-61/S	1-61/M	1-61/L	1-61/XL	1-61/XXL	1-61/XXXL	1-61/XXXXL
LADY	1-64/XS	1-64/S	1-64/M	1-64/L	1-64/XL	1-64/XXL	-	-

VEST FLEX 5 MM




MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm



UltraStretch material



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-36/S	1-36/M	1-36/L	1-36/XL	1-36/XXL	1-36/XXXL	1-36/XXXXL
LADY	1-110/XS	1-110/S	1-110/M	1-110/L	1-110/XL	1-110/XXL	-	-

COVER 5 MM



UltraStretch material



Possible match with: STANDARD HOOD 5 MM

- (PL) • Jednoczęściowy kombinezon z miękkiego neoprenu o grubości 5 mm.
• System Aquastop na nadgarstkach i kostkach oraz kołnierz neoprenowy Smooth Skin.
• Nakolanniki wzmocnione Pu-Print.
- (EL) • Μονοκόμμη καταδυτική στολή υγρού τύπου από μαλακό νεοπρένιο 5 mm.
• Σύστημα Aquastop στις μανσέτες, στα κλεισίματα αστραγάλων και τον λαιμό από νεοπρένιο Smooth Skin.
• Επιγονατίδες ενισχυμένες με Pu-Print.
- (ZH) • 采用柔软的5 mm氯丁橡胶制成的一件式湿式潜水服。
• 腕部和踝部采用Aquastop System，颈部采用SmoothSkin氯丁橡胶。
• 膝部防护垫采用Pu-Print加固。
- (AR) • بنية نظيفة من قطعة واحدة من الليتين للبيس مكية 5 ملم.
• نظام Aquastop للرسغ والكاحل واليدين من فويجين Smooth Skin.
• وسادات ركب معززة من Pu-Print.



				
THICKNESS 5 mm	AQUASTOP	ULTRASTRETCH	BACK VERTICAL ZIP	14225-1

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-149/S	1-149/M	1-149/L	1-149/XL	1-149/XXL	1-149/XXXL
LADY	1-150/XS	1-150/S	1-150/M	1-150/L	1-150/XL	1-150/XXL	-

FIRST 5 MM



- PL** • Jednoczęściowy kombinezon z rozciągliwego neoprenu o grubości 5 mm, przeznaczony dla młodych pletwonurków.
 • Ochraniacze Powertex na ramionach, kolanach i odcinku lędźwiowym.
- EL** • Μονοκόμματη καταδυτική στολή από ελαστικό νεοπρένιο 5 mm ειδικά σχεδιασμένη για μικρούς δύτες.
 • Προστατευτικά Powertex στους ώμους, τα γόνατα και τη μέση.
- ZH** • 专为年轻潜水员设计的5 mm弹力氯丁橡胶一件式潜水服。
 • 肩部、膝部和下背部具备Powertex防护。
- AR** • بلی تک‌قطعه واحتمس مكه 5 ملم من النوبين جسمم تللاخ وضمون لیلین.
 • قلیة Powertex علی اللتف والركبة ولفیل الظر.

AGE	HEIGHT	CHEST
9	130-145 cm	70-80 cm
11	145-155 cm	75-85 cm
13	155-170 cm	80-90 cm



THICKNESS 5 mm	COMFORT FIT	ULTRASTRETCH	FRONT YKK ZIP	INTEGRATED HOOD	ZIP ON ANKLES	IDEAL FOR DIVING CENTER	CERTIFICATION 14225-1

AGE	9	11	13
COD.	1-118/9	1-118/11	1-118/13

CLUB 7 / 5 MM MAN



scuba | 2024



(PL) Ochraniacze z Powertex-u na ramionach, na kolannikach i na odcinku lędźwiowym.

(EL) Προστατευτικά Powertex στους ώμους, τις επιγονατίδες και τη μέση.

(ZH) 肩部、膝部防护垫和下背部具备Powertex防护。

(AR) Powertex على الكتف والركبة وأجزاء الظهر.



MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

THICKNESS 7 / 5 mm	COMFORT FIT	FRONT YKK ZIP	INTEGRATED HOOD	ZIP ON ANKLES	IDEAL FOR DIVING CENTER	14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
7 MM	1-135/S	1-135/M	1-135/L	1-135/XL	1-135/XXL	1-135/XXXL	1-135/XXXXL
5 MM	1-136/S	1-136/M	1-136/L	1-136/XL	1-136/XXL	1-136/XXXL	-

CLUB 7 / 5 MM LADY

NEW 2024
VERSION 7 MM



- (PL) Ochraniacze z Powertex-u na ramionach, nakolannikach i na odcinku lędźwiowym.
- (EL) Προστατευτικά Powertex στους ώμους, τις επιγονατίδες και τη μέση.
- (ZH) 肩部、膝部防护垫和下背部具备Powertex防护。
- (AR) قوالب Powertex على الكتف والركبة والفخذ.

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

THICKNESS 7 / 5 mm	COMFORT FIT	FRONT YKK ZIP	INTEGRATED HOOD	ZIP ON ANKLES	IDEAL FOR DIVING CENTER	14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
7 MM	1-151/XS	1-151/S	1-151/M	1-151/L	1-151/XL	1-151/XXL
5 MM	1-137/XS	1-137/S	1-137/M	1-137/L	1-137/XL	1-137/XXL

PRIVILEGE FLEX 5 MM

UltraStretch
material

- (PL) • Dwuczęściowy kombinezon o grubości 5 mm składający się z jacketu z kapturem i spodni na szelkach.
• Przedni zamek YKK z nowym systemem bocznego zamykania na twarzy i z wewnętrzną klapą.
• Nakolanniki wzmocnione Pu-Print.
- (EL) • Καταδυτική στολή 5 mm δύο τεμαχίων που αποτελείται από τζάκετ με κουκούλα και σαλοπέτα.
• Μπροστινό φερμουάρ YKK με νέο σύστημα πλευρικού κλεισίματος στο πρόσωπο και εσωτερικό κάλυμμα.
• Επιγονατίδες ενισχυμένες με Pu-Print.
- (ZH) • 由带兜帽短外套和全腿无袖潜水服组成的 5 mm 两件式潜水服。
• 采用新型面部及内翻盖侧闭合系统的前置 YKK 拉链。
• 膝部防护垫采用 Pu-Print 加固。
- (AR) • بلیتة جزئیة یونیس مکهة 5 ملم، لیکنة جلیبی تظنیر یروة یلی قی طعة واحده.
• سحاب أمامی من YKK مع نظام ال غلق لاجلیبی یلی لوج ه مخفیة داخلیة.
• ویرادات ركب معززة من Pu-Print.

THICKNESS 5 mm	COMFORT FIT	ULTRASTRETCH	FRONT YKK ZIP NEW SIDE SYSTEM	TWO-PIECES (FARMER JOHN)	14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-81/S	1-81/M	1-81/L	1-81/XL	1-81/XXL	1-81/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm



FEEL ULTRAFLEX 3 MM



UltraStretch material



- (PL) • Jednoczęściowy kombinezon wykonany w całości z neoprenu UltraStretch o grubości 3 mm.
• Płaskie szwy i nakolanniki wzmocnione materiałem Powertex.
- (EL) • Μονοκόμματα καταδυτική στολή εξ ολοκλήρου από νεοπρένιο UltraStretch 3 mm.
• Επίπεδη ραφή «flatlock» και ενισχυμένες επιγονατίδες με Powertex.
- (ZH) • 通身采用 3 mm 超弹力氯丁橡胶制成的一件式潜水服。
• Powertex 加固平锁缝线和护膝。
- (AR) • بلیق طعة واحدة من النوبرين لظائق التجدليس مكة 3 لهم.
• تقطيب فيول وورادات ركب معززتبه - Powertex.

THICKNESS 3 mm	COMFORT FIT	ULTRASTRETCH	BACK VERTICAL YKK ZIP	14225-1

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-89/S	1-89/M	1-89/L	1-89/XL	1-89/XXL	1-89/XXXL
LADY	1-90/XS	1-90/S	1-90/M	1-90/L	1-90/XL	1-90/XXL	-

INVIDIA 3 MM



UltraStretch material

scuba | 2024



- (PL) • Jednoczęściowy kombinezon wykonany w całości z neoprenu UltraStretch o grubości 3 mm.
• Płaskie szwy i nakolanniki wzmocnione materiałem Powertex.
- (EL) • Μονοκόμμη καταδυτική στολή εξ ολοκλήρου από νεοπρένιο UltraStretch 3 mm.
• Επίπεδη ραφή «flatlock» και ενισχυμένες επιγονατίδες με Powertex.
- (ZH) • 通身采用 3 mm 超弹力氯丁橡胶制成的一件式潜水服。
• Powertex 加固平锁缝线和护膝。
- (AR) • بلیق طعة واحدة من اللیونین لقطاع الیونینس مکة 3 لهم.
• نطقیب قیول ویرادات ركب معززینبـ Powertex.

				
THICKNESS 3 mm	COMFORT FIT	ULTRASTRETCH	FRONT VERTICAL YKK ZIP	14225-1

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-152/S	1-152/M	1-152/L	1-152/XL	1-152/XXL	1-152/XXXL
LADY	1-153/XS	1-153/S	1-153/M	1-153/L	1-153/XL	1-153/XXL	-

SENSE LONG 3 MM



UltraStretch material



- (PL) • Jednoczęściowy kombinezon z dwuwarstwowego neoprenu o grubości 3 mm.
• Superelastyczne wkładki przy kołnierzu i na ramionach.
• Nakolanniki Powertex.
- (EL) • Μονοκόμματα καταδυτική στολή από νεοπρένιο 3 mm με διπλή εσωτερική επένδυση.
• Έξτρα ελαστικά ένθετα στον λαιμό και τα χέρια.
• Επιγονατίδες Powertex.
- (ZH) • 3 mm 双侧衬里一件式氯丁橡胶潜水服。
• 领口和双臂有超弹力嵌入物。
• Powertex护膝。
- (AR) • بلی تطوعه واحده مزدوجہ لیبلطه من النوبیجیضس مكه 3 ملم.
• ثقیفطقله المنجدقني لایق والذرع.
• ویدادات ركعب معززة من Powertex.


LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

THICKNESS 3 mm	AQUASTOP WRISTS & ANKLES	BACK VERTICAL ZIP	ULTRASTRETCH	14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-26/S	1-26/M	1-26/L	1-26/XL	1-26/XXL	1-26/XXXL	1-26/XXXXL
LADY	1-27/XS	1-27/S	1-27/M	1-27/L	1-27/XL	1-27/XXL	-	-

SENSE SHORT 2.5 MM



UltraStretch material



- PL** • Jednoczęściowy krótki kombinezon z dwuwarstwowego neoprenu o grubości 2,5 mm.
• Superelastyczne wkładki przy kołnierzu i na ramionach.
- EL** • Μονοκόμμητη κοντή καταδυτική στολή από νεοπρένιο 2,5 mm με διπλή εσωτερική επένδυση.
• Έξτρα ελαστικά ένθετα στον λαιμό και τα χέρια.
- ZH** • 2.5 mm 双側衬里一件式短款氯丁橡胶潜水服。
• 领口和双臂有超弹力嵌入物。
- AR** • بلی تھری پیس طے و احدہ مزدوجہ لیبل طے من لیبی جی جیس مکے 2.5 لم۔
• غیفتظیة الیئدقی الیوق والذرع.

THICKNESS
2.5 mm

ULTRASTRETCH

BACK VERTICAL ZIP

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-28/S	1-28/M	1-28/L	1-28/XL	1-28/XXL	1-28/XXXL	1-28/XXXXL
LADY	1-29/XS	1-29/S	1-29/M	1-29/L	1-29/XL	1-29/XXL	-	-

RELAX LONG 2.2 MM



- (PL)** • Jednoczęściowy kombinezon z zamkiem błyskawicznym z tyłu, wykonany z dwuwarstwowego neoprenu o grubości 2,2 mm.
• Nakolanniki z poliuretanowym ochroniaczem.
- (EL)** • Μονοκόμματα καταδυτική στολή με φερμουάρ στην πλάτη, από νεοπρένιο με διπλή εσωτερική επένδυση 2,2 mm.
• Επιγονατίδες με προστατευτικά πολυουρεθάνης.
- (ZH)** • 采用 2.2 m 双层氯丁橡胶衬里的一件式背拉链潜水服。
• 聚氨酯护膝。
- (AR)** • بيلي قطعة واحدة مع حجاب خلفي من نيوبيرينس مكمة 2.2 ملم مزدوج لبطولة.
• وسادات ركوب مع قفلة من البوليوريثانين.

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-41/S	1-41/M	1-41/L	1-41/XL	1-41/XXL	1-41/XXXL	1-41/XXXXL
LADY	1-42/XS	1-42/S	1-42/M	1-42/L	1-42/XL	1-42/XXL	-	-

RELAX SHORT 2.2 MM



- (PL) • Jednoczęściowy krótki kombinezon z zamkiem błyskawicznym z tyłu, wykonany z dwuwarstwowego neoprenu o grubości 2,2 mm.
- (EL) • Μονοκόμματη κοντή καταδυτική στολή με φερμουάρ στην πλάτη, από νεοπρένιο με διπλή εσωτερική επένδυση 2,2 mm.
- (ZH) • 采用 2.2 m m 双层氯丁橡胶衬里的一件式短款背拉链潜水服。
- (AR) • بيليقطة واحدة مع حجاب خلفي من نيوپرينس مكثمة 2.2 ملم مزدوج للبطانة.

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm



THICKNESS
2.2 mm

BACK
VERTICAL ZIP

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-39/S	1-39/M	1-39/L	1-39/XL	1-39/XXL	1-39/XXXL	1-39/XXXXL
LADY	1-40/XS	1-40/S	1-40/M	1-40/L	1-40/XL	1-40/XXL	-	-

CAREZZA 2 MM



MAN VIDEO



LADY VIDEO



- (PL)**
- Jednoczęściowy kombinezon z neoprenu o grubości 2 mm, z podwójną podszewką.
 - Z zamkiem błyskawicznym z przodu dla większego komfortu i łatwego dopasowania.
 - Nakolanniki z poliuretanowym ochroniaczem.
- (EL)**
- Μονοκόμματη καταδυτική στολή από νεοπρένιο 2 mm με διπλή εσωτερική επένδυση.
 - Με μπροστινό φερμουάρ για μεγαλύτερη άνεση και εύκολη εφαρμογή.
 - Επιγονατίδες με προστατευτικά πολυουρεθάνης.

- (ZH)**
- 2 - m 双侧衬里一件式氯丁橡胶潜水服。

- 正面拉链，穿着更加舒适和方便。
- 聚氨酯护膝。

- (AR)**
- بنتی تقطعة واحدة مزدوجة لبطنية من الليكوبيرينونتي لبطنية مع 2 ملم
 - مع حجاب أمامي للراحة الأمامية وبن حيلة للباس.
 - وبنادات ركبت مع قيلة من الليكوبيرينونتي.

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

THICKNESS
2 mm

FRONT ZIP

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-138/S	1-138/M	1-138/L	1-138/XL	1-138/XXL	1-138/XXXL	1-138/XXXXL
LADY	1-139/XS	1-139/S	1-139/M	1-139/L	1-139/XL	1-139/XXL	-	-

LOOK SHORT 2.5 MM



- PL
 - Jednoczęściowy kombinezon z neoprenu o grubości 2,5 mm, z podwójną podszewką.
 - Z zamkiem błyskawicznym z przodu dla większego komfortu i łatwego dopasowania.
- EL
 - Μονοκόμματι καταδυτική στολή από νεοπρένιο 2,5 mm με διπλή εσωτερική επένδυση.
 - Με μπροστινό φερμουάρ για μεγαλύτερη άνεση και εύκολη εφαρμογή.
- ZH
 - 2.5 - mm 双侧衬里一件式氯丁橡胶潜水服。
 - 正面拉链，穿着更加舒适和方便。
- AR
 - بلی قوتطعة واحدة مزدوجة لبطانة من الليوبيرين ثنائي الطبقات لبطانة بسمك 2.5 ملم
 - مع حجاب أمامي للراحة للمجنونة ويسهلة للباس.

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm


MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

AGE	HEIGHT	CHEST
5	100-115 cm	55-65 cm
7	115-130 cm	65-75 cm
9	130-145 cm	70-80 cm
11	145-155 cm	75-85 cm
13	155-170 cm	80-90 cm



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-128/S	1-128/M	1-128/L	1-128/XL	1-128/XXL	1-128/XXXL	1-128/XXXXL
LADY	1-129/XS	1-129/S	1-129/M	1-129/L	1-129/XL	1-129/XXL	-	-
KID AGE	5	7	9	11	13			
COD.	1-127/5A	1-127/7A	1-127/9A	1-127/11A	1-127/13A			

HOODY 2.5 MM



UltraStretch material



THICKNESS
2.5 mm



COMFORT FIT



ULTRASTRETCH



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	11-30/S	11-30/M	11-30/L	11-30/XL	11-30/XXL	11-30/XXXL
LADY	11-31/XS	11-31/S	11-31/M	11-31/L	11-31/XL	-	-

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

WARMGUARD COMFORT LONG/SHORT 0.5 MM

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
LONG MAN	155-7/XS	155-7/S	155-7/M	155-7/L	155-7/XL	-
LONG LADY	9320/01	9320/02	9320/03	9320/04	9320/05	-
SHORT MAN	155-8/XS	155-8/S	155-8/M	155-8/L	155-8/XL	155-8/XXL
SHORT LADY	9321/01	9321/02	9321/03	9321/04	9321/05	-



THICKNESS
0.5 mm



OPEN-CELL
NEOPRENE INTERIOR

SHORT VEST 2.5 MM



THICKNESS
2.5 mm



NEOPRENE



(PL) Kamizelka pod kombinezon, o grubości 2,5 mm.

(EL) Εσωτερικό φανελάκι 2,5 mm.

(ZH) 2.5 mm 打底背心。

(AR) صندويك تحت بيجين سمك 2.5 ملم.

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	11-4/S	11-4/M	11-4/L	11-4/XL	11-4/XXL	11-4/XXXL
LADY	11-5/XS	11-5/S	11-5/M	11-5/L	11-5/XL	-	-


FIT LONG & SHORT 2 MM



UltraStretch material



THICKNESS
2 mm



AQUASTOP
COLLAR



COMFORT FIT



IDEAL FOR
SWIMMING



ULTRASTRETCH



NEOPRENE



	SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
LONG FLUO	11-6/S	11-6/M	11-6/L	11-6/XL	11-6/XXL	11-6/XXXL	
LONG BLACK	11-10/S	11-10/M	11-10/L	11-10/XL	11-10/XXL	11-10/XXXL	
SHORT FLUO	11-8/S	11-8/M	11-8/L	11-8/XL	11-8/XXL	11-8/XXXL	
SHORT BLACK	11-21/S	11-21/M	11-21/L	11-21/XL	11-21/XXL	11-21/XXXL	

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

ROCK BOOT HD

				
RIGID SOLE	QUICK CLOSURE	PU PROTECTION	ANTISLIP	PACKAGE 6 PAIR / SIZE

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	72902/S	72903/M	72904/L	72905/XL	72906/XXL	72907/XXXL



VULCANIZED RUBBER

PRO HD

			
THICKNESS 6 mm	RIGID SOLE	PU PROTECTION	FIN STRAP LOCK
			
VELCRO ZIP LOCK	ANTISLIP	PACKAGE 6 PAIR / SIZE	








SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	68000/XXS	68001/XS	68002/S	68003/M	68004/L	68005/XL	68006/XXL	68007/XXXL

CLOSE END ZIPPER



VULCANIZED RUBBER

BASIC HD

			
THICKNESS 5 mm	SEMI-RIGID SOLE	PU PROTECTION	FIN STRAP LOCK
			
VELCRO ZIP LOCK	ANTISLIP	PACKAGE 6 PAIR / SIZE	

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	67900/XXS	67901/XS	67902/S	67903/M	67904/L	67905/XL	67906/XXL	67907/XXXL

CLOSE END ZIPPER



VULCANIZED RUBBER

REGULAR

				
THICKNESS 5 mm	SEMI-RIGID SOLE	PU PROTECTION	ANTISLIP	PACKAGE 6 PAIR / SIZE

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	21-4/XXS	21-4/XS	21-4/S	21-4/M	21-4/L	21-4/XL	21-4/XXL	21-4/XXXL



VULCANIZED RUBBER

TROPIC

THICKNESS 2 mm	RUBBER RIGID SOLE	PACKAGE 6 PAIR / SIZE



VULCANIZED RUBBER

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	505-20/XXS	505-20/XS	505-20/S	505-20/M	505-20/L	505-20/XL	505-20/XXL

ANATOMIC HD

THICKNESS 3.5 mm / 5 mm / 7 mm	SUPRATEX SOLE	SMOOTH SKIN	GLUED & STITCHED	PACKAGE 6 PAIR / SIZE



SIZE	S	M	L	XL	XXL
3.5 MM	0404/02	0404/03	0404/04	0404/05	0404/06
5 MM	0405/02	0405/03	0405/04	0405/05	0405/06
7 MM	0406/02	0406/03	0406/04	0406/05	0406/06

STANDARD HD

THICKNESS 2.5 / 5 mm	SUPRATEX SOLE	GLUED & STITCHED	PACKAGE 6 PAIR / SIZE



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
2.5 MM	0403/01	0403/02	0403/03	0403/04	0403/05	0403/06
5 MM	21-17/5-XS	21-17/5-S	21-17/5-M	21-17/5-L	21-17/5-XL	21-17/5-XXL

PRIME

THICKNESS 2 mm	NYLON LINED	SUPRATEX SOLE	PACKAGE 6 PAIR / SIZE



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	21-100/2-XS	21-100/2-S	21-100/2-M	21-100/2-L	21-100/2-XL	21-100/2-XXL

DRY SEAL 300/500



AQUASTOP LIQUID SEAL



THICKNESS 3 mm (300) / 5 mm (500)	100% DRY	SUPERSTRETCH
REINFORCED PALMS	GLUED & STITCHED	THERMAL FIBER
PACKAGE 6 PAIR / SIZE		

SIZE	S	M	L	XL	XXL
3 MM	03001/02	03001/03	03001/04	03001/05	03001/06
5 MM	03002/02	03002/03	03002/04	03002/05	03002/06

ULTRAFLEX



THICKNESS 2 mm / 3.5 mm / 5 mm	ULTRAFLEX	100% RUBBER COATED
GLUED & STITCHED	PACKAGE 6 PAIR / SIZE	

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
2 MM	16-11/XS	16-11/S	16-11/M	16-11/L	16-11/XL	16-11/XXL
3.5 MM	16-10/XS	16-10/S	16-10/M	16-10/L	16-10/XL	16-10/XXL
5 MM	16-9/XS	16-9/S	16-9/M	16-9/L	16-9/XL	16-9/XXL

AMARA COMFORT



THICKNESS 1.5 mm	EXTRA GRIP AMARA PALMS	PACKAGE 6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-8/XS	16-8/S	16-8/M	16-8/L	16-8/XL	16-8/XXL

COMFORT 3.0



THICKNESS 3 mm	RUBBER COATED PALMS	GLUED & STITCHED	PACKAGE 6 PAIR / SIZE

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-12/XXS	16-12/XS	16-12/S	16-12/M	16-12/L	16-12/XL	16-12/XXL

PRIME



THICKNESS 2 mm	PU PRINTING PALMS	NYLON LINED	PACKAGE 6 PAIR / SIZE

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-80/2-XXS	16-80/2-XS	16-80/2-S	16-80/2-M	16-80/2-L	16-80/2-XL	16-80/2-XXL

HOODS, BOOTS AND GLOVES SIZE CHART



HOOD SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
HEAD CIRCUMFERENCE - cm	53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	61 - 62	63 - 64	65 - 66



BOOT SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
EU SIZE	36 - 37	37 - 38	38 - 39	40 - 41	42 - 43	43 - 44	45 - 46	47 - 48
FOOT LENGTH - cm	23	24	25	26	27	28	29	30



GLOVE SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
SIZE	5	6	7	8	9	10	11
PALM CIRCUMFERENCE - cm	17.5 - 19	19 - 20.5	20.5 - 22	22 - 23.5	23.5 - 25	25 - 26.5	26.5 - 28

TEKNO



THICKNESS 5 mm	SUPER-ELASTIC ULTRAFLEX	AQUASTOP	THERMAL FIBER	AIR VENTING HOLES

SIZE	XS/S	M	L	XL	XXL/XXXL
COD.	26-1/XS-S	26-1/M	26-1/L	26-1/XL	26-1/XXL-XXXL

STANDARD



THICKNESS 3 mm / 5 mm	DOUBLE-LINED NEOPRENE	AIR VENTING HOLES

SIZE	XS/S	M	L	XL	XXL
5 MM	71601/XS	71603/M	71604/L	71605/XL	71606/XXL
3 MM	73501/XS	73503/M	73504/L	73505/XL	73506/XXL

SANIDIVE

- (PL) Dezynfekujący roztwór antybakteryjny, idealny do odzieży i sprzętu używanego w sportach wodnych.
- (EL) Αντιβακτηριακό διάλυμα υγιεινής ιδανικό για τον ρουχισμό και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται σε θαλάσσια αθλήματα.
- (ZH) 水上运动衣物和设备专用消毒抗菌溶液
- (AR) محلول مطهر وخصائصه المضادة للجراثيم. والعدة التي تستخدم في الغوص لا غنى عنها.



COD. 111-101

NEOPRENE GLUE



30 g.



PACKAGE
10 PIECES / UNIT

COD. 699

HANGER



COD. 2200

Fins

SEAL



SCUBA
2024

U-1000

scuba | 2024



MADE IN ITALY



5 SIZES!
FROM 34
TO 48



IDEAL FOR
MILITARY USE



EXTREME
CONDITIONS



NEGATIVE BUOY



SLING STRAP
VERSION



NON-SLIP
SOLE



PACKAGE
4 PIECES / UNIT

**ENHANCED
SPOON EFFECT**



SIZE	XS/S	S/M	M/L	L/XL	XL/XXL
EU	34/36	37/39	40/42	43/45	46/48
	71-55W/XS-S	71-55W/S-M	71-55W/M-L	71-55W/L-XL	71-55W/XL-XXL
	71-55B/XS-S	71-55B/S-M	71-55B/M-L	71-55B/L-XL	71-55B/XL-XXL
	71-55Y/XS-S	71-55Y/S-M	71-55Y/M-L	71-55Y/L-XL	71-55Y/XL-XXL
	71-55N/XS-S	71-55N/S-M	71-55N/M-L	71-55N/L-XL	71-55N/XL-XXL
	71-55R/XS-S	71-55R/S-M	71-55R/M-L	71-55R/L-XL	71-55R/XL-XXL



PROPULSION S / PROPULSION



MADE IN ITALY



IDEAL FOR DIVING CENTER



SLING STRAP VERSION



NON-SLIP SOLE



PACKAGE 4 PIECES / UNIT



PROPULSION S



NEW



PROPULSION



NEW

PROPULSION S			
SIZE	S/M	M/L	L/XL
EU	37/39	40/42	43/45
	71-43W/S-M	71-43W/M-L	71-43W/L-XL
	71-43B/S-M	71-43B/M-L	71-43B/L-XL
	71-43Y/S-M	71-43Y/M-L	71-43Y/L-XL
	71-43N/S-M	71-43N/M-L	71-43N/L-XL
	71-43TI/S-M	71-43TI/M-L	71-43TI/L-XL





PROPULSION			
SIZE	S/M	M/L	L/XL
EU	37/39	40/42	43/45
	71-12W/S-M	71-12W/M-L	71-12W/L-XL
	71-12B/S-M	71-12B/M-L	71-12B/L-XL
	71-12Y/S-M	71-12Y/M-L	71-12Y/L-XL
	71-12N/S-M	71-12N/M-L	71-12N/L-XL
	71-12TI/S-M	71-12TI/M-L	71-12TI/L-XL

F1 S / F1



MADE IN ITALY







-  LIGHTWEIGHT POWER
-  SLING STRAP VERSION
-  NON-SLIP SOLE
-  PACKAGE 4 PIECES / UNIT





F1 S



F1



F1 S				
SIZE	XS/S	S/M	M/L	L/XL
EU	34/36	37/39	40/42	43/45
	71-36N/XS-S	71-36N/S-M	71-36N/M-L	71-36N/L-XL
	71-36B/XS-S	71-36B/S-M	71-36B/M-L	71-36B/L-XL
	71-36Y/XS-S	71-36Y/S-M	71-36Y/M-L	71-36Y/L-XL
	71-36P/XS-S	71-36P/S-M	71-36P/M-L	-

F1				
SIZE	XS/S	S/M	M/L	L/XL
EU	34/36	37/39	40/42	43/45
	71-37N/XS-S	71-37N/S-M	71-37N/M-L	71-37N/L-XL
	71-37B/XS-S	71-37B/S-M	71-37B/M-L	71-37B/L-XL
	71-37Y/XS-S	71-37Y/S-M	71-37Y/M-L	71-37Y/L-XL
	71-37P/XS-S	71-37P/S-M	71-37P/M-L	-

SLING STRAP



XS-S	S-M	M-L / L-XL / XL-XXL
73-23N/XS	73-23N/S	73-24N

UNIVERSAL STRAP



COD. 512/B

QRB BUCKLE



COD. 73-2

F100 PRO



MADE IN ITALY



NON-SLIP SOLE



HIGH PERFORMANCE



3 DIFFERENT MATERIALS



REINFORCED FOOT POCKET




PACKAGE 4 PIECES / UNIT



NEW

F100 PRO SIZE CHART



EU	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
	71-1W/36-37	71-1W/38-39	71-1W/40-41	71-1W/42-43	71-1W/44-45	71-1W/46-47
	71-1B/36-37	71-1B/38-39	71-1B/40-41	71-1B/42-43	71-1B/44-45	71-1B/46-47
	71-1Y/36-37	71-1Y/38-39	71-1Y/40-41	71-1Y/42-43	71-1Y/44-45	71-1Y/46-47
	71-1N/36-37	71-1N/38-39	71-1N/40-41	71-1N/42-43	71-1N/44-45	71-1N/46-47
	71-1R/36-37	71-1R/38-39	71-1R/40-41	71-1R/42-43	71-1R/44-45	71-1R/46-47
	71-1TI/36-37	71-1TI/38-39	71-1TI/40-41	71-1TI/42-43	71-1TI/44-45	71-1TI/46-47

SIZE	CM	INCH
36/37	22/23	8,6/9,0
38/39	23/24	9,0/9,5
40/41	25/26	9,8/10,2
42/43	27/28	10,6/11
44/45	28/29	11/11,4
46/47	30/31	11,8/12,2

FUGA

scuba | 2024



MADE IN ITALY



NON-SLIP SOLE



3 CHANNEL SYSTEM




PACKAGE 6 PIECES / UNIT



NEW

FUGA SIZE CHART



EU	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
□	71-4W/36-37	71-4W/38-39	71-4W/40-41	71-4W/42-43	71-4W/44-45	71-4W/46-47
■	71-4B/36-37	71-4B/38-39	71-4B/40-41	71-4B/42-43	71-4B/44-45	71-4B/46-47
■	71-4Y/36-37	71-4Y/38-39	71-4Y/40-41	71-4Y/42-43	71-4Y/44-45	71-4Y/46-47
■	71-4N/36-37	71-4N/38-39	71-4N/40-41	71-4N/42-43	71-4N/44-45	71-4N/46-47
■	71-4TI/36-37	71-4TI/38-39	71-4TI/40-41	71-4TI/42-43	71-4TI/44-45	71-4TI/46-47

SIZE	CM	INCH
36/37	22/23	8,6/9,0
38/39	23/24	9,0/9,5
40/41	25/26	9,8/10,2
42/43	27/28	10,6/11
44/45	28/29	11/11,4
46/47	30/31	11,8/12,2

Masks

SEAC



SCUBA
2024

ICONA

MADE IN ITALY



FRAMELESS TECHNOLOGY WITH OVERMOULDED SKIRT

- (PL) Dwukolorowa technologia bezramkowa z uformowanym kołnierzem. Zakrzywiona krawędź kołnierza zapewnia optymalny komfort i szczelność.
- (EL) Τεχνολογία χωρίς πλαίσιο με διχρωμία και φούστα διπλής χύτευσης. Καμπύλο άκρο φούστας για ιδανικά επίπεδα άνεσης και στεγανότητας.
- (ZH) 双色无框技术，裙边包覆镜框。弧形裙边完美贴合脸型，佩戴舒适。
- (AR) تقنية الإطارية لدمج اللون مع خلية ممتدة. خلية ممتدة للراحة القصوى والشم.

S/BL



NEW

MODEL	S/BL
	75-69NB/SBL
	75-69NA/SBL
	75-69LL/SBL
	75-69NR/SBL
	75-69N/SBL
	75-69TI/SBL



- 4-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- PERFECT FIT
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

SYMBOL

MADE IN ITALY



- (PL) Zapięcie 3D bezpośrednio na kołnierzu. Krawędź kołnierza zakrzywiona dla optymalnego komfortu i szczelności.
- (EL) Πόρπη 3D απευθείας πάνω στη φούστα. Καμπύλο άκρο φούστας για ιδανικά επίπεδα άνεσης και στεγανότητας.
- (ZH) 3D 搭扣与裙边直接相连。裙边呈弧形，实现最佳舒适度和密封。
- (AR) بلديتالتي الحداد مركب مباشرة على الحلة. حلة تهيئ الراحة للتصوي واللمع.

S/BL



S/KL



MODEL	S/BL
	75-70B/SBL
	75-70N/SBL
	75-70R/SBL
	75-70TI/SBL

MODEL	S/KL
	75-70B/SKL
	75-70R/SKL
	75-70TI/SKL



- 3-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- PERFECT FIT
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

APPEAL

MADE IN ITALY



- (PL) Zapięcie 3D bezpośrednio na kołnierzu. Krawędź kołnierza zakrzywiona dla optymalnego komfortu i szczelności.
- (EL) Πόρπη 3D απευθείας πάνω στη φούστα. Καμπύλο άκρο φούστας για ιδανικά επίπεδα άνεσης και στεγανότητας.
- (ZH) 3D 搭扣与裙边直接相连。裙边呈弧形，实现最佳舒适度和密封。
- (AR) بليتي 3D التي الحداد من كنب مباشرة على لال حلة. حلة تقيظي لراحة لقصوى ولا حتم.

S/BL



S/KL



MODEL S/BL

	75-73B/SBL
	75-73N/SBL
	75-73R/SBL
	75-73TI/SBL

MODEL S/KL

	75-73B/SKL
	75-73R/SKL
	75-73TI/SKL



- 4-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- PERFECT FIT
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

APPEAL ASIAN FIT

MADE IN ITALY



- (PL) Zapięcie 3D bezpośrednio na kołnierzu. Krawędź kołnierza zakrzywiona dla optymalnego komfortu i szczelności.
- (EL) Πόρπη 3D απευθείας πάνω στη φούστα. Καμπύλο άκρο φούστας για ιδανικά επίπεδα άνεσης και στεγανότητας.
- (ZH) 3 D 搭扣与裙边直接相连。裙边呈弧形，实现最佳舒适度和密封。
- (AR) بلقيطالذي اليحاد محرك مبهرة في لالخللة. خلة نقيي للراح للقصرى والجم.

S/BL



MODEL	S/BL
	75-75B/SBL
	75-75N/SBL
	75-75R/SBL
	75-75TI/SBL



- 4-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- PERFECT FIT
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

APPEAL PRO

MADE IN ITALY



COD. 75-74N/SBL

-  4-mm TEMPERED GLASS
-  COMFORT SILICONE SKIRT
-  OPTIMIZED LENS ANGLE
-  SILICONE STRAP
-  NEW TECHNOLOGY BUCKLE
-  PERFECT FIT
-  ACTION CAM MOUNT (camera not included)
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT

APPEAL ASIAN FIT PRO

MADE IN ITALY



COD. 75-76N/SBL

-  4-mm TEMPERED GLASS
-  COMFORT SILICONE SKIRT
-  OPTIMIZED LENS ANGLE
-  SILICONE STRAP
-  NEW TECHNOLOGY BUCKLE
-  PERFECT FIT
-  ACTION CAM MOUNT (camera not included)
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT

AJNA



scuba | 2024

- Ⓟ Technologia bezramowa, ze zmniejszoną objętością wewnętrzną.
- Ⓛ Τεχνολογία χωρίς πλαίσιο με μικρό εσωτερικό όγκο.
- Ⓜ 无框技术缩小内容量。
- Ⓜ تقوية الإطار مع عجز داخلي مخفض.

S/BL



MODEL	S/BL
	75-67B/SBL
	75-67W/SBL
	75-67R/SBL
	75-67N/SBL



- 4-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- OPTIMIZED LENS ANGLE
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- MASK CASE INCLUDED
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- PERFECT FIT
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

EXTREME 50







- (PL) Stabilna, wygodna na każdej twarzy.
- (EL) Σταθερή και άνετη για όλους τους τύπους προσώπου.
- (ZH) 稳固舒适，贴合每一种脸型。
- (AR) تثبتت ومريحة لأي شكل وجوه.

S/KL










S/BL









MODEL	S/KL	S/BL
	75-65BC/SKL	-
	75-65N/SKL	75-65N/SBL
	-	75-65NR/SBL
	-	75-65NY/SBL






-  TEMPERED GLASS
-  PURE SILICONE
-  SYMMETRICAL LENSES
-  SILICONE STRAP
-  RIGID CLEAR BOX
-  PERFECT FIT
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT

ONE



-  TEMPERED GLASS
-  PURE SILICONE
-  SILICONE STRAP
-  EASY TOUCH BUCKLE
-  RIGID CLEAR BOX
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT



MODEL	S/KL	S/BL
 9448B	-	
 9448BC	-	
 9448N	9449N	

S/KL



S/BL



ONE PRO



-  TEMPERED GLASS
-  PURE SILICONE
-  SILICONE STRAP
-  EASY TOUCH BUCKLE
-  ACTION CAM MOUNT (camera not included)
-  RIGID CLEAR BOX
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT



COD. 75-56N/SBL

MASK CASE



COD. 111-110

RIGID CLEAR MASK BOX



COD. 111-95

ANTI-FOG BIO GEL

MADE IN ITALY



24 PIECES / UNIT

VERSION	15 ml	30 ml	60 ml
COD.	111-99	1608	111-115

MASK SLIM STRAP

Liquid silicone strap, 16 mm.



COD. 78-34T/SKL



COD. 0780017

ACTION CAM ADAPTER FOR ONE MASK



COD. 0780019

ACTION CAM ADAPTER FOR SYMBOL / APPEAL MASK



COD. 78-32

OPTICAL LENSES

DIOPTERS	- 1	- 1.5	- 2	- 2.5	- 3	- 3.5	- 4	- 4.5
SYMBOL RIGHT	80-15D/-1,0	80-15D/-1,5	80-15D/-2,0	80-15D/-2,5	80-15D/-3,0	80-15D/-3,5	80-15D/-4,0	80-15D/-4,5
SYMBOL LEFT	80-16S/-1,0	80-16S/-1,5	80-16S/-2,0	80-16S/-2,5	80-16S/-3,0	80-16S/-3,5	80-16S/-4,0	80-16S/-4,5
EAGLE RIGHT	80-17D/-1,0	80-17D/-1,5	80-17D/-2,0	80-17D/-2,5	80-17D/-3,0	80-17D/-3,5	80-17D/-4,0	80-17D/-4,5
EAGLE LEFT	80-18S/-1,0	80-18S/-1,5	80-18S/-2,0	80-18S/-2,5	80-18S/-3,0	80-18S/-3,5	80-18S/-4,0	80-18S/-4,5
EXTREME	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608
ONE RIGHT	2661/D	2662/D	2663/D	2664/D	2665/D	2666/D	2667/D	2668/D
ONE LEFT	2661/S	2662/S	2663/S	2664/S	2665/S	2666/S	2667/S	2668/S

DIOPTERS	- 5	- 5.5	- 6	+ 1	+ 1.5	+ 2	+ 2.5	+ 3
SYMBOL RIGHT	80-15D/-5,0	80-15D/-5,5	80-15D/-6,0	80-15D/+1,0	80-15D/+1,5	80-15D/+2,0	80-15D/+2,5	80-15D/+3,0
SYMBOL LEFT	80-16S/-5,0	80-16S/-5,5	80-16S/-6,0	80-16S/+1,0	80-16S/+1,5	80-16S/+2,0	80-16S/+2,5	80-16S/+3,0
EAGLE RIGHT	80-17D/-5,0	80-17D/-5,5	80-17D/-6,0	80-17D/+1,0	80-17D/+1,5	80-17D/+2,0	80-17D/+2,5	80-17D/+3,0
EAGLE LEFT	80-18S/-5,0	80-18S/-5,5	80-18S/-6,0	80-18S/+1,0	80-18S/+1,5	80-18S/+2,0	80-18S/+2,5	80-18S/+3,0
EXTREME	2609	2610	2611	-	-	-	-	-
ONE RIGHT	2669/D	2670/D	2671/D	-	-	-	-	-
ONE LEFT	2669/S	2670/S	2671/S	-	-	-	-	-

Snorkels

SCUBA



SCUBA
2024

REVERSE DRY

**NEW
2024**








S/KL












S/BL



-  PURE SILICONE
-  DRY TOP SYSTEM
-  PURGE VALVE
-  RIGHT OR LEFT SIDE USE MOUTHPIECE
-  PACKAGE 12 PIECES / UNIT








MODEL	S/KL	MODEL	S/BL
	84-38TI/SKL		84-38B/SBL
	84-38R/SKL		84-38LL/SBL
	84-38B/SKL		84-38N/SBL
			84-38R/SBL
			84-38TI/SBL



REVERSE






**NEW
2024**




-  PURE SILICONE
-  DRY TOP SYSTEM
-  PURGE VALVE
-  RIGHT OR LEFT SIDE USE MOUTHPIECE
-  PACKAGE 12 PIECES / UNIT

S/BL



MODEL	S/BL
	84-39B/SBL
	84-39LL/SBL
	84-39N/SBL
	84-39R/SBL
	84-39TI/SBL








VORTEX DRY

S/KL



S/BL



MODEL	S/KL	MODEL	S/BL
	84-22W/SKL		84-22W/SBL
	84-22B/SKL		84-22BM/SBL
			84-22N/SBL
			84-22RM/SBL



-  PURE SILICONE
-  DRY TOP SYSTEM
-  PURGE VALVE
-  PACKAGE 12 PIECES / UNIT

QUICK RETAINER



COD. 0870009






FAST TECH DRY

S/KL



S/BL



MODEL	S/KL	MODEL	S/BL
	84-32W/SKL		84-32NB/SBL
	84-32B/SKL		84-32N/SBL
			84-32NW/SBL



-  PURE SILICONE
-  DRY TOP SYSTEM
-  PURGE VALVE
-  PACKAGE 12 PIECES / UNIT

QUICK RETAINER



COD. 0870009

FAST TECH



S/KL



PURE SILICONE






ANTI-SPLASH TOP



PURGE VALVE



PACKAGE
12 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL
	476B
	476N
	476R

FAST RETAINER



COD. 214N

TURTLE



PURE SILICONE



PACKAGE
12 PIECES / UNIT

COD. 84-31N/SBL



JET

S/KL






S/BL



PURE SILICONE MOUTHPIECE



PACKAGE 12 PIECES / UNIT

MODEL	S/KL	S/BL
	483B	-
	483N	484N
	483T	-

FAST RETAINER



COD. 214N



Knives

SEAL



SCUBA
2024

RAPID



				
LENGTH 230 mm	BLADE LENGTH 105 mm	LINE CUTTER	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL AISI 420 TEMPERED STEEL

COD. 55-23/NO

RAPID DAGA



			
LENGTH 235 mm	BLADE LENGTH 105 mm	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL AISI 420 TEMPERED STEEL

COD. 55-24/NG

SHARP



LENGTH 205 mm	BLADE LENGTH 90 mm	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL AISI 420 BLACK TEFLON COATING

COD. 55-25/NG

K-JACK








LENGTH 150 mm	BLADE LENGTH 54 MM	LINE CUTTER	BCD QUICK MOUNT	BLADE MATERIAL STAINLESS STEEL

COD. 55-19

HAMMER










				
LENGTH 245 mm	BLADE LENGTH 120 mm	LINE CUTTER	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL AISI 420 TEMPERED STEEL

COD. 55-17/N

SAMURAI



			
LENGTH 150 mm	BLADE LENGTH 60 mm	BLADE MATERIAL TEMPERED STAINLESS STEEL	VELCRO STRAP INCLUDED

COLOR	COD.
	55-16/W
	55-16/N
	55-16/R

BAT



LENGTH 230 mm	BLADE LENGTH 115 mm	LINE CUTTER	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL AISI 420 TEMPERED STEEL

COLOR	COD.
	55-18/R
	55-18/V

DEVIL HD



LENGTH 187 mm	BLADE LENGTH 93 mm	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL TEMPERED STAINLESS STEEL

COD. 55-20/N

TAJAMAN


scuba | 2024



LENGTH 200 mm	BLADE LENGTH 92 mm	LINE CUTTER	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL AISI 420 BLACK TEFLON COATING

COD. 55-21/N

KNIVES ACCESSORIES



COD. 049/C



SIZE	SMALL	LARGE
COD.	050/B	050

Bags and accessories

SEAL



SCUBA
2024

EQUIPAGE 1000

scuba | 2024



EXCLUSIVE SEAC HEAVY DUTY SHELL



NEW BOOK OPENING DESIGN

- (PL)** • Materiał: Poliester 1200D - brezent - formowany termicznie EVA.
 • Sztywny panel tylny z formowanego termicznie EVA.
 • Uchwyt teleskopowy (50 cm).
 • Wymienne kółka.
- (EL)** • Υλικό: Πολυεστέρας 1200D - μουςαμάς - EVA θερμομορφοποιημένο.
 • Σκληρό πίσω πλαίσιο από θερμομορφοποιημένο EVA.
 • Τηλεσκοπική χειρολαβή (50 cm).
 • Τροχοί με δυνατότητα αντικατάστασης.
- (ZH)** • 材料：聚酯1200D-防水布-热成型EVA。
 • 硬质背板采用热成型EVA制成。
 • 可伸缩手柄（50cm）。
 • 脚轮可替换。
- (AR)** • له مواد البوليستر 1200d متشابك - منسوجة حراريًا من EVA.
 • لوحة خلفية صلبة مصنوعة من EVA منسوجة حراريًا.
 • مقبض تلسكوبي (50 سم).
 • عجلات قابلة للتبديل.

80x45x40 cm	140 lt.	3 kg	HEAVY DUTY SHELL

COD. 92-24



REPLACEABLE WHEEL

COD. 93-1

EQUIPAGE 500



- (PL) • Materiał: poliester 600D i brezent.
 • Kieszeń na pletwy z systemem odprowadzania wody.
 • Wymienne kółka.
- (EL) • Υλικό: Πολυεστέρας 600D και μουσαμάς.
 • Θήκη για πτερύγια με σύστημα αποστράγγισης.
 • Τροχοί με δυνατότητα αντικατάστασης.
- (ZH) • 材料：600D 聚酯和防水布
 • 脚踏袋具备排水系统。
 • 脚轮可替换。
- (AR) • لا مواد البوليستر 600D وتاريخي.
 • جي بللر علف ونظامي.
 • عجلت قابل للتبديل.



85x40x35 cm



130 lt.



2 kg

COD. 92-25/500




**REPLACEABLE
WHEEL**

COD. 93-1

EQUIPAGE 250



75x40x35 cm	110 lt.	1.4 kg	WATERPROOF BAG INSIDE



COD. 92-25/250

EQUIPAGE NET



OPEN 75x40x35 cm	FOLDED 46x26x1 cm	120 lt.	0.3 kg

COD. 92-25/NET

MATE REG



32.5 cm Ø 10 cm depth	IDEAL FOR DIVING CENTER

COD. 92-21

BRO DRY



33x60x22 cm	25 lt.	0.66 kg	WATERPROOF	BREATHABLE SOFT PADDING ON STRAPS AND BACK

COD. 92-31/25

KUF



30x45x15 cm	18 lt.	0.5 kg	LAPTOP COMPARTMENT

COD. 92-27NR

DRY BAG



WATERPROOF



- (PL) Z odpinanym paskiem naramiennym (torba o objętości 1,5 l bez paska naramiennego).
- (EL) Με αφαιρούμενο ιμάντα ώμου (ο σάκος 1,5 lt δεν διαθέτει ιμάντα ώμου).
- (ZH) 具备可拆除肩带 (无肩带容量 1.5lt)。
- (AR) شريط طائف قابل إزالتها. (حقيبة 1.5 لتر بدون شريط طائف).

LITERS	20 lt.	15 lt.	10 lt.	5 lt.	2.5 lt.	1.5 lt.
■	92-18/20	92-18/15	92-18/10	92-18/5	92-18/2,5	92-18/1,5
■	92-4N/20	92-4N/15	92-4N/10	92-4N/5	92-4N/2,5	92-4N/1,5

SWIM DRY

NEW 2024



34x61 cm



DIAMETER
20 cm



POCKET FOR
ACCESSORIES

COD. 95-22

DRY CASE



WATERPROOF 12 x Ø 4.5 cm



COD. 2064

YELLOW LINE



25 mt.



COD. 197

DIVER ALERT MARKER BUOY

**NEW
2024**



117 CM



117x18,5 cm



LINE 25 mt.

COD. 95-21



scuba | 2024

EMERGENCY BUOY



125x16 cm



LINE 25 mt.




125 CM





COD. 953

LARGE BUOY



 Ø 35 cm

 HEIGHT + FLAG 66 cm


 LINE 25 mt.

COD. 196/D

FLUORESCENT BUOY



 Ø 33 cm

 HEIGHT + FLAG 57 cm

 LINE 25 mt.

COD. 189/B

SILURO FLUORESCENT BUOY



 LENGTH 76 cm


 HEIGHT + FLAG 45 cm


 LINE 25 mt.


COD. 188/B

SMALL BUOY




 Ø 31 cm

 HEIGHT + FLAG 56 cm

 LINE 25 mt.

COD. 195/B

MASTER FLAG



A COD. 196/C

B COD. 95-3YR

C COD. 95-6WB

DIVING BELTS

MADE IN ITALY

NEW 2024



STAINLESS STEEL (BLACK/BLUE)	STAINLESS STEEL (BLACK/SILVER)	NYLON
191NB	191NS	99-20N



NYLON / STAINLESS STEEL BUCKLES

MADE IN ITALY

NEW 2024

191/B



102-15



NEW DESIGN AND OPTIMISED CLOSURE



STAINLESS STEEL	NYLON
191/B	102-15

BELT WITH POCKETS



Number of pockets:
S-3, M-4, L-5

S	M	L
19402/S	19403/M	19404/L

SOFT WEIGHTS



1 kg	1.5 kg	2 kg
1811	1812	1813

WEIGHTS



WEIGHT	1 kg	2 kg
COD.	182	183

WEIGHT FASTENER



4 PIECES

COD. 2040N

SPOOL REEL LINE



2 mm



INOX



LINE 30 mt.

COD. 2068

COMPACT SLATE



COD. 111-100

FLASH LIGHT



700 HOURS

- (PL) Włącza się przy kontakcie z wodą.
- (EL) Ανάβει σε επαφή με το νερό.
- (ZH) 触水开启。
- (AR) يتعطل عند ملامسة الماء.

COD. 2059

TWO-TONE WHISTLE



COD. 80012

Computers

SEAL



FREEDIVING
2024

APNEA HR

(HIGH RESISTANCE)



160-31NY



NEW
SWITCHABLE
AUTO DIVE
MODE

NEW
BATTERY CHECK
SYSTEM

	100 MT. WATER RESISTANT		ADJUSTABLE BACKLIGHT
	LCD SCREEN		DATE
	OS/WINDOWS DIVE MANAGER		USB CABLE (OPTION)
	CR2450 BATTERY		ALARM
	STEP COUNTER		MSST FUNCTION (MINIMUM SUGGESTED SURFACE TIME)



APNEA HR / APNEA

- (PL)
- Funkcja MSST: (minimalny sugerowany czas na powierzchni).
 - Prędkości nurkowania/wynurzenia, temperatura, całkowity czas nurkowania i głębokość, wszystko na jednym ekranie.
 - Ekran LCD z regulacją kontrastu i intensywności podświetlenia. Funkcję podświetlanych i dźwiękowych alarmów można wyłączyć.
 - Krokomierz.
 - Można wyłączyć automatyczną aktywację trybu NURKOWANIA.
- (EL)
- Λειτουργία MSST: (ελάχιστος προτεινόμενος χρόνος επιφανείας).
 - Ταχύτητα κατάδυσης/ανόδου, θερμοκρασία, συνολικός χρόνος κατάδυσης και βάθος, όλα στην ίδια οθόνη.
 - Οθόνη LCD με ρυθμιζόμενη αντίθεση και ένταση φωτισμού. Δυνατότητα απενεργοποίησης φωτεινών και ηχητικών συναγερμών.
 - Βηματομετρητής.
 - Η αυτόματη ενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας ΚΑΤΑΔΥΣΗ μπορεί να απενεργοποιηθεί.
- (ZH)
- MSST功能：（最短水面时间建议）。
 - 同屏显示下潜 / 上升速度、温度、潜水总时长及深度。
 - 具备可调对比度和背光强度的LCD显示屏。发光和声音警报可禁用。
 - 计步器。
 - 可禁用潜水模式的自动激活功能。
- (AR)
- وظيفة MSST: (وقت لسطح المينى المقترح).
 - سرعة الارتفاع للصعود والحرارة وزمن الارتفاع والعمق، لهذا في نفس الشاشة.
 - شريط لخطوات مشي وضوء خلفية للشاشة يمكن إيقاف التنبيه في الإنذار الصوتي والبصري.
 - إعداد الخطوات.
 - يمكن إيقاف التنبيه في نمط الارتفاع للشاشة.

APNEA



160-30NR



NEW SWITCHABLE AUTO DIVE MODE

NEW BATTERY CHECK SYSTEM

100 MT. WATER RESISTANT	ADJUSTABLE BACKLIGHT
LCD SCREEN	DATE
OS/WINDOWS DIVE MANAGER	USB CABLE (OPTION)
CR2450 BATTERY	ALARM
STEP COUNTER	MSST FUNCTION (MINIMUM SUGGESTED SURFACE TIME)



ACCESSORIES FOR APNEA HR AND APNEA

STRAP KIT



BUCKLE: HR
163-39NY

BUCKLE: INOX
163-38NR

STRAP EXTENSION



COD. 163-26N

USB CABLE APNEA HR / APNEA



COD. 163-21

DRIVER



160-3N



160-3V



freediving & spearfishing | 2024



USB CABLE FOR DRIVER



COD. 163-11

100 MT. WATER RESISTANT	TEMPERATURE -20 / +70 C°	DIVE/ASCENT SPEEDS
OS/WINDOWS COMPATIBLE	ILLUMINATED / SOUND ALARMS DEACTIVATED	MAX DEPTH CURRENT DEPTH
DIVE TIME	USB CABLE (OPTION)	SETTING FOR FRESH OR SALT WATER
SURF TIME	USER-REPLACEABLE BATTERY (CR2032)	MSST FUNCTION (MINIMUM SUGGESTED SURFACE TIME)
FIRMWARE UPDATES	STOPWATCH AND COUNTDOWN FUNCTION	100 SESSIONS - 250 DIVES UP TO 199 DIVES PER SESSION
HYDRATION REMINDER	BACKLIT DISPLAY	

PARTNER



160-4N



160-4R



100 MT. WATER RESISTANT

DIVE/ASCENT SPEEDS

99 RECORDS SESSIONS UP TO 99 DIVES

DIVE TIME

TEMPERATURE -9.9 / +60 C°

STOPWATCH AND COUNTDOWN FUNCTION

SURF TIME

MAX DEPTH CURRENT DEPTH

PACER FUNCTION

BACKLIT DISPLAY

CR2032 BATTERY

ALARM



(PL) Trójząb, ikona Neptuna, a zarazem symbol powstania firmy SEAC w 1971 roku, kiedy to była ona małym producentem grotów zębnych i innych grotów do kusz. Fala, emblemat morza, poniżej którego zanurza się słowo SUB. To jest nasze piękne historyczne logo, które chcieliśmy ożywić w całej swej okazałości na niektórych naszych produktach do łowiectwa podwodnego i freedivingu. Nasze zanurzenie się w przeszłość ze wzrokiem utkwionym w przyszłość.

(EL) Μια τρίαινα, το σύμβολο του Ποσειδώνα και, επίσης, της δημιουργίας της SEAC το 1971, όταν ήταν ακόμα μια μικρή επιχείρηση που κατασκεύαζε τρίαινες και δελφινιέρες για ψαροτούφεκα. Ένα κύμα, το έμβλημα της θάλασσας, κάτω από το οποίο βυθίζεται η ταυτόσημη με το ρήμα λέξη SUB. Αυτό είναι το όμορφο ιστορικό λογότυπό μας, που θελήσαμε να αναβιώσουμε σε όλη του την αίγλη στο χαρακτηριστικό σχέδιο ορισμένων από τα προϊόντα μας για υποβρύχιο ψάρεμα και ελεύθερη κατάδυση. Μια κατάδυση στο παρελθόν με το βλέμμα μας σταθερά στραμμένο στο μέλλον.

(ZH) 三叉戟是海神的象征，也是1971年SEAC创立时的标志，当时的SEAC还仅是一家生产小型叉头和枪头的小企业。波浪是大海的象征，SUB字样潜于其下。这是品牌历史悠久的精美标志，我们将其喷饰于水下渔猎和自由潜水产品之上，用以致敬品牌的辉煌底蕴。潜入过去，展望未来。

(AR) لدرمق لثالثي هو درزفنيون ويظنار رمز فتاج SEAC في 1971 بدمالكات فتصغير للاروس للثشيعة ورؤوس لدرمق. لاجوة، هي شعاع لبحر فتصنوج دلادم SUB-غوص لادماء. دناشع اننا لثاخي لاجيول، ولادي اردا انن بجملكل مجده غي لثصوفخض فتجنا لثحت جني لثصيديل لدرمق ولغوص لدرمق. غوص بثل لثضي منظننا لثصقنا لثي ميثلنا.


Wetsuits

SEAC



FREEDIVING
2024

SNAKE



IperStretch material



EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE



AQUASTOP



- (PL) • Klejony, ze ślepymi szwami.
• Tkanina powlekana na zewnątrz, część wewnętrzna typu open-cell.
• Spodnie o wysokim stanie, o grubości 5 lub 7 mm.
- (EL) • Συγκολλητή με τυφλή ραφή.
• Ύφασμα με επίστρωση εξωτερικά και με ανοιχτές κυψέλες εσωτερικά.
• Ψηλόμεσο παντελόνι, πάχος 5 ή 7 mm.
- (ZH) • 胶粘盲缝。
• 外层为涂层织物，内层为开放式结构。
• 高腰裤，厚度5或7mm。
- (AR) • جس مغل و قطب.
• قماش مطبق على الخارج مع داخل مفتوح الخلية.
• بنطال عالي الخصر من سمك 5 أو 7 ملم.


MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

THICKNESS 7 mm / 5 mm	TWO-PIECES	ULTRASTRETCH	AQUASTOP ON FACE WRISTS / ANKLES	GLUED & STITCHED	14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JACKET 7 mm	1-142/S	1-142/M	1-142/L	1-142/XL	1-142/XXL	1-142/XXXL
JACKET 5 mm	1-144/S	1-144/M	1-144/L	1-144/XL	1-144/XXL	1-144/XXXL
PANT 7 mm	1-143/S	1-143/M	1-143/L	1-143/XL	1-143/XXL	1-143/XXXL
PANT 5 mm	1-145/S	1-145/M	1-145/L	1-145/XL	1-145/XXL	1-145/XXXL



SNAKE LADY



IperStretch material



EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE









AQUASTOP

- (PL) • Klejony, ze ślepyimi szwami.
• Tkanina powlekana na zewnątrz, część wewnętrzna typu open-cell.
• Spodnie o wysokim stanie, o grubości 5 mm.
- (EL) • Συγκολλητή με τυφλή ραφή.
• Υφασμα με επίστρωση εξωτερικά και με ανοιχτές κυψέλες εσωτερικά.
• Ψηλόμεσο παντελόνι, πάχος 5 mm.
- (ZH) • 胶粘盲缝。
• 外层为涂层织物，内层为开放式结构。
• 高腰裤，厚度5 mm。
- (AR) • جنمخ وقطب.
• قدامش مطبوعه بالخارج مع داخل فنيوح لاجويه.
• بيضال اعلي لاخصر منمكة 5 لهم.




LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm

					
THICKNESS 5 mm	TWO-PIECES	ULTRASTRETCH	AQUASTOP ON FACE WRISTS / ANKLES	GLUED & STITCHED	14225-1

SIZE	XS	S	M	L	XL
JACKET 5 mm	1-146/XS	1-146/S	1-146/M	1-146/L	1-146/XL
PANT 5 mm	1-147/XS	1-147/S	1-147/M	1-147/L	1-147/XL



GHOST



UltraStretch material



EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE

- (PL) • Klejony, ze ślepymi szwami.
• Tkanina powlekana na zewnątrz, część wewnętrzna typu open-cell.
• Spodnie z wysokim stanem, o grubości 5 mm.
- (EL) • Συγκολλητό με τυφλή ραφή.
• Ύφασμα με επίστρωση εξωτερικά και με ανοιχτές κυψέλες εσωτερικά.
• Παντελόνι με ψηλή μέση, πάχους 5 mm.
- (ZH) • 胶粘盲缝。
• 外层为涂层织物，内层为开放式结构。
• 5 mm 厚度高腰裤。
- (AR) • جسدغ وقطب.
• قدامش مطبوعه خارج مع داخل فتوح لالهيه.
• ميظال عالي الخصر سكهة 5 لهم.


MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

THICKNESS 7 mm / 5 mm	TWO-PIECES	ULTRASTRETCH	AQUASTOP ON FACE WRISTS / ANKLES	GLUED & STITCHED	14225-1


SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JACKET 7 mm	1-98/S	1-98/M	1-98/L	1-98/XL	1-98/XXL	1-98/XXXL
JACKET 5 mm	1-99/S	1-99/M	1-99/L	1-99/XL	1-99/XXL	1-99/XXXL
PANT 7 mm	1-119/S	1-119/M	1-119/L	1-119/XL	1-119/XXL	1-119/XXXL
PANT 5 mm	1-104/S	1-104/M	1-104/L	1-104/XL	1-104/XXL	1-104/XXXL



GANNET



Stretch material



EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE

- (PL) • Klejony, ze ślepymi szwami.
 • Tkanina powlekana na zewnątrz, część wewnętrzna typu open-cell.
 • Spodnie z wysokim stanem, o grubości 5 i 3 mm.
- (EL) • Συγκολλητό με τυφλή ραφή.
 • Ύφασμα με επίστρωση εξωτερικά και με ανοιχτές κυψέλες εσωτερικά.
 • Παντελόνι με ψηλή μέση, πάχους 5 και 3 mm.
- (ZH) • 胶粘盲缝。
 • 外层为涂层织物，内层为开放式结构。
 • 5 mm和3 mm厚度高腰裤。
- (AR) • جسع وقطب.
 • قماش مطبوع خارج مع داخل خفيف.
 • بيطال غلي لاخصر من مكة 3 و 5 فيم.


MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

THICKNESS 7 mm / 5 mm / 3 mm	TWO-PIECES	STRETCH	GLUED & STITCHED	14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JACKET 7 mm	1-111/S	1-111/M	1-111/L	1-111/XL	1-111/XXL	-
JACKET 5 mm	1-91/S	1-91/M	1-91/L	1-91/XL	1-91/XXL	-
JACKET 3 mm	1-112/S	1-112/M	1-112/L	1-112/XL	1-112/XXL	1-112/XXXL
PANT 5 mm	1-93/S	1-93/M	1-93/L	1-93/XL	1-93/XXL	-
PANT 3 mm	1-113/S	1-113/M	1-113/L	1-113/XL	1-113/XXL	1-113/XXXL



BLACK SHARK



Stretch material

freediving & spearfishing | 2024


- (PL) • Kombinezon klejony i ze ślepyimi szwami, z jednowarstwowego neoprenu x-strech z nylonem i wnętrzem typu open-cell.
• Spodnie z wysokim stanem, o grubości 7, 5 i 3 mm.
- (EL) • Συγκολλητή καταδυτική στολή με τυφλή ραφή, από νεοπρένιο x-stretch μίας στρώσης και εσωτερικό ανοιχτών κυψελών.
• Παντελόνι με ψηλή μέση, πάχους 7, 5 και 3 mm.
- (ZH) • 潜水服采用胶粘盲缝、完美贴合单衬里氯丁橡胶和开放式结构内层。
• 7mm、5mm和3mm厚度高腰裤。
- (AR) • بنية جسم غوص وقطعة من مطاط نوبريدون بمطفرها وداخل فتوح لاجية.
• بينطال عالي الخصر سمك 3 و 5 و 7 ملم.

THICKNESS 7 mm / 5 mm / 3 mm	TWO-PIECES	STRETCH	GLUED & STITCHED	14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BLACK SHARK 7 mm	1-106/S	1-106/M	1-106/L	1-106/XL	1-106/XXL	1-106/XXXL
BLACK SHARK 5 mm	1-107/S	1-107/M	1-107/L	1-107/XL	1-107/XXL	1-107/XXXL
BLACK SHARK 3 mm	1-108/S	1-108/M	1-108/L	1-108/XL	1-108/XXL	1-108/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

ROYAL




- (PL) Dwuwarstwowy nylonowy kombinezon, składający się z jacketu z kapturem i spodni na szelkach.
- (EL) Νάιλον καταδυτική στολή με διπλή επένδυση, αποτελούμενη από τζάκετ με ενσωματωμένη κουκούλα και σαλοπέτα.
- (ZH) 双衬里尼龙服，包括一件带兜帽短外套和全腿无袖潜水服。
- (AR) ببيتي تينيلون مزدوج للبطلة يتكون من جاكيت مخملية هولي تقطعة واحدة.

THICKNESS 7 mm / 5 mm / 3.5 mm	TWO-PIECES (FARMER JOHN)	COMFORT FIT	14225-1

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ROYAL 7 mm	1-82/S	1-82/M	1-82/L	1-82/XL	1-82/XXL	1-82/XXXL
ROYAL 5 mm	1-83/S	1-83/M	1-83/L	1-83/XL	1-83/XXL	1-83/XXXL
ROYAL 3.5 mm	1-84/S	1-84/M	1-84/L	1-84/XL	1-84/XXL	1-84/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

BLUE SEA



EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE

freediving & spearfishing | 2024

- Ⓟ PL Jednoczęściowy kombinezon z zamkiem błyskawicznym z tyłu, wykonany z dwuwarstwowego neoprenu o grubości 1,5 mm.
- Ⓝ EL Μονοκόμματα καταδυτική στολή με φερμουάρ στην πλάτη, από νεοπρένιο με διπλή εσωτερική επένδυση 1,5 mm.
- Ⓜ ZH 采用 1.5 m 双层氯丁橡胶衬里的一件式背拉链潜水服。
- Ⓜ AR بلب قطعة واحدة مع حجاب خلفي من نيوبيون سمك 1.5 ملم مزدوج الطبقة.




THICKNESS
1.5 mm

BACK VERTICAL ZIP

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-157/S	1-157/M	1-157/L	1-157/XL	1-157/XXL	1-157/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

BLUE MOON



EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE

- (PL) Jacket z kapturem i spodnie z wysokim stanem. Wykonany z elastycznego materiału; idealny jako oversuit.
- (EL) Τζάκετ με κουκούλα και παντελόνι με ψηλή μέση. Κατασκευάζεται από στρετς ύφασμα, ιδανικό για να φοριέται πάνω από τη στολή.
- (ZH) 带兜帽短外套和高腰裤。采用弹力织物制成，是理想的外套潜水服。
- (AR) جاكيت بغطاء وبنطالون بمرتبة عالية. مصنوع من نسيج مطاطي، مثالي لارتداءه فوق الغطاس.

85% POLYESTER
15% SPANDEX


TWO-PIECE

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-156/S	1-156/M	1-156/L	1-156/XL	1-156/XXL	1-156/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm



MAKAIRA



EXCLUSIVE SEAC CAMOUFLAGE

freediving & spearfishing | 2024


- PL Jacket z kapturem i spodnie z wysokim stanem, wykonany z dwuwarstwowego neoprenu o grubości 2 mm.
- EL Τζάκετ με κουκούλα και παντελόνι με ψηλή μέση, από νεοπρένιο με διπλή εσωτερική επένδυση 2 mm.
- ZH 带兜帽短外套和高腰裤，采用2mm双层氯丁橡胶衬里。
- AR جاكيت بغطاء وبنطالون بخصر عالٍ، مصنوع من نيوبرين مزدوج الطبقة 2 مم.

THICKNESS 2 mm	TWO-PIECES	AQUASTOP

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-35/S	1-35/M	1-35/L	1-35/XL	1-35/XXL	1-35/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

PACE



2.5 mm

3.5 mm

IperStretch material


- (PL)**

 - Neopren Smooth Skin na zewnątrz, wewnętrzna podszywka, klejony i zszywany, o zróżnicowanej grubości:
 - 3,5 mm na klatce piersiowej i 2,5 mm na ramionach i nogach.
 - Tylny zamek błyskawiczny z wewnętrzną klapą.
 - Szybkoschnący.
- (EL)**

 - Νεοπρένιο Smooth Skin εξωτερικά, εσωτερική επένδυση, συγκολλητή με ραφή, με μεταβλητό πάχος:
 - 3,5 mm στο στήθος και 2,5 mm στα χέρια και τα πόδια.
 - Φερμουάρ στην πλάτη με εσωτερικό κάλυμμα.
 - Στεγνώνει γρήγορα.
- (ZH)**

 - SmoothSkin 氯丁橡胶外层、内衬、胶粘盲缝，有不同厚度：
 - 胸部3.5mm，四肢2.5mm。
 - 背部拉链带内侧翻盖。
 - 快干。
- (AR)**

 - داخل لباس من الليتين وسطه داخلية من مخمعة وقطعة من مخمكة نهائية:
 - 3.5 ملم في الصدر و 2.5 ملم في الذراع والرجلين.
 - من حاب بخفي مع علشان داخلي.
 - من يوع للبخاف.



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MAN	-	1-133/S	1-133/M	1-133/L	1-133/XL	1-133/XXL	1-133/XXXL
LADY	1-134/XS	1-134/S	1-134/M	1-134/L	1-134/XL	1-134/XXL	-

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

ENERGY



UltraStretch material



- (PL) Neopren Smooth Skin na zewnątrz, grubość 2 mm, klejony i szyty, aby zapobiec przedostawaniu się wody, w pełni podszyty ultraelastyczną tkaniną.
- (EL) Νεοπρένιο Smooth Skin εξωτερικά, πάχους 2 mm, συγκολλημένο και ραμμένο για να αποτρέπεται η εισχώρηση νερού, με πλήρη εσωτερική επένδυση από εξαιρετικά ελαστικό ύφασμα.
- (ZH) 外层采用SmoothSkin氯丁橡胶，厚度2mm、胶粘盲缝可防渗水，全衬里采用超级弹力面料制成。
- (AR) نيوپرين فليس الـشـعـري الـخـارجـي الـسـمـك 2 مـم جـمـع و قـطـبـل فـي جـسـم بـالـمـاء و مـطـن لـتـوقـلـق مـا تـنـفـطـق لـه مـدـد.


THICKNESS 2 mm	INTERNAL FAST DRY	BACK VERTICAL ZIP	GLUED & STITCHED	IDEAL FOR SWIMMING

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm
XXXXL	193-202 cm	110-118 kg	116-124 cm

LADY	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
XS	155-161 cm	52-58 kg	77-83 cm
S	160-166 cm	57-63 kg	82-88 cm
M	165-171 cm	62-71 kg	87-92 cm
L	172-178 cm	67-75 kg	94-98 cm
XL	177-183 cm	75-83 kg	97-102 cm
XXL	179-185 cm	84-92 kg	100-106 cm

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
MAN	-	1-49/S	1-49/M	1-49/L	1-49/XL	1-49/XXL	1-49/XXXL	1-49/XXXXL
LADY	1-50/XS	1-50/S	1-50/M	1-50/L	1-50/XL	1-50/XXL	-	-


EMOTION



Stretch
material



- (PL) Jednoczęściowy kombinezon do nurkowania z dwuwarstwowego neoprenu.
- (EL) Μονοκόμματη καταδυτική στολή νεοπρενίου με διπλή εσωτερική επένδυση.
- (ZH) 一件式 双层衬里氯丁橡胶潜水服。
- (AR) بئى تىپى بى زى قطعە واحدة مزدوجە لىبطلة.



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
COD.	1-38/S	1-38/M	1-38/L	1-38/XL	1-38/XXL	1-38/XXXL

MAN	HEIGHT	WEIGHT	CHEST
S	166-175 cm	55-68 kg	88-92 cm
M	170-178 cm	64-78 kg	94-100 cm
L	176-184 cm	75-88 kg	98-104 cm
XL	178-189 cm	84-97 kg	102-110 cm
XXL	186-194 cm	92-108 kg	109-116 cm
XXXL	192-198 cm	109-118 kg	114-120 cm

ULTRAFLEX



THICKNESS
5 / 3.5 / 2 mm



ULTRAFLEX



RUBBER
COATED



PACKAGE
6 PAIR / SIZE



ULTRAFLEX MATERIAL

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
2 MM	16-11/XS	16-11/S	16-11/M	16-11/L	16-11/XL	16-11/XXL
3.5 MM	16-10/XS	16-10/S	16-10/M	16-10/L	16-10/XL	16-10/XXL
5 MM	16-9/XS	16-9/S	16-9/M	16-9/L	16-9/XL	16-9/XXL

COMFORT 3.0



THICKNESS
3 mm



RUBBER
COATED PALMS



PACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-12/XXS	16-12/XS	16-12/S	16-12/M	16-12/L	16-12/XL	16-12/XXL

AMARA COMFORT



THICKNESS
1.5 mm



EXTRA GRIP
AMARA PALMS



PACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-8/XS	16-8/S	16-8/M	16-8/L	16-8/XL	16-8/XXL


PRIME



THICKNESS
2 mm



PU PRINTING
PALMS



NYLON LINED



PACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	16-80/2-XXS	16-80/2-XS	16-80/2-S	16-80/2-M	16-80/2-L	16-80/2-XL	16-80/2-XXL

ANATOMIC CAMO



THICKNESS
3.5 mm



PU PRINT
PALMS



PACKAGE
6 PAIR / SIZE

	S	M	L	XL	XXL
	16-2/S	16-2/M	16-2/L	16-2/XL	16-2/XXL
	16-3/S	16-3/M	16-3/L	16-3/XL	16-3/XXL
	16-5/S	16-5/M	16-5/L	16-5/XL	16-5/XXL

ANATOMIC HD



THICKNESS
3.5 / 5 / 7 mm



SUPRATEX
SOLE



SMOOTH SKIN



GLUED
& STITCHED




PACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	S	M	L	XL	XXL
3.5 mm	0404/02	0404/03	0404/04	0404/05	0404/06
5 mm	0405/02	0405/03	0405/04	0405/05	0405/06
7 mm	0406/02	0406/03	0406/04	0406/05	0406/06

STANDARD HD



THICKNESS
2.5 / 5 mm



SUPRATEX
SOLE



GLUED
& STITCHED



PACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
2.5 MM	0403/01	0403/02	0403/03	0403/04	0403/05	0403/06
5 MM	21-17/5-XS	21-17/5-S	21-17/5-M	21-17/5-L	21-17/5-XL	21-17/5-XXL


PRIME



THICKNESS
2 mm



SUPRATEX
SOLE



NYLON LINED



PACKAGE
6 PAIR / SIZE

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
COD.	21-100/2-XS	21-100/2-S	21-100/2-M	21-100/2-L	21-100/2-XL	21-100/2-XXL

SEAL SKIN CAMO



THICKNESS
3 mm



SUPRATEX
SOLE



SMOOTH SKIN



GLUED
& STITCHED




PACKAGE
6 PAIR / SIZE

	S	M	L	XL	XXL
	21-9/S	21-9/M	21-9/L	21-9/XL	21-9/XXL
	21-6/S	21-6/M	21-6/L	21-6/XL	21-6/XXL
	21-8/S	21-8/M	21-8/L	21-8/XL	21-8/XXL

HUNT VEST

- (PL) • Specjalny system mocowania umożliwiający szybkie odpięcie w razie potrzeby.
- (PL) • Sześć kieszeni neoprenowych z tyłu do standardowych obciążników o masie 1 kg, łącznie 6 kg.
- (EL) • Ειδικό σύστημα κομπώματος για γρήγορο άνοιγμα όταν χρειάζεται.
- (EL) • 6 τσέπες νεοπρενίου στην πλάτη για στάνταρ βάρη 1 kg και συνολικά για 6 kg.
- (ZH) • 特殊闭合系统可在需要时快速松开。
- (ZH) • 背部设有6个氯丁橡胶口袋，用于放置标准的1千克配重，总重6千克。
- (AR) • نظام ربط خصر لفحك للسويح عند الحاجة.
- (AR) • 6 جيوب نيوبرين غي لظهور حمل وزن - الكغملوزن اجلبي 6 كغ.



WITH EMERGENCY
WHISTLE

COD. 99-10N

Spearguns

SEBAC






FREEDIVING
2024



FIRE | FIRE CAMO

MADE IN ITALY





- PL**

 - Końcówka lufy: typu otwartego do dwóch gum okrągłych TriPower o średnicy 14 mm z widełkami Dyneema.
 - Zdemontowana gumowa rękojeść zapewnia bezpieczny i wygodny chwyt.
 - Mechanizm wykonany w 100% ze stali nierdzewnej, cofnięty, z długą złożoną dźwignią zmniejszającą wysiłek podczas wystrzału.
 - Mechanizm zwalniania linki może być ustawiony do obsługi prawo- lub leworęcznej.
 - Wyprofilowana gumowa nakładka na klatkę piersiową.
 - Standard: kołowrotek 6,5 mm, strzała Shark Laser (wersje 7 mm na 110 i 130), podwójne 14-mm gumy okrągłe TriPower z dwutonowymi widełkami Dyneema, linka.
- EL**

 - Κεφαλή: ανοιχτού τύπου για δύο κυκλικά λάστιχα TriPower 14 mm με καμπάνα Dyneema.
 - Αποσπώμενη λαβή από ελαστικό για ασφαλές, άνετο κράτημα.
 - Οπίσθιος μηχανισμός από 100% ανοξείδωτο χάλυβα, με μακρύ μοχλό για μικρότερη προσπάθεια βολής.
 - Το άγκιστρο συγκράτησης κορδονιού μπορεί να ρυθμίζεται για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
 - Στήριγμα θώρακα με επίστρωση ελαστικού.
 - Στάνταρ: μουλινέ, βέργα Shark Laser 6,5 mm (7 mm στις εκδόσεις 110 και 130), ζευγάρι κυκλικών λάστιχων TriPower 14 mm με δίχρωμη καμπάνα Dyneema, κορδόνι.
- ZH**

 - 枪口：开放式，带Dyneema叉臂的14mm双TriPower圆形吊索。
 - 可拆除橡胶手柄，抓握安全舒适。
 - 机械装置采用100%不锈钢，位置移后、复合式长连杆令射击更轻松。
 - 放线器方向可调，匹配右手或左手使用。
 - 包覆成型橡胶胸垫。
 - 标准：轮轴、6.5-mm SharkLaser箭杆（110和130型号为7-mm）、带双色Dyneema叉臂的14mmTriPower圆形双吊索、线。
- AR**

 - قوسه نوع فنيو ختأخذ 2 مطاط دوري نوع TriPower وفتحات تطويما.
 - قبض مطاطي قابل لفك القوسة والوجهة.
 - جاز من قبولذ القوسة 100% ببالخف مع قبض طويل مركببلخض جدد الطلق.
 - يفتتويحي قاطع الصللاليخدماليد ليفي أو ليفيري.
 - لوح تصدر مطاطية تمعددة الالفتينات.
 - مقاريريفرعة وضويبنوع Shark Laser 6.5 لهم (7 لهم غي مويول 110 و130)، وزوج من مطاط دوري نوع TriPower 14 لهم مع فتحات تطويما وصل.

Includes:




SHAFT: SHARK LASER (17-4 PH) with single upper barb (ø x cm)

SLINGS: n°2 Tripower Dyneema (ø x cm)

REEL: Fire reel (30 mt for 75-90 cm; 50 mt for 100-130 cm)

	SHAFT	SLING	REEL
75	132-11/6,5X105	127-40/14,5X41 127-40/14,5X44	125-334
90	132-11/6,5X125	127-40/14,5X49 127-40/14,5X52	125-334
100	132-11/6,5X135	127-40/14,5X56 127-40/14,5X59	125-340
110	132-11/7X145	127-40/14,5X62 127-40/14,5X65	125-340
130	132-11/7X165	127-40/14,5X73 127-40/14,5X77	125-340



			
SHARK LASER (17-4 PH) Ø 6.5 mm (Ø 7.0 mm on 110 / 130 version)	CIRCULAR BARREL Ø 28 mm	INTEGRATED SHAFT GUIDE	MECHANISM: STAINLESS STEEL

LENGTH	75 CM	90 CM	100 CM	110 CM	130 CM
FIRE	121-41N/75	121-41N/90	121-41N/100	121-41N/110	121-41N/130
FIRE CAMO	121-41CM/75	121-41CM/90	121-41CM/100	121-41CM/110	121-41CM/130

PREDA | PREDA HC



MADE IN ITALY



- (PL)
 - Końcówka lufy typu otwartego do gumy okrągłej Anthracite Flex o średnicy 16 mm (PREDA).
 - Zamknięta lufa z parą gum Anthracite Flex o średnicy 16 mm (PREDA HC).
 - Standardowe widełki, 4 mm (przegubowe w wersji PREDA HC).
 - Aluminiowa lufa antykorozyjna.
 - Zintegrowana prowadnica strzały.
- (EL)
 - Ανοιχτή κεφαλή για κυκλικό λάστιχο Anthracite Flex διαμέτρου 16 mm (PREDA).
 - Κλειστή κεφαλή για ζευγάρι λάστιχων Anthracite Flex διαμέτρου 16 mm (PREDA HC).
 - Στάνταρ καμπάνα, 4 mm (σπαστή στην έκδοση PREDA HC).
 - Σωλήνας από αλουμίνιο Anticorodal.
 - Ενσωματωμένος οδηγός βέργας.
- (ZH)
 - 开放式枪口，适用于Anthracite Flex圆形吊索，直径16-mm (PREDA)
 - 闭合枪口，搭配成对Anthracite Flex吊索，直径16-mm (PREDA HC)
 - 4 mm标准叉臂 (PREDAHC版本中铰接式)。
 - 耐腐蚀铝枪管。
- (AR)
 - فتحة مفتوحة ذلك مطاط لاطاري من الأنتراكايت لالمرن، قطر 16 ملم (PREDA)
 - فتحة مغلقة مع زوج من مطاط الأنتراكايت لالمرن قطر 16 ملم (PREDA HC)
 - شقفة مقايضة، 4 ملم (مفصليتي جويل (PREDA HC)
 - ملبورة من الألبوم لاقاوملأفسد.
 - موج ع جود مدمج.



Includes:
SHAFT: TAHITIAN INOX (AISI 303) with single upper barb (ø x cm)
SLING: Anthracite Flex (ø x cm)

	SHAFT	PREDA SLING	PREDA HC SLING
50	132-23/6,5X80	127-55/16X36	127-56/16X14
60	132-23/6,5X90	127-55/16X44	127-56/16X16
75	132-23/6,5X105	127-55/16X52	127-56/16X18
90	132-23/6,5X120	127-55/16X59	127-56/16X22
100	132-23/6,5X130	127-55/16X65	127-56/16X24
110	132-23/6,5X140	127-55/16X78	127-56/16X26

TAHITIAN INOX (AISI 303) Ø 6.5 mm	CIRCULAR BARREL Ø 28 mm	INTEGRATED SHAFT GUIDE

LENGTH	50 CM	60 CM	75 CM	90 CM	100 CM	110 CM
PREDA	121-51/50	121-51/60	121-51/75	121-51/90	121-51/100	121-51/110
PREDA HC	121-54/50	121-54/60	121-54/75	121-54/90	121-54/100	121-54/110

OPTIONAL REEL
 COD. 1250275

freediving & spearfishing | 2024

HIT

NEW
2024

MADE IN ITALY



- (PL) • Guma okrągła Anthracite Flex, średnica 14,5 mm, ze standardowymi widełkami.
• Aluminiowa lufa antykorozyjna.
• Końcówka lufy do gum okrągłych z metalowymi widełkami.
- (EL) • Κυκλικό λάστιχο Anthracite Flex, διαμέτρου 14,5 mm, με στάνταρ καμπάνα.
• Σωλήνας από αλουμίνιο Anticorrosodal.
• Κεφαλή για κυκλικό λάστιχο με μεταλλική καμπάνα.
- (ZH) • AnthraciteFlex圆形吊索，直径14.5-mm，带标准叉臂。
• 耐腐蚀铝枪管。
• 开放式枪口，适用于带金属叉臂的圆形吊索。
- (AR) • مطاطة دائرية من نوع Anthracite Flex، قطر 14.5 ملم مع فتحة 4 ملم.
• جارية من الألمنيوم لتقاوم التآكل.
• فتحة مفتوحة لتلك المطاط لاطاري مع فتحة 4 ملم.



Includes:

SHAFT: TAHITIAN (PR 80) with single upper barb (ø x cm)
SLING: Anthracite Flex Circular (ø x cm)

	SHAFT	SLING
35	132-21/6,5X65	127-55/14,5X33
45	132-21/6,5X75	127-55/14,5X38
55	132-21/6,5X85	127-55/14,5X43
65	132-21/6,5X95	127-55/14,5X48
75	132-21/6,5X105	127-55/14,5X53
85	132-21/6,5X115	127-55/14,5X58



LENGTH	35 CM	45 CM	55 CM	65 CM	75 CM	85 CM
COD.	121-52/35	121-52/45	121-52/55	121-52/65	121-52/75	121-52/85

STING



- (PL) • Lufa: z aluminium antykorozyjnego.
• Głowica: do gum równoległych.
• Naciąg: Para gum Flex w kolorze antracytowym, średnica 16 mm.
- (EL) • Κάνη: από αλουμίνιο Anticorodal.
• Κεφαλή: για παράλληλα λάστιχα.
• Λάστιχο: ζευγάρι Anthracite Flex, διαμέτρου 16 mm.
- (ZH) • 枪管：耐蚀铝。
• 枪口：适用平行吊索。
• 吊索：成对Anthracite Flex吊索，直径16mm。
- (AR) • لاجلورة: مصنوعة من الألمنيوم المقاوم للصدأ.
• فوهة: مثنى ذلك المطاط المتوازي.
• الامطاط: زوج من الأشرطة بقطر 16 ملم.



Includes:

SHAFT: THREADED (PR 80) (ø x cm)**SLINGS:** Anthracite Flex Dual (ø x cm)**HARPOON:** One Barb (cod. 122)

	SHAFT	SLING
35	132-9/7,0X50	127-56/16X12
45	132-9/7,0X60	127-56/16X14
55	132-9/7,0X70	127-56/16X16
65	132-9/7,0X85	127-56/16X18
75	132-9/7,0X95	127-56/16X20
85	132-9/7,0X105	127-56/16X22

THREADED (PR 80)
Ø 7.0 mm / M7 THREADINGCIRCULAR BARREL
Ø 28 mm

LENGTH	35 CM	45 CM	55 CM	65 CM	75 CM	85 CM
COD.	3180/35	3180/45	3180/55	3180/65	3180/75	3180/85

ASSO C/R (WITH POWER REGULATOR)

MADE IN ITALY



- (PL)**
 - Regulatorem mocy.
 - Głowica z lekkiego stopu, z większymi otworami w celu optymalizacji odprowadzania wody.
 - Cylinder zewnętrzny: cylinder ze stopu aluminium, średnica 40 mm.
 - W zestawie: stalowa strzała, wtryskiwacz, harpun, ładowarka harpunów, linka.
 - Gumowy uchwyt o zwiększonej ergonomiczności umożliwiający bardziej naturalny chwyt, bezpieczny, nie uciska nerwów. Odpowiedni zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych, używających rękawiczek lub nie.
- (EL)**
 - Ρυθμιστής ισχύος.
 - Κεφαλή από ελαφρύ κράμα με μεγαλύτερες οπές για ιδανική απομάκρυνση του νερού.
 - Εξωτερική κάνη: κύλινδρος από κράμα αλουμινίου, διάμετρου 40 mm.
 - Περιλαμβάνονται: χαλύβδινη βέργα, εγχυτήρας, καμάκι, μηχανισμός όπλισης για το καμάκι, κορδόνι.
 - Λαβή από ελαστικό. Πιο εργονομική για φυσικό κράτημα, ασφαλές και χωρίς συμπίεση νεύρων. Ενδείκνυται για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες, με ή χωρίς γάντια.
- (ZH)**
 - 功率调节。
 - 枪口为轻合金材质，孔较大以助排水。
 - 外枪筒：铝合金圆筒，直径40 mm。
 - 含：钢制箭杆、喷射器、鱼叉、鱼叉装载机、线。
 - 橡胶手柄。更加符合人体工程学的自然抓握，安全且不压迫任何神经。
 - 适合戴手套或不戴手套的右手或左手使用。
- (AR)**
 - نظم لطلقه.
 - فوهة من سبكائك لامعدن مفتحات لفيرلنسي لفيديغ لادماء.
 - لالمسورة لالخارجية: لالمسورة من سبكائك اللومنيوم قطر 40 ملم.
 - تمس دول تقضي بندوق وحقن وحبة ومحمل لاجبة ورجل.
 - فيض مطاطي فيض لثبات طيخ لالمركة لالمطيخية.
 - أمين ولعوض غط أي أجداب بي لئن لم تخذ ادماليد لفيديغ او لبيديري ومغزازات ابيدون ها.



ASSO C/R	50 CM	65 CM	75 CM	90 CM	115 CM	135 CM
COD.	115-20R/50CR	115-20R/65CR	115-20R/75CR	115-20R/90CR	115-20R/115CR	115-20R/135CR
SHAFT	132-1/8X52,3	132-1/8X67,3	132-1/8X77,3	132-1/8X87,3	132-1/8X113,3	132-1/8X132,3

POWER REGULATOR	ASSO SHAFT Ø 8 mm	INTERNAL BARREL Ø 13 mm

OPTIONAL REEL

COD. 100

ASSO S/R



- (PL) • Głowica z lekkiego stopu, z większymi otworami w celu optymalizacji odprowadzania wody.
• Cylinder zewnętrzny: cylinder ze stopu aluminium, średnica 40 mm.
• W zestawie: stalowa strzała, wtryskiwacz, harpun, ładowarka harpunów, linka.
• Gumowy uchwyt o zwiększonej ergonomii umożliwiając bardziej naturalny chwyt, bezpieczny, nie uciska nerwów. Odpowiedni zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych, używających rękawiczek lub nie.
- (EL) • Κεφαλή από ελαφρύ κράμα με μεγαλύτερες οπές για ιδανική απομάκρυνση του νερού.
• Εξωτερική κάνη: κύλινδρος από κράμα αλουμινίου, διαμέτρου 40 mm.
• Περιλαμβάνονται: χαλύβδινη βέργα, εγχυτήρας, καμάκι, μηχανισμός όπλισης για το καμάκι, κορδόνι.
• Λαβή από ελαστικό. Πιο εργονομική για φυσικό κράτημα, ασφαλές και χωρίς συμπίεση νεύρων. Ενδείκνυται για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες, με ή χωρίς γάντια.
- (ZH) • 枪口为轻合金材质，孔较大以助排水。
• 外枪筒：铝合金圆筒，直径40 mm。
• 含：钢制箭杆、喷射器、鱼叉、鱼叉装载机、线。
• 橡胶手柄。更加符合人体工程学的自然抓握，安全且不会压迫任何神经。
• 适合戴手套或不戴手套的右手或左手使用。
- (AR) • قوسه من سبيطك لاجن مفتوحات لبر لفض ينفذ ع لاء.
• لاجلورة لاجراجي: لسطولة من سبيطك اللافي ويقتطر 40 ملم.
• شمول قضي ينفذ لولذ وحون وحبة ومحمل لاجبة وسيل.
• قبض مطاطي قبيث يشارك طي جيل لك بركة لاطي.
• أمين ولعوض غط أي أجد اب ي لئن لئن خدام جليلد لفي نفي او لبيوري ومغزازات ايدون ها.



OPTIONAL ASSO 30 HOLSTER (LENGTH 385MM)

COD. 611



ASSO S/R	30 CM	40 CM	50 CM	65 CM	75 CM
COD.	115-50Y/30SR	115-50Y/40SR	115-50Y/50SR	115-50Y/65SR	115-50Y/75SR
SHAFT	132-1/8X24,3	132-1/8X37,3	132-1/8X52,3	132-1/8X67,3	132-1/8X77,3



ASSO SHAFT Ø 8 mm



INTERNAL BARREL Ø 13 mm



OPTIONAL REEL

COD. 100

FIRE/TARGET REEL

- (PL) • Układ napinania zabezpieczony przed splątaniem.
• System szybkiego napinania, przy jedynie 1/3 obrotu.
- (EL) • Σύστημα τάνυσης που αποτρέπει τις τούφες.
• Σύστημα γρήγορης τάνυσης μόνο με 1/3 της στροφής.
- (ZH) • 防缠绕拉紧系统。
• 只需转动 1 / 3 即可快速拉紧。
- (AR) • نظام شد قوام للشبك.
• نظام شد سريع الدور فقط.



METERS	30 MT	50 MT
	-	125-340
	125-334	-

COMPATIBLE:
Fire, Target, Guun, Condor

REEL FOR SLING GUNS

MADE IN ITALY



30-METERS
CAPACITY

COMPATIBLE:
Preda, Blue Gun, Red Gun, Thunder,
X-Fire, Ocean, Combat, Ghost, Bolt.

COD. 1250275

PNEUMATIC GUN REEL

MADE IN ITALY



30-METERS
CAPACITY

COMPATIBLE:
Asso, Caccia HF

COD. 100

PNEUMATIC GUN OIL

MADE IN ITALY

- (PL) • Optymalna lepkość w każdych warunkach i temperaturach.
- (EL) • Ιδανικά επίπεδα ιξώδους σε όλες τις συνθήκες και θερμοκρασίες.
- (ZH) • 在所有条件和温度下均保持极佳粘性。
- (AR) • للزوج اللزج في كل الظروف ودرجات الحرارة.



COD. 60600

100 ml.

MUZZLES

MADE IN ITALY

- (PL) • Wszystkie głowice SEAC pasują do luf o średnicy zewnętrznej 28 mm (wewnętrznej 26 mm).
- (EL) • Όλες οι κεφαλές SEAC είναι κατάλληλες για σωλήνες με εξωτερική διάμετρο 28 mm (εσωτερική 26 mm).
- (ZH) • 所有SEAC枪头均适用于外直径28mm的枪筒 (内直径26mm)。
- (AR) • لكل لاروس من SEAC فيلب نفوسه مع 28 له قطر خارجي (26 له قطر داخلي).

FIRE / TARGET MUZZLE

DOUBLE MUZZLE

MUZZLE ONE SLING

CLOSED MUZZLE



14x1 MM



COD. 125-113

COD. 312001

COD. 1250242

COD. 125-352

Fins

SEAC



FREEDIVING
2024



- (PL)** Seacsub z dumą prezentuje nową technologię FRC™ Fully Responsive Compound, która pojawia się teraz w piórach naszych długich płetw SEAC BM-30 i SEAC W-22.

Wszystko zaczęło się od badań nad mieszanką polimerów, która umożliwiłaby nam wykonanie płetw o parametrach zbliżonych do włókna szklanego i węglowego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu dobrze znanej kruchości tych kompozytów.

W ten sposób dotarliśmy do mieszanki o zupełnie nowych właściwościach mechanicznych, którą doświadczenie projektowe i produkcyjne firmy Seacsub przekształciło w nową technologię, przeznaczoną do tworzenia jeszcze wydajniejszych piór płetw.

Technologia FRC™ Fully Responsive Compound spełnia teraz wszystkie nasze wymagania:

 - płetwy o ujemnej pływalności i cieńszych piórach niż poprzednie wersje z technopolimeru, dzięki płynności i ciężarowi właściwemu materiałowi;
 - konstrukcja produktu wykorzystuje właściwości mechaniczne mieszanki, aby uzyskać elastyczną reakcję podobną do reakcji włókna szklanego i węglowego;
 - brak ryzyka pęknięcia lub trwałego odkształcenia dzięki zaawansowanej trwałości i podwyższonej odporności na uginanie się lub pękanie mieszanki, nawet w niskich temperaturach;
 - wytrzymałość i wysoki moduł sprężystości pozwalają w pełni wykorzystać typową geometrię piór z włókna szklanego i węglowego bez konieczności stosowania żeber wzmacniających lub ochronnych;
 - niższy ślad węglowy w porównaniu z technopolimerami powszechnie stosowanymi w branży i całkowity brak pierwiastków toksycznych.

- (EL)** Η Seacsub παρουσιάζει με περηφάνια την τεχνολογία Fully Responsive Compound FRC™, που υπάρχει πλέον στα πτερύγια μεγάλου μήκους SEAC BM-30 και SEAC W-22.

Όλα ξεκίνησαν με κάποιες έρευνες για ένα μείγμα πολυμερών το οποίο θα μας επέτρεπε να κατασκευάσουμε πτερύγια με επιδόσεις παρόμοιες με εκείνες των υαλονημάτων και ανθρακονημάτων, χωρίς ωστόσο να υφίστανται τα γνωστά προβλήματα ευθραυστότητας που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα σύνθετα υλικά.

Να πώς καταλήξαμε σε ένα σύνθετο υλικό με νέα μηχανικά χαρακτηριστικά, το οποίο με τον σχεδιασμό και την κατασκευαστική εμπειρία της Seacsub μετατράπηκε σε μια νέα τεχνολογία που προορίζεται αποκλειστικά για την κατασκευή λεπίδων με ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στα πτερύγια μας.

Η τεχνολογία Fully Responsive Compound FRC™ πληροί όλες μας τις απαιτήσεις:

 - Πτερύγια αρνητικής πλευστότητας και πιο λεπτές λεπίδες απ' ό,τι στις προηγούμενες εκδόσεις από τεχνοπολυμερές, χάρη στη ρευστότητα και το ειδικό βάρος του υλικού.
 - Ο σχεδιασμός του προϊόντος αξιοποιεί τις μηχανικές ιδιότητες του σύνθετου υλικού για ελαστική απόκριση παρόμοια με εκείνη των υαλονημάτων και των ανθρακονημάτων.
 - Κανένας κίνδυνος θραύσης ή μόνιμης παραμόρφωσης χάρη στην προηγμένη προσαρμοστικότητα και υψηλή αντοχή του σύνθετου υλικού στην κόπωση ή τη θραύση, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
 - Η αντοχή και ο υψηλός συντελεστής ελαστικότητας μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε πλήρως την τυπική γεωμετρία των λεπίδων από υαλονήματα και ανθρακονήματα χωρίς να χρειάζονται ενισχυτικές ή προστατευτικές νευρώσεις.
 - Χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τα τεχνοπολυμερή που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στον τομέα και απολύτως κανένα τοξικό στοιχείο.

- (ZH)** Seacsub非常自豪地推出全新FRC™全响应度复合材料技术，该技术现已应用于SEACBM-30和SEACW-22长蹼的蹼片中。这一切都源于对聚合物混合物的研究，这一研究可以使我们打造的脚蹼具有与玻璃纤维和碳纤维相似的性能，同时消除了这些复合材料众所周知的易断裂的问题。

因此，我们开发出一种具有全新机械特性的复合材料，结合Seacsub的独特设计和制造经验将其转化为全新技术，专门用于打造性能更高的蹼片。

FRC™全响应度复合材料技术现可满足我们的所有要求：

 - 得益于材料的流畅性和特定重量，打造出比先前的高技术聚合物版本更薄的负浮力脚蹼；
 - 产品设计充分利用了复合材料的机械特性，使其具有与玻璃纤维和碳纤维类似的弹性响应；
 - 由于复合材料具有增强的耐久性和较高的抗弯曲/抗断裂性，因此即使在低温条件下也不会有断裂或永久变形的风险；
 - 由于其耐久性和高弹性模量，玻璃纤维和碳纤维蹼片的经典几何形状可以得到充分利用，而无需使用加强型或保护型龙骨；
 - 与行业常用的高科技聚合物相比，碳足迹更小，且绝对不含任何有毒元素。


- (AR)** Seacsub يقدم تقنية المركب الكامل للبيجعة FRC ولانديتظم الوفي تغيرات زخف SEAC W-22 و SEAC BM-30 لاطولة. بدأ المصممون في تطوير البيجعات ولفي بيت الميننا من صرنوع زخفتعطي أداء قريب للزجاج والتهاف للبيجعة مع إزالة شوائب لفروس: لامعرف على هذه المركبات. ولهذا وصلنا للمركب ذو ميزا وكفؤة جيدة جدا، ولفي حلتها خيرة وصناعة Seacsub لتعطي جودة لفروس ظمنع تغيرات زخف علي الأداء.

تتبعي تقنية للمركب الكامل البيجعة FRC لفل بتطيقنا لن.

 - زخف سرفلية وتغيرات أفع من الفرقال البريقا بتقليد ليدر لتقن يتفضل جرون ووزن لامة.
 - بيت غلصريم لمتج للمزيا الوكفؤة ظلم للمركب لصول غي لمتجعة من نتقي مبالزجاج والتهاف للبيجعة.
 - لخطر من التلفار او فتشوه لاطفضل للمرون للبتقدمة ولفواومه لالغلي ذلطني او التلفار ايل للمركب بتقبل حرارة للتجربة.
 - الجزاء لقيية واللمنة جملين من البيجعة للمامل ولسة للزجاج لظهيية وتغيرات التهاف للبيجعة بتدون لالاج لظعخيز او للصلع الوفيية.
 - لمركبون بتوني قبانة مع لفليد لتقني للفرطع العتدل لاطواع ولفوه من لالمرر لسام لظها.



PLAY THE VIDEO ABOUT FRC™ TECHNOLOGY



PLAY THE VIDEO ABOUT SEAC FINS PRODUCTION



MADE IN ITALY

BM-30

**NEW
2024**

BLACK/GREEN VERSION



MADE IN ITALY



30° ANGLE



ULTRA REACTIVE MATERIAL



INTERCHANGEABLE BLADE





FULLY RESPONSIVE COMPOUND



PACKAGE
2 PIECES / UNIT



freediving & spearfishing | 2024

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
	71-56N/36-38	71-56N/39-40	71-56N/41-42	71-56N/43-44	71-56N/45-46	71-56N/47-48
	71-56NV/36-38	71-56NV/39-40	71-56NV/41-42	71-56NV/43-44	71-56NV/45-46	71-56NV/47-48

6 SIZES!
FROM 36
TO 48

BM-30

- PL** • Płetwa wykonana z nowego, bardzo responsywnego technopolimeru zapewniającego natychmiastowy odrzut.
 • Nowa kieszeń na stopę BM-30 z krótszymi paskami, aby jak najlepiej wykorzystać elastyczną reakcję ostrza.
 • Kąt krzywizny 30° redukuje zmęczenie i optymalizuje wydajność.
- EL** • Πτερύγιο κατασκευασμένο από ένα νέο τεχνοπολυμερές υψηλής απόκρισης για άμεση ώθηση.
 • Νέο παπούτσάκι BM-30 με πιο κοντά άγκιστρα σύνδεσης για να εκμεταλλεύεστε πλήρως την ελαστική απόκριση της λεπίδας.
 • Καμπύλη με γωνία 30° για μείωση της κόπωσης και ιδανικά επίπεδα απόδοσης.
- ZH** • 脚蹼采用全新高响应度技术聚合物制成，提供瞬间推力。
 • 全新BM-30足袋侧罗纹更短，以充分利用蹼片的弹性反应。
 • 30°曲率可减少疲劳并优化性能。
- AR** • زنجفة من نوعه من تقني بوليمر عالي الاستجابة للضغط فوري.
 • جي بؤدم جديد بتصميم BM-30 مع روابط قصيرة لجيب لفة من اجل مطاطية من ثقبه للزنجفة.
 • 30 درجة من النحى اعلى لخفض الجهد وتجهيز الداء.



PLAY THE ACTION VIDEO



W-22

NEW
2024



MADE IN ITALY



22° ANGLE



ULTRA REACTIVE
MATERIAL



INTERCHANGEABLE
BLADE



FULLY RESPONSIVE
COMPOUND



PACKAGE
2 PIECES / UNIT




6 SIZES!

FROM 36
TO 48

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-59N/36-38	71-59N/39-40	71-59N/41-42	71-59N/43-44	71-59N/45-46	71-59N/47-48
■	71-59NR/36-38	71-59NR/39-40	71-59NR/41-42	71-59NR/43-44	71-59NR/45-46	71-59NR/47-48

W-22

- PL
- Pióro z nowego, wysoce responsywnego technopolimeru FRC™ zapewniające natychmiastowy ciąg.
 - Kalosz na nogę z serii Motus, wykonany z dwóch materiałów, niezwykle wygodny, na wymienne pióra.
 - Zakrzywione pod kątem 22° dla naturalnej, mocnej pracy pletw.
- EL
- Λεπίδα κατασκευασμένη από το νέο τεχνοπολυμερές υψηλής απόκρισης FRC™ για άμεση ώθηση.
 - Πέλαμα σειράς Motus από δύο υλικά, εξαιρετικά άνετο, για αντικαθιστώμενες λεπίδες.
 - Καμπύλη 22° για φυσικές, δυνατές πεδιλιές.
- ZH
- 蹼片采用高响应度全新FRC™高科技聚合物制成，提供瞬间推力。
 - 双材料超高舒适度的Motus系列脚套，蹼片可替换。
 - 可弯曲22度，实现自然有力的踢动。
- AR
- شفرات من لامرئب الـFRC لاجيد دفع فوري.
 - حذاء قدم من سلسلة Motus مطبق لراح الشفرات القوية للقدم.
 - منحنى 22 درجة، عمل زعزعة قوي.



MOTUS

6 SIZES!
FROM 36
TO 48



MADE IN ITALY



22° ANGLE



ULTRA REACTIVE MATERIAL



INTERCHANGEABLE BLADE




PACKAGE
2 PIECES / UNIT



60 CM



MOTUS SIZE CHART



SIZE	CM	INCH
36/38	23/24	9,0/9,5
39/40	25/26	9,8/10,2
41/42	26/27	10,2/10,6
43/44	27/28	10,6/11,0
45/46	29/30	11,4/11,8
47/48	30/31	11,8/12,2

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-25N/36-38	71-25N/39-40	71-25N/41-42	71-25N/43-44	71-25N/45-46	71-25N/47-48

MOTUS CAMO

6 SIZES!
FROM 36
TO 48



MADE IN ITALY



22° ANGLE




ULTRA REACTIVE MATERIAL




INTERCHANGEABLE BLADE



PACKAGE
2 PIECES / UNIT



MOTUS SIZE CHART



SIZE	CM	INCH
36/38	23/24	9,0/9,5
39/40	25/26	9,8/10,2
41/42	26/27	10,2/10,6
43/44	27/28	10,6/11,0
45/46	29/30	11,4/11,8
47/48	30/31	11,8/12,2

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
	71-25CV/36-38	71-25CV/39-40	71-25CV/41-42	71-25CV/43-44	71-25CV/45-46	71-25CV/47-48
	71-25CM/36-38	71-25CM/39-40	71-25CM/41-42	71-25CM/43-44	71-25CM/45-46	71-25CM/47-48
	71-25CB/36-38	71-25CB/39-40	71-25CB/41-42	71-25CB/43-44	71-25CB/45-46	71-25CB/47-48
	71-25CG/36-38	71-25CG/39-40	71-25CG/41-42	71-25CG/43-44	71-25CG/45-46	71-25CG/47-48

MOTUS/W-22 (22° ANGLE FIN FOOT POCKET)



2 DIFFERENT MATERIALS

FOOT POCKET:
SOFT AND ULTRA STABLE MATERIAL
FOR A PERFECT FIT

RIBS AND SOLE:
HIGH FLEXIBILITY MATERIAL



SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
COD.	73-16N/36-38	73-16N/39-40	73-16N/41-42	73-16N/43-44	73-16N/45-46	73-16N/47-48

BLADES MOTUS/W-22 (22° ANGLE)



ONE BLADE PER PACKAGE



NEW

NEW

W-22 BLACK	W-22 BLACK/RED	MOTUS BLACK	MOTUS BLUE	MOTUS GREEN	MOTUS BROWN	MOTUS GREY
73-60N	73-60/NR	73-17N	73-27B	73-27V	73-27M	73-27G

MOTUS/W-22 FIN ASSEMBLY KIT



COD. 73-19

NEW



COD. 73-55R



COD. 73-55N

BM-30 (30° ANGLE FIN FOOT POCKET)

MADE IN ITALY



2 DIFFERENT MATERIALS

FOOT POCKET:
SOFT AND ULTRA STABLE MATERIAL
FOR A PERFECT FIT

RIBS AND SOLE:
HIGH FLEXIBILITY MATERIAL



SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
COD.	73-58N/36-38	73-58N/39-40	73-58N/41-42	73-58N/43-44	73-58N/45-46	73-58N/47-48

BLADES BM-30 (30° ANGLE)



ONE BLADE PER PACKAGE

MADE IN ITALY



NEW

BM-30 BLACK/BLUE BM-30 BLACK/GREEN

73-56N

73-56/NV

BM-30 FIN ASSEMBLY KIT

MADE IN ITALY



COD. 73-55B



COD. 73-55V

SHOUT


6 SIZES!
FROM 36
TO 48



MADE IN ITALY




PACKAGE
2 PIECES / UNIT



freediving & spearfishing | 2024

SHOUT SIZE CHART



SIZE	CM	INCH
36/38	23/24	9,0/9,5
39/40	25/26	9,8/10,2
41/42	26/27	10,2/10,6
43/44	27/28	10,6/11,0
45/46	29/30	11,4/11,8
47/48	30/31	11,8/12,2

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-44N/36-38	71-44N/39-40	71-44N/41-42	71-44N/43-44	71-44N/45-46	71-44N/47-48

SHOUT CAMO


6 SIZES!
FROM 36
TO 48




MADE IN ITALY






PACKAGE
2 PIECES / UNIT



SHOUT SIZE CHART



SIZE	CM	INCH
36/38	23/24	9,0/9,5
39/40	25/26	9,8/10,2
41/42	26/27	10,2/10,6
43/44	27/28	10,6/11,0
45/46	29/30	11,4/11,8
47/48	30/31	11,8/12,2

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
	71-44CG/36-38	71-44CG/39-40	71-44CG/41-42	71-44CG/43-44	71-44CG/45-46	71-44CG/47-48
	71-44CV/36-38	71-44CV/39-40	71-44CV/41-42	71-44CV/43-44	71-44CV/45-46	71-44CV/47-48

TALENT




6 SIZES!
FROM 36
TO 48




MADE IN ITALY




PACKAGE
2 PIECES / UNIT



TALENT SIZE CHART



SIZE	CM	INCH
36/38	23/24	9,0/9,5
39/40	25/26	9,8/10,2
41/42	26/27	10,2/10,6
43/44	27/28	10,6/11,0
45/46	29/30	11,4/11,8
47/48	30/31	11,8/12,2

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
■	71-24N/36-38	71-24N/39-40	71-24N/41-42	71-24N/43-44	71-24N/45-46	71-24N/47-48

TALENT CAMO




6 SIZES!
FROM 36
TO 48




MADE IN ITALY







PACKAGE
2 PIECES / UNIT



TALENT SIZE CHART



SIZE	CM	INCH
36/38	23/24	9,0/9,5
39/40	25/26	9,8/10,2
41/42	26/27	10,2/10,6
43/44	27/28	10,6/11,0
45/46	29/30	11,4/11,8
47/48	30/31	11,8/12,2

SIZE	36/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
	71-24CG/36-38	71-24CG/39-40	71-24CG/41-42	71-24CG/43-44	71-24CG/45-46	71-24CG/47-48
	71-24CM/36-38	71-24CM/39-40	71-24CM/41-42	71-24CM/43-44	71-24CM/45-46	71-24CM/47-48
	71-24CB/36-38	71-24CB/39-40	71-24CB/41-42	71-24CB/43-44	71-24CB/45-46	71-24CB/47-48

Masks and Snorkels

SEAC



FREEDIVING
2024

RAPTOR





MADE IN ITALY



- (PL) Maska o małej objętości wewnętrznej. Silikonowa uszczelka wokół ramy. Doskonałe widzenie peryferyjne.
- (EL) Μάσκα μικρού όγκου. Φούστα σιλικόνης διπλής χύτευσης στο πλαίσιο. Εξαιρετική περιφερική όραση.
- (ZH) 低容量面镜。硅胶裙边包覆镜框。周边视野极佳。
- (AR) نظارة تجديف لـحجم. حلة سيليكون مزدوجة الصب في الإطار. رؤية محيطية ممتازة.

S/BL



MODEL	S/BL
	75-68N/SBL
	75-68R/SBL
	75-68V/SBL
	75-68B/SBL



-  3-mm TEMPERED GLASS
-  COMFORT SILICONE SKIRT
-  SILICONE STRAP
-  NEW TECHNOLOGY BUCKLE
-  MASK CASE INCLUDED
-  PERFECT FIT
-  REDUCED INTERNAL VOLUME
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT

EAGLE

MADE IN ITALY



- (PL) Niezwykle wygodna i kompaktowa maska o minimalnej pojemności wewnętrznej.
- (EL) Εξαιρετικά άνετη και συμπαγής μάσκα με μικρό εσωτερικό όγκο.
- (ZH) 面镜内容量更小，舒适和紧凑。
- (AR) نظارة مريحة جدا وصغيرة مع الحجم الداخلي المخفض.

S/BL



S/BL-LS (MIRRORED LENSES)






MODEL	S/BL	S/BL-LS
	75-66R/SBL	-
	75-66V/SBL	-
	75-66N/SBL	-
	-	75-66NY/SBL-LS
	-	75-66NS/SBL-LS



- 3-mm TEMPERED GLASS
- COMFORT SILICONE SKIRT
- SILICONE STRAP
- NEW TECHNOLOGY BUCKLE
- MASK CASE INCLUDED
- SPECIAL MIRRORED LENSES (S/BL - LS)
- PERFECT FIT
- REDUCED INTERNAL VOLUME
- PACKAGE 6 PIECES / UNIT

EXTREME 50



MODEL	S/BL
	75-65NR/SBL
	75-65N/SBL
	75-65NY/SBL




-  TEMPERED GLASS 3-mm
-  PURE SILICONE
-  SILICONE STRAP
-  SYMMETRICAL LENSES
-  REDUCED INTERNAL VOLUME
-  RIGID BOX
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT

S/BL



EXTREME CAMO



MODEL	S/COL
	75-33CG/SBL
	75-33K/SBR
	75-33MK/SB

-  TEMPERED GLASS 3-mm
-  PURE SILICONE
-  SILICONE STRAP
-  SYMMETRICAL LENSES
-  REDUCED INTERNAL VOLUME
-  RIGID BOX
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT

S/COL



ONE



-  TEMPERED GLASS
-  PURE SILICONE
-  SILICONE STRAP
-  EASY TOUCH BUCKLE
-  RIGID BOX
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT

COD. 9449N

ONE CAMO








S/COL



S/BL



MODEL	S/COL
	9451CM
	9452CV
	9450CB
MODEL	S/BL
	9449CG
	9449K

-  TEMPERED GLASS
-  PURE SILICONE
-  SILICONE STRAP
-  REDUCED INTERNAL VOLUME
-  RIGID BOX
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT

ONE PRO



-  TEMPERED GLASS
-  PURE SILICONE
-  SILICONE STRAP
-  EASY TOUCH BUCKLE
-  ACTION CAM MOUNT (camera not included)
-  RIGID CLEAR BOX
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT

COD. 75-56N/SBL

COVE








-  TEMPERED GLASS
-  PURE SILICONE
-  SILICONE STRAP
-  PACKAGE 6 PIECES / UNIT

COD. 75-58N/SBL

EXTREME SET



-  **TEMPERED GLASS**
3-mm
-  **PURE SILICONE**
-  **SILICONE STRAP**
-  **SYMMETRICAL LENSES**
-  **REDUCED INTERNAL VOLUME**
-  **PACKAGE**
6 PIECES / UNIT

COD. 89-24N

MASK: EXTREME 50 BLACK
SNORKEL: TOP FLEX

COVE SET



-  **TEMPERED GLASS**
-  **PURE SILICONE**
-  **SILICONE STRAP**
-  **PACKAGE**
6 PIECES / UNIT

COD. 89-84N

MASK: COVE
SNORKEL: TOP FLEX

MASK CASE



COD. 111-110

RIGID CLEAR MASK BOX



COD. 111-95

ANTI-FOG BIO GEL

MADE IN ITALY



24 PIECES / UNIT

VERSION	15 ml	30 ml	60 ml
COD.	111-99	1608	111-115

ACTION CAM ADAPTER FOR ONE MASK



COD. 0780019

MASK SLIM STRAP

Liquid silicone strap. 16 mm.

COD. 78-34T/SKL



COD. 0780017



OPTICAL LENSES

DIOPTERS	- 1	- 1.5	- 2	- 2.5	- 3	- 3.5	- 4	- 4.5
EAGLE RIGHT	80-17D/-1.0	80-17D/-1.5	80-17D/-2.0	80-17D/-2.5	80-17D/-3.0	80-17D/-3.5	80-17D/-4.0	80-17D/-4.5
EAGLE LEFT	80-18S/-1.0	80-18S/-1.5	80-18S/-2.0	80-18S/-2.5	80-18S/-3.0	80-18S/-3.5	80-18S/-4.0	80-18S/-4.5
EXTREME	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608
ONE RIGHT	2661/D	2662/D	2663/D	2664/D	2665/D	2666/D	2667/D	2668/D
ONE LEFT	2661/S	2662/S	2663/S	2664/S	2665/S	2666/S	2667/S	2668/S

DIOPTERS	- 5	- 5.5	- 6	+ 1	+ 1.5	+ 2	+ 2.5	+ 3
EAGLE RIGHT	80-17D/-5.0	80-17D/-5.5	80-17D/-6.0	80-17D/+1.0	80-17D/+1.5	80-17D/+2.0	80-17D/+2.5	80-17D/+3.0
EAGLE LEFT	80-18S/-5.0	80-18S/-5.5	80-18S/-6.0	80-18S/+1.0	80-18S/+1.5	80-18S/+2.0	80-18S/+2.5	80-18S/+3.0
EXTREME	2609	2610	2611	-	-	-	-	-
ONE RIGHT	2669/D	2670/D	2671/D	-	-	-	-	-
ONE LEFT	2669/S	2670/S	2671/S	-	-	-	-	-

LIQUID PRO



**HIGH
REACTIVE
MATERIAL**




S/BL



S/COL



MODEL	S/BL	MODEL	S/COL
■	84-23N/SBL	■	84-23R/SR
		■	84-23B/SB

-  PURE SILICONE
-  FOLDING
-  PACKAGE
12 PIECES / UNIT

TURTLE



COD. 84-31N/SBL

-  PURE SILICONE
-  PACKAGE
12 PIECES / UNIT

TOP FLEX



COD. 84-34N/SBL

 PURE SILICONE

 PACKAGE
12 PIECES / UNIT

JET BLACK



COD. 484N

 PURE SILICONE





 PACKAGE
12 PIECES / UNIT

JET CAMO



S/COL



MODEL	S/COL
	484CG
	487CM
	488CV
	486CB

 PURE SILICONE

 PACKAGE
12 PIECES / UNIT

Bags and accessories

SEAC



FREEDIVING
2024

U-BOOT 130





- PL

 - Umożliwia transport mokrego lub suchego sprzętu.
 - Boczny korek spustowy do szybkiego osuszenia torby po przepłukaniu sprzętu.
 - Regulowane paski naramienne.
- EL

 - Για τη μεταφορά του υγρού ή στεγνού εξοπλισμού σας.
 - Πλαϊνή τάπα αποστράγγισης για απομάκρυνση του νερού μετά το ξέπλυμα του εξοπλισμού.
 - Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμων.
- ZH

 - 可用于运输湿式或干式设备。
 - 侧排水塞可在冲洗设备后快速排水。
 - 可调节肩带。
- AR

 - يُمكِن من نقل معدات الغط أو الجوّال.
 - فتحة تصريف جانبية لتجفيف المعدات بعد غسلها.
 - حزامان قابلان للتعديل.



95x40x30 cm	130 lt.	WATERPROOF

COD. 92-5/130

U-BOOT 100



95x31x25 cm	100 lt.	WATERPROOF

COD. 92-5/100



SEAL



32x32x95 cm



75 lt.



WATERPROOF

COD. 92-17

HIDE



150 cm x Ø 25 cm

COD. 92-20


FREEDIVING FIN BAG



17,5x94x27 cm

COD. 92-22

BRIDGE



- (PL) Pojemna kieszeń na dziobie. • Krzyżujący się elastyczny pasek. • Paski boczne do mocowania kusz i strzał. 3 niezależne komory powietrzne z PVC. • Tylne paski do noszenia na ramionach.
- (EL) Ευρύχωρη τσέπη μπροστά. • Σταυρωτός ελαστικός ιμάντας. • Πλαϊνοί ιμάντες για να στηρίζετε ψαροτούφεκα και βέργες. 3 ανεξάρτητοι αεροθάλαμοι PVC. • Ιμάντες πλάτης για μεταφορά στους ώμους σας.
- (ZH) 大容量儲物口袋。• 交叉弹力带。• 可挂捕鱼枪和箭杆的侧带。3个独立的PVC气囊。• 后置肩背带。
- (AR) يجب قدمة وبلعنة. • مشويط مطاطي بنق اطع. • روليط جليي تل بطين ادق للرماح والسنم. • 3 حجرات هواء ميقتلة عن للبلون. • روليط جليي تلح مل غي للفتيون.

95x70 cm	D-RING	HIGH-VISIBILITY COLORING



REPLACEMENT AIR CHAMBER

COD. 95-20

COD. 97-9

SEAMATE



- (PL) Przechylna kieszeń „forpik”, • Elastyczne paski boczne do mocowania kusz i strzał. • Trzy komory powietrzne PCV.
- (EL) Ευρύχωρη τσέπη στην «πλώρη». • Ελαστικοί πλαϊνοί ιμάντες για να στηρίζετε ψαροτούφεκα και βέργες. • 3 ανεξάρτητοι αεροθάλαμοι PVC.
- (ZH) 大容量儲物口袋。• 可挂捕魚槍和箭杆的側彈力帶。• 3个独立的PVC氣囊。
- (AR) يجب قديمة وبلعة. مشروط مطاطي تلبطن ادى للرمح والسهام. • 3 غرف ممتلئة من النيتروجين.



85x70 cm



D-RING

HIGH-VISIBILITY
COLORING

REPLACEMENT AIR CHAMBER

COD. 97-8

COD. 37001

LARGE BUOY



Ø 35 cm



HEIGHT + FLAG
66 cm



LINE 25 mt.

COD. 196/D

SMALL BUOY



Ø 31 cm



HEIGHT + FLAG
56 cm



LINE 25 mt.

COD. 195/B

FLUORESCENT BUOY



Ø 33 cm



HEIGHT + FLAG
57 cm



LINE 25 mt.

COD. 189/B

SILURO FLUORESCENT BUOY

- (PL) Pięć haków technopolimerowych do mocowania akcesoriów i elementów wyposażenia.
- (EL) Τέσσερα άγκιστρα τεχνοπολυμερούς για τη στερέωση αξεσουάρ και εξοπλισμού.
- (ZH) 可固定附件和设备的5个高科技聚合物钩环。
- (AR) خمس حلقات انتفاخ بولي مرل بيط لاني حجات ولا مجات.



COD. 188/B LENGTH 76 cm HEIGHT + FLAG 45 cm LINE 25 mt.

NEW SILURO BUOY

- (PL) Trzy paski i dwa haki technopolimerowe do mocowania akcesoriów.
- (EL) 3 ιμάντες και 2 άγκιστρα τεχνοπολυμερούς για τη στερέωση αξεσουάρ.
- (ZH) 可固定附件的3个带子和2个高科技聚合物钩环。
- (AR) 3 ريبط و 2 حلقات انتفاخ بولي مرل بيط لاني حجات.



COD. 95-2Y LENGTH 84 cm HEIGHT + FLAG 50 cm LINE 25 mt.

LANYARD

- (PL)
 - Smycz zabezpieczająca w nurkowaniu swobodnym, do kabla prowadzącego.
 - Pasek na nadgarstek/kostkę o długości 42 cm.
 - Kabel stalowy o długości 100 cm, pokryty gumą.
 - Karabińczyk ze stali nierdzewnej.
- (EL)
 - Κορδόνι ασφαλείας ελεύθερης κατάδυσης για συρματόσχοινο καθοδήγησης.
 - Λουράκι καρπού/ αστραγάλου, μήκους 42 cm.
 - Χαλύβδινο συρματόσχοινο με ελαστική επένδυση, μήκους 100 cm.
 - Καραμπίνερ από ανοξείδωτο χάλυβα.
- (ZH)
 - 自由潜水引导绳安全索。
 - 42cm腕带 / 足踝带。
 - 100cm橡胶包覆钢缆。
 - 不锈钢登山扣。
- (AR)
 - سلسله لاني حجات لاني حجات لاني حجات لاني حجات.
 - ريبط راسك لاني حجات 42سم.
 - سلسله لاني حجات لاني حجات لاني حجات 100سم.
 - حلقة من فولاذ اليبض.



COD. 111-117

R3 FX

- (PL) • Ładowarka zewnętrzna (w komplecie) ze złączem USB.
• Biały przycisk o wysokiej widoczności.
- (EL) • Εξωτερικός φορτιστής (περιλαμβάνεται) με σύνδεση USB.
• Λευκό κουμπί υψηλής ορατότητας.
- (ZH) • 带USB连接的外部充电器（随附）。
• 高可见度白色按钮。
- (AR) • شاحن خارجي (مدمول) مع صلة USB.
• زر ليضيظطق للبرق.



COD. 50-23/AN

KELVIN 5700~7300	BEAM ANGLE 9°	WATT 5	Li-Ion 2600 mAh	SWITCH LOCK	POWER 400 Lumen
WEIGHT 255 g.	MAX DEPTH 100 mt.	DIAMETER 42 mm	LENGTH 140 mm	LED 1 CREE XPG2	Burn-time 2 hours

OPTIONAL HOLDER
COD. 0530104



T5

- (PL) Blokada zabezpieczająca przeciwko przypadkowemu włączeniu.
- (EL) Ασφάλεια διακόπτη για να μην ανάψει ο φακός κατά λάθος.
- (ZH) 可避免意外开启的安全锁。
- (AR) قبل سلاسله، يجب تشغيله للعرضي.



COD. 50-26/AN

KELVIN 5700~7300	BEAM ANGLE 9°	WATT 5	3 x Alkaline AAA	POWER 300 Lumen
WEIGHT 165 g.	MAX DEPTH 60 mt.	DIAMETER 31.9 mm	LENGTH 144 mm	LED 1 CREE XPG2

SAFETY LOCK

OPTIONAL HOLDER
COD. 0530104



Q5



SAFETY LOCK



COD. 50-20/N

KELVIN 5700~7300	BEAM ANGLE 10°	WATT 15	8 x Alkaline AA/R6 1.5 V	LUMEN POWER High 700 - Low 200	WEIGHT 439 g.
MAX DEPTH 60 mt.	DIAMETER 60 mm	LENGTH 180 mm	LED 3 CREE XPG	Min power burn-time 16 hours	Max power burn-time 8 hours

OPTIONAL HOLDER
COD. 0530104



RAPID DAGA



LENGTH
235 mm



BLADE LENGTH
105 mm



STRAPS
INCLUDED



BLADE MATERIAL
AISI 420 TEMPERED STEEL

COD. 55-24/NG

SHARP



LENGTH
205 mm



BLADE LENGTH
90 mm



STRAPS
INCLUDED





BLADE MATERIAL
AISI 420 BLACK TEFLON COATING

COD. 55-25/NG

DEVIL HD










			
LENGTH 187 mm	BLADE LENGTH 93 mm	STRAPS INCLUDED	BLADE MATERIAL TEMPERED STAINLESS STEEL

COD. 55-20/N

SAMURAI



			
LENGTH 150 mm	BLADE LENGTH 60 mm	BLADE MATERIAL TEMPERED STAINLESS STEEL	VELCRO STRAP INCLUDED

COLOR	COD.
	55-16/W
	55-16/N
	55-16/R

POLPONE

MADE IN ITALY



- (PL) Grot w zestawie.
- (EL) Η τρίαινα περιλαμβάνεται.
- (ZH) 包含渔叉头和渔枪柄。
- (AR) لدرم ح لثاني مع لرس مم فم مول.



SPRING POWER



M7



60 cm

POLPONE 26001/50

THREADED SHAFT 132-10/7X37,5



KILLER FORKED SHAFT



M7

LENGTH	80 CM	140 CM
COD.	143-2/80	143-2/140

RAFFI



100% STAINLESS STEEL

LENGTH	47 cm	57 cm
DIAMETER	6 mm	8 mm
COD.	1605	1606

Slings and accessories





SEAC

FREEDIVING
2024



TECHNICAL CHARACTERISTICS

SLINGS	TRIPower			PROGRESSIVE POWER BLUE			PROGRESSIVE POWER RED			ANTHRACITE FLEX			POWER FLEX		
Ø (MM)	14,5	16		14,5	16	17,5	14,5	16	17,5	14,5	16	17,5	14,5	16	17,5
OPTIMAL ELONGATION	3,4	3,4		3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3

				
TRIPOWER	PROGRESSIVE POWER BLUE	PROGRESSIVE POWER RED	ANTHRACITE FLEX	POWER FLEX
				
TOP LEVEL PERFORMANCE	PREMIUM PERFORMANCE	PREMIUM PERFORMANCE	PREMIUM PERFORMANCE	HIGH PERFORMANCE

TRIPower




100% NATURAL LATEX


TOP LEVEL PERFORMANCE



5 mt.



Ø 14,5 MM 127-10/14,5X500
Ø 16 MM 127-10/16X500

PROGRESSIVE POWER BLUE




100% NATURAL LATEX


PREMIUM PERFORMANCE



5 mt.



Ø 14,5 MM 127-6/14,5X500
Ø 16 MM 127-6/16X500
Ø 17,5 MM 127-6/17,5X500

PROGRESSIVE POWER RED




100% NATURAL LATEX


PREMIUM PERFORMANCE



5 mt.



Ø 14,5 MM 127-4/14,5X500
Ø 16 MM 127-4/16X500
Ø 17,5 MM 127-4/17,5X500

ANTHRACITE FLEX




100% NATURAL LATEX


PREMIUM PERFORMANCE



5 mt.



Ø 14,5 MM 127-7/14,5X500
Ø 16 MM 127-7/16X500
Ø 17,5 MM 127-7/17,5X500

POWER FLEX




100% NATURAL LATEX


HIGH PERFORMANCE




5 mt.



Ø 14,5 MM 127-2/14,5X500
Ø 16 MM 127-2/16X500
Ø 17,5 MM 127-2/17,5X500

TRIPower DYNEEMA



PROTECTIVE DRY ZIP BAG



MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX



TOP LEVEL PERFORMANCE




PROTECTIVE DRY ZIP BAG


LENGTH	41 CM	44 CM	49 CM	52 CM	56 CM
COD. (Ø 14,5 MM)	127-40/14,5X41	127-40/14,5X44	127-40/14,5X49	127-40/14,5X52	127-40/14,5X56
OPTIMAL GUN LENGTH	70 → 75 CM	75 → 80 CM	85 → 90 CM	90 → 95 CM	95 → 100 CM

LENGTH	59 CM	62 CM	65 CM	73 CM	77 CM
COD. (Ø 14,5 MM)	127-40/14,5X59	127-40/14,5X62	127-40/14,5X65	127-40/14,5X73	127-40/14,5X77
OPTIMAL GUN LENGTH	100 → 105 CM	105 → 110 CM	110 → 115 CM	125 → 130 CM	130 → 135 CM

TRIPower DUAL



PROTECTIVE DRY ZIP BAG



MADE IN ITALY



100% NATURAL LATEX



HIGH PERFORMANCE



14x1 MM



PROTECTIVE DRY ZIP BAG

SIZE	12 CM	14 CM	16 CM	18 CM	19 CM	20 CM
Ø 16 MM	127-60/16X12	127-60/16X14	127-60/16X16	127-60/16X18	-	127-60/16X20
Ø 17,5 MM	-	-	127-60/17,5X16	127-60/17,5X18	127-60/17,5X19	127-60/17,5X20
OPTIMAL GUN LENGTH	45 → 50 CM	50 → 55 CM	55 → 60 CM	65 → 70 CM	70 → 75 CM	75 → 85 CM


SIZE	22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM	32 CM
Ø 16 MM	127-60/16X22	127-60/16X24	127-60/16X26	127-60/16X28	127-60/16X30	-
Ø 17,5 MM	127-60/17,5X22	127-60/17,5X24	127-60/17,5X26	127-60/17,5X28	127-60/17,5X30	127-60/17,5X32
OPTIMAL GUN LENGTH	85 → 90 CM	95 → 100 CM	105 → 110 CM	115 → 120 CM	125 → 130 CM	130 → 135 CM

freediving & spearfishing | 2024

ANTHRACITE FLEX CIRCULAR

NEW 2024
Ø 14,5 MM VERSION

MADE IN ITALY



PROTECTIVE DRY ZIP BAG



-  100% NATURAL LATEX
-  PREMIUM PERFORMANCE
-  14x1 MM
-  PROTECTIVE DRY ZIP BAG


LENGTH	33 CM	38 CM	43 CM	48 CM	53 CM	58 CM
COD. (Ø 14,5 MM)	127-55/14,5X33	127-55/14,5X38	127-55/14,5X43	127-55/14,5X48	127-55/14,5X53	127-55/14,5X58
OPTIMAL GUN LENGTH	30 → 40 CM	40 → 50 CM	50 → 60 CM	60 → 70 CM	70 → 80 CM	80 → 90 CM

LENGTH	36 CM	44 CM	52 CM	59 CM	65 CM	78 CM
COD. (Ø 16 MM)	127-55/16X36	127-55/16X44	127-55/16X52	127-55/16X59	127-55/16X65	127-55/16X78
OPTIMAL GUN LENGTH	50 → 55 CM	60 → 65 CM	70 → 75 CM	90 → 95 CM	100 → 105 CM	110 → 115 CM


LENGTH	36 CM	46 CM	54 CM	58 CM	66 CM
COD. (Ø 17,5 MM)	127-55/17,5X36	127-55/17,5X46	127-55/17,5X54	127-55/17,5X58	127-55/17,5X66
OPTIMAL GUN LENGTH	50 → 55 CM	60 → 65 CM	70 → 75 CM	90 → 95 CM	100 → 105 CM

ANTHRACITE FLEX DUAL

MADE IN ITALY



PROTECTIVE DRY ZIP BAG




-  100% NATURAL LATEX
-  PREMIUM PERFORMANCE
-  14x1 MM
-  PROTECTIVE DRY ZIP BAG

SIZE	12 CM	14 CM	16 CM	18 CM	19 CM	20 CM
Ø 16 MM	127-56/16X12	127-56/16X14	127-56/16X16	127-56/16X18	-	127-56/16X20
Ø 17,5 MM	-	-	127-56/17,5X16	127-56/17,5X18	127-56/17,5X19	127-56/17,5X20
OPTIMAL GUN LENGTH	45 → 50 CM	50 → 55 CM	55 → 60 CM	65 → 70 CM	70 → 75 CM	75 → 85 CM


SIZE	22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM	32 CM
Ø 16 MM	127-56/16X22	127-56/16X24	127-56/16X26	127-56/16X28	127-56/16X30	-
Ø 17,5 MM	127-56/17,5X22	127-56/17,5X24	127-56/17,5X26	127-56/17,5X28	127-56/17,5X30	127-56/17,5X32
OPTIMAL GUN LENGTH	85 → 90 CM	95 → 100 CM	105 → 110 CM	115 → 120 CM	125 → 130 CM	130 → 135 CM

POWER BLUE CIRCULAR

MADE IN ITALY



PROTECTIVE DRY ZIP BAG



- 

100% NATURAL LATEX
- 

PREMIUM PERFORMANCE
- 

14x1 MM
- 

PROTECTIVE DRY ZIP BAG



LENGTH	36 CM	44 CM	52 CM	59 CM	65 CM	78 CM
COD. (Ø 16 MM)	127-53/16X36	127-53/16X44	127-53/16X52	127-53/16X59	127-53/16X65	127-53/16X78
OPTIMAL GUN LENGTH	55 → 65 CM	70 → 80 CM	85 → 95 CM	95 → 105 CM	105 → 115 CM	115 → 125 CM

STANDARD WISHBONE

MADE IN ITALY



COD. 089



ARTICULATED WISHBONE

MADE IN ITALY



COD. 3585



WISHBONE BUSHINGS Ø 4 MM

MADE IN ITALY



COD. 1250199



HEAD CONNECTOR PIN KIT

MADE IN ITALY



COD. 3577



WISHBONE INSERTS



COD. 1250001

SHARK LASER (17-4 PH)

MADE IN ITALY



SHARK LASER SHAFT
Ø 6,5/7 mm



105 cm > 125 cm



130 cm > 180 cm



SIZE	105 CM	115 CM	120 CM	125 CM	130 CM
Ø 6.5 mm	132-11/6,5X105	132-11/6,5X115	132-11/6,5X120	132-11/6,5X125	132-11/6,5X130
Ø 7.0 mm	132-11/7X105	132-11/7X115	132-11/7X120	132-11/7X125	132-11/7X130
OPTIMAL GUN LENGTH	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	85 - 95

SIZE	135 CM	140 CM	145 CM	150 CM	165 CM	180 CM
Ø 6.5 mm	132-11/6,5X135	132-11/6,5X140	132-11/6,5X145	132-11/6,5X150	132-11/6,5X165	-
Ø 7.0 mm	132-11/7X135	132-11/7X140	132-11/7X145	132-11/7X150	132-11/7X165	132-11/7X180
OPTIMAL GUN LENGTH	95 - 100	95 - 100	100 - 110	105 - 115	115 - 130	130 - 145

TAHITIAN INOX (17-4 PH)

MADE IN ITALY



TAHITIAN SHAFT
Ø 6,25 mm



BARB
7,4 mm



LENGTH	85 CM	90 CM	95 CM	105 CM	120 CM
COD.	132-4/6,25X85	132-4/6,25X90	132-4/6,25X95	132-4/6,25X105	132-4/6,25X120
OPTIMAL GUN LENGTH	50 - 55	55 - 60	60 - 65	70 - 75	80 - 85

LENGTH	125 CM	130 CM	135 CM	140 CM	145 CM	150 CM
COD.	132-4/6,25X125	132-4/6,25X130	132-4/6,25X135	132-4/6,25X140	132-4/6,25X145	132-4/6,25X150
OPTIMAL GUN LENGTH	85 - 90	85 - 95	95 - 100	95 - 100	100 - 110	105 - 115

TAHITIAN ROUND (17-4 PH)

MADE IN ITALY



TAHITIAN SHAFT
Ø 6,50 mm



BARB
7,4 mm



LENGTH	105 CM	115 CM	120 CM	125 CM
6.50 MM	132-13/6,5X105	132-13/6,5X115	132-13/6,5X120	132-13/6,5X125
OPTIMAL GUN LENGTH	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90

LENGTH	130 CM	135 CM	140 CM	145 CM
6.50 MM	132-13/6,5X130	132-13/6,5X135	132-13/6,5X140	132-13/6,5X145
OPTIMAL GUN LENGTH	85 - 95	95 - 100	95 - 100	100 - 110

TAHITIAN INOX (AISI 303)

MADE IN ITALY



TAHITIAN SHAFT
Ø 6,5 mm



BARB
7,4 mm



LENGTH	80 CM	90 CM	105 CM	120 CM	130 CM	140 CM
COD.	132-23/6,5X80	132-23/6,5X90	132-23/6,5X105	132-23/6,5X120	132-23/6,5X130	132-23/6,5X140
OPTIMAL GUN LENGTH	45 - 50	55 - 60	70 - 75	80 - 85	85 - 95	95 - 100

TAHITIAN (PR 80)

MADE IN ITALY



TAHITIAN SHAFT
Ø 6,5 mm



BARB
7,4 mm



LENGTH	65 CM	75 CM	85 CM	95 CM	105 CM	115 CM
COD.	132-21/6,5X65	132-21/6,5X75	132-21/6,5X85	132-21/6,5X95	132-21/6,5X105	132-21/6,5X115
OPTIMAL GUN LENGTH	30 - 35	40 - 45	50 - 55	60 - 65	70 - 75	80 - 85

THREADED (PR 80)

MADE IN ITALY



PR 80 SHAFT
Ø 7,0 mm



LENGTH	50 CM	60 CM	70 CM	85 CM	95 CM	105 CM
COD.	132-9/7X50	132-9/7X60	132-9/7X70	132-9/7X85	132-9/7X95	132-9/7X105
OPTIMAL GUN LENGTH	30 - 35	40 - 45	50 - 55	60 - 65	70 - 75	80 - 85

SHAFT FOR PNEUMATIC GUNS

MADE IN ITALY

ASSO INOX Ø 8.0 MM



ASSO Ø 8.0 MM



VERSION	24.3 CM	37.3 CM	52.3 CM	67.3 CM	77.3 CM	87.3 CM	113.3 CM	132.3 CM
ASSO INOX Ø 8.0 MM	132-2/8X24,3	132-2/8X37,3	132-2/8X52,3	132-2/8X67,3	132-2/8X77,3	132-2/8X87,3	132-2/8X113,3	132-2/8X132,3
ASSO Ø 8.0 MM	132-1/8X24,3	132-1/8X37,3	132-1/8X52,3	132-1/8X67,3	132-1/8X77,3	132-1/8X87,3	132-1/8X113,3	132-1/8X132,3
OPTIMAL GUN LENGTH	30	40	50	65	75	90	115	130

SHAFT KIT


MADE IN ITALY

INOX / STAINLESS STEEL RING DIAMETER	7 mm	8 mm
COD.	250/7	250/B8



ONE BARB

MADE IN ITALY



M7



80 mm

COD. 122

TWO BARBS

MADE IN ITALY



M7



80 mm

COD. 123

100% STAINLESS STEEL TWO BARBS

MADE IN ITALY



100% STAINLESS STEEL



M7



80 mm

COD. 125

ZUM ONE BARB

MADE IN ITALY



M7



75 mm

COD. 135M

MINI MIG

MADE IN ITALY



100% STAINLESS STEEL



M7



60 mm

COD. 134

MINI CONCORDE

MADE IN ITALY



100% STAINLESS STEEL



M7



60 mm

COD. 138

PRONG GUARD FOR HARPOONS

MADE IN ITALY



COD.	171/B	171/D	171	171/C
HEAVY PRONG COUNT	3	5	-	-
LIGHT PRONG COUNT	-	-	3	5

HARPOON LOADER

MADE IN ITALY



COD. 162

UNIVERSAL LOADER

MADE IN ITALY



COD. 174

KILLER 3P LIGHT



M7
↑↑
65 mm
TOTAL
120 mm

COD. 136-12/3L


KILLER 4P LIGHT



M7
↑↑
65 mm
TOTAL
120 mm

COD. 136-12/4L

KILLER 3P HEAVY



M7
↑↑
85 mm
TOTAL
150 mm

COD. 136-12/3P

KILLER 4P HEAVY



M7
↑↑
80 mm
TOTAL
155 mm

COD. 136-12/4P

KILLER 3P SPECIAL



TEMPERED
M7
↑↑
100 mm
TOTAL
150 mm

COD. 136-13/3

KILLER 5P SPECIAL

TEMPERED / M7 / 100 MM / TOTAL: 160 MM



(D/A)

MODEL	SPECIAL	D/A
COD.	136-13/5	136-13/5-DA


STEEL 3P HEAVY



100% STEEL
M7
↑↑
100 mm
TOTAL
135 mm

COD. 136-4/3P

STEEL 5P HEAVY



100% STEEL
M7
↑↑
100 mm
TOTAL
135 mm

COD. 136-4/5P

MARSEILLES BELT

MADE IN ITALY



COD. 99-5/145

145 cm

RUBBER BELT

MADE IN ITALY



COD. 198

136 cm

NEW 2024



DIVING BELTS

MADE IN ITALY

NEW 2024



STAINLESS STEEL (BLACK/BLUE)
191NB

STAINLESS STEEL (BLACK/SILVER)
191NS

NYLON
99-20N



145 cm

NYLON BUCKLES

MADE IN ITALY

NEW 2024



STAINLESS STEEL (DIVING BELT)
191/B



NYLON (DIVING BELT)
102-15



NYLON (RUBBER BELT)
102-14



NEW DESIGN AND OPTIMISED CLOSURE

DYNEEMA CORE

MADE IN ITALY



50 mt.



in: DYNEEMA SK78
out: PE HIGH RESISTANCE

DIAMETER	1.4 mm	1.4 mm	2 mm
COD.	1603	111-108	1604
COLOR			
BREAKING LOAD	110 KG	110 KG	240 KG

DYNEEMA 100%

MADE IN ITALY



50 mt.



100% DYNEEMA SK78

DIAMETER	1.1 mm	1.8 mm	1.8 mm
COD.	111-107	111-109N	111-109WN
COLOR			
BREAKING LOAD	110 KG	220 KG	220 KG

LINE



100 mt.



DIAMETER
2.0 mm



COD. 173

LATEX BUNGEE



COD. 270505

COD. 125-297

VERSION	METAL	LINE
COD.	270505	125-297

SINGLE LINE + LINE-LOCKS

- (PL) Zawiera: 3 blokady liniowe.
- (EL) Περιλαμβάνονται: 3 ασφάλειες κορδονιού.
- (ZH) 含：3 个线锁。
- (AR) شمول: 3 قفل-حبل.



5 mt.



DIAMETER
Transparent 1.4 mm
Smoked black 1.61 mm

VERSION	TRANSPARENT	SMOKED
COD.	S311125	125-298

LINE LOCKS



20 PIECES/UNIT



COD. 111-106

FISH STRINGER CABLE

MADE IN ITALY



COD. 243

STANDARD



50x40 cm



COD. 246/BP

STANDARD MESH BAG




60x20 cm



COD. 247/B

WEIGHTS



WEIGHT	1 kg	2 kg
COD.	182	183

Merchandising

SEAC



MERCHANDISING
2024

BEACH FLAGS



55x200 cm
(300-2B/S)



70x300 cm
(300-23W/L)


INCLUDED



COD. 300-2B/S

COD. 300-23W/L

DISPLAY



Including a 20 pack of 30 cm hooks

COD. 9350




100x190x50 cm

COMPUTER DISPLAY



COD. 300-8


12.5x20x15.5 cm

FULL-FACE MASK DISPLAY



Compatible with all models of full-face masks:
LIBERA, UNICA, MAGICA.

COD. 300-5



15x31x19 cm

MASK DISPLAY FOR SLOTWALL

NEW 2024



COD. 300-32


12,5x13,5x7 cm

GOGGLES DISPLAY



COD. 300-16


31x58x27 cm

BOAT DIVING FLAG



50x70 cm



COD. 300-20

CARDBOARD CUTOUT



COD. SCUBA - 300-3/XL



COD. SNORKELING - 300-4/XL



COD. 300-33N



COD. 300-17VM



COD. 300-17NL

T-SHIRTS MAN



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
■	300-25N/S	300-25N/M	300-25N/L	300-25N/XL	300-25N/XXL	300-25N/XXXL
■	300-25B/S	300-25B/M	300-25B/L	300-25B/XL	300-25B/XXL	300-25B/XXXL

T-SHIRTS LADY



SIZE	S	M	L	XL	XXL
COD.	300-28N/S	300-28N/M	300-28N/L	300-28N/XL	300-28N/XXL

SIZE	S	M	L	XL	XXL
COD.	300-26N/S	300-26N/M	300-26N/L	300-26N/XL	300-26N/XXL

HOODIES



SIZE MAN	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	300-30AN/S	300-30AN/M	300-30AN/L	300-30AN/XL	300-30AN/XXL	300-30AN/XXXL
	300-30B/S	300-30B/M	300-30B/L	300-30B/XL	300-30B/XXL	300-30B/XXXL
SIZE LADY	S	M	L	XL	XXL	
	300-31TI/S	300-31TI/M	300-31TI/L	300-31TI/XL	300-31TI/XXL	

T-SHIRTS KIDS



SIZE	7-8 YEARS	9-11 YEARS	12-13 YEARS
COD.	300-27B/7-8	300-27B/9-11	300-27B/12-13

POLO



SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	300-22W/S	300-22W/M	300-22W/L	300-22W/XL	300-22W/XXL	300-22W/XXXL
	300-22B/S	300-22B/M	300-22B/L	300-22B/XL	300-22B/XXL	300-22B/XXXL

seac
sea is calling



seac
sea is calling

COLLECTION | 2024

we produce
with the sun



The entire Seacsub industrial facility is powered by renewable energy,
thanks to a powerful photovoltaic system.

**dystrybutor oraz
autoryzowany serwis:**

SCUBA MISSION
Rafał Kowalewski

ul. Mazurska 7
70-424 Szczecin - Poland
tel +48 91 4881787
fax +48 91 4881787
www.scubamission.pl
www.seacpolska.pl
info@scubamission.pl

